

**KALDEWEI**

# ALUVIA

Mit SOLIDLITE™ Technologie – Design und Komfort in Perfektion



KALDEWEI ALUVIA aus dem innovativen Material SOLIDLITE™ ist die Premium-Duschfläche für zeitlos elegante Bäder. Das puristische Design besticht durch die plane Fläche, welche von allen vier Seiten schwellenlos begehbar ist.

ERSTKLASSIGES DESIGN VERBUNDEN  
MIT INNOVATIVER TECHNIK




ALUVIA IN WARM GREY 60



- Puristisches Design – an vier Seiten schwellenlos, ermöglicht barrierefreien Einstieg
- Die elegante, flache Bauweise und das harmonische Design schaffen eine sinnliche Atmosphäre
- Standardmäßig mit INVISIBLE GRIP für besondere Standsicherheit
- KALDEWEI Design

## PRODUKTVORTEILE IM TÄGLICHEN GEBRAUCH

QUADRATISCHER, BÜNDIGER ABLAUFDECKEL,  
SERIENMÄSSIG MIT K-CLICK'N CLEAN® FÜR LEICHE ENTNAHME  
MIT INTEGRIERTER HAARFANGFUNKTION



- Besonders stabil durch robuste und schlagfeste Oberfläche
- Hygienisch porenfreie Oberfläche für leichte Reinigung
- Hitzebeständig auch bei brennenden oder glühenden Gegenständen
- UV-beständig und chemikalienresistent
- Rutschhemmend dank INVISIBLE GRIP
- KALDEWEI SOLIDLITE™ ist plastikfrei
- 100 Prozent nachhaltig da kreislauffähig
- 10 Jahre Herstellergarantie\*

# KALDEWEI ALUVIA MIT SOLIDLITE™ TECHNOLOGIE: LEICHTER, SCHNELLER UND SICHERER EINBAU




- **Robustheit und Formstabilität** – maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Einbaubedingungen
- **Bis zu 30 Prozent leichter** als Mineralguss oder Verbundwerkstoffe – erleichtert den Transport, das Handling und die Montage
- **Rutschhemmung Klasse C** – serienmäßig maximale Sicherheit dank INVISIBLE GRIP
- **Schalldämmend** – für ein leises, angenehmes Duscherlebnis
- **Nachhaltig & kreislauffähig** – hergestellt aus 100 Prozent nachhaltigen Materialien
- **Schneidbar** – passt sich flexibel jeder Einbausituation an

## 16 ABMESSUNGEN – FLEXIBEL FÜR IHRE PLANUNG

ABMESSUNGEN (MM)	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.**
L 800 B 800	3258	325811111XXX
L 800 B 900	3259	325911111XXX
L 900 B 900	3253	325311111XXX
L 800 B 1000	3254	325411111XXX
L 900 B 1000	3261	326111111XXX
L 1000 B 1000	3255	325511111XXX
L 800 B 1200	3257	325711111XXX
L 900 B 1200	3260	326011111XXX
L 1000 B 1200	3263	326311111XXX
L 1200 B 1200	3268	326811111XXX
L 800 B 1400	3262	326211111XXX
L 900 B 1400	3264	326411111XXX
L 1000 B 1400	3256	325611111XXX
L 1000 B 1500	3266	326611111XXX
L 900 B 1600	3265	326511111XXX
L 1000 B 1600	3267	326711111XXX

# INTEGRIERT ODER AKZENTUIEREND: MIT DER KALDEWEI FARBPALETTE SIND SIE FLEXIBEL.

## ALPINWEISS



ALPINWEISS

## COORDINATED COLOURS COLLECTION



STANDARDMÄSSIG MIT INVISIBLE GRIP FÜR BESONDERE STANDSICHERHEIT.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

ABLAUFGARNITUR	GESAMT-AUFBAUHÖHE	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.
KA 300 WAAGRECHT, OHNE ABLAUFDECKEL	123 mm	4214	687773120000
KA 300 FLACH, OHNE ABLAUFDECKEL	103 MM	4215	687773130000

EMAILLIERTER ABLAUFDECKEL IST IM LIEFERUMFANG DER DUSCHFLÄCHE ENTHALTEN

MONTAGESYSTEME	ARTIKEL-NR.
SYSTEM-INSTALLATIONSBOX 2.0 (S-IX)	SIEHE PREISLISTE
STELZFUSS SET (4 FÜSSE)**	687773290000

DICHTSETS	ARTIKEL-NR.
DICHTSET BODENEBEN	689720490000
DICHTSET FLEX	689720520000
SCHNITTSCHUTZBAND	SIEHE PREISLISTE
WANNEN-ANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70	SIEHE PREISLISTE
WANNEN-EINBAUBAND WES 130	687676540000

\*\* Bei der Installation mit Stelzfüßen werden ein Basis-Set (68777328000) sowie eine variable Anzahl des Stelzfuß-Sets (687773290000) benötigt.  
Die Gesamtanzahl der Stelzfüße geht aus der CALIMA Montageanleitung hervor. Weitere Informationen finden Sie unter [www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com)