

# KALDEWEI

# ALUVIA

Mit SOLIDLITE™ Technologie – Design und Komfort in Perfektion




KALDEWEI ALUVIA aus dem innovativen Material SOLIDLITE™ ist die Premium-Duschfläche für zeitlos elegante Bäder. Das puristische Design besticht durch die plane Fläche, welche von allen vier Seiten schwellenlos begehbar ist.

# ERSTKLASSIGES DESIGN VERBUNDEN MIT INNOVATIVER TECHNIK




ALLVIA IN WARM GREY 60



- Puristisches Design – an vier Seiten schwellenlos, ermöglicht barrierefreien Einstieg
- Die elegante, flache Bauweise und das harmonische Design schaffen eine sinnliche Atmosphäre
- Standardmäßig mit INVISIBLE GRIP für besondere Standsicherheit
- KALDEWEI Design

## PRODUKTVORTEILE IM TÄGLICHEN GEBRAUCH

QUADRATISCHER, BÜNDIGER ABLAUFDECKEL,  
SERIENMÄSSIG MIT K-CLICK'N CLEAN® FÜR LEICHTE ENTNAHME  
MIT INTEGRIERTER HAARFANGFUNKTION



- Besonders stabil durch robuste und schlagfeste Oberfläche
- Hygienisch porenfreie Oberfläche für leichte Reinigung
- Hitzebeständig auch bei brennenden oder glühenden Gegenständen
- UV-beständig und chemikalienresistent
- Rutschhemmend dank INVISIBLE GRIP
- KALDEWEI SOLIDLITE™ ist plastikfrei
- 100 Prozent nachhaltig da kreislauffähig
- 10 Jahre Herstellergarantie\*

# KALDEWEI ALUVIA MIT SOLIDLITE™ TECHNOLOGIE: LEICHTER, SCHNELLER UND SICHERER EINBAU



- **Robustheit und Formstabilität** – maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Einbaubedingungen
- **Bis zu 30 Prozent leichter** als Mineralguss oder Verbundwerkstoffe – erleichtert den Transport, das Handling und die Montage
- **Rutschhemmung Klasse C** – serienmäßig maximale Sicherheit dank INVISIBLE GRIP
- **Schalldämmend** – für ein leises, angenehmes Duscherlebnis
- **Nachhaltig & kreislauffähig** – hergestellt aus 100 Prozent nachhaltigen Materialien
- **Schneidbar** – passt sich flexibel jeder Einbausituation an

## 16 ABMESSUNGEN – FLEXIBEL FÜR IHRE PLANUNG

ABMESSUNGEN (MM)		MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.**
L 800	B 800	3258	325811111XXX
L 800	B 900	3259	325911111XXX
L 900	B 900	3253	325311111XXX
L 800	B 1000	3254	325411111XXX
L 900	B 1000	3261	326111111XXX
L 1000	B 1000	3255	325511111XXX
L 800	B 1200	3257	325711111XXX
L 900	B 1200	3260	326011111XXX
L 1000	B 1200	3263	326311111XXX
L 1200	B 1200	3268	326811111XXX
L 800	B 1400	3262	326211111XXX
L 900	B 1400	3264	326411111XXX
L 1000	B 1400	3256	325611111XXX
L 1000	B 1500	3266	326611111XXX
L 900	B 1600	3265	326511111XXX
L 1000	B 1600	3267	326711111XXX


# INTEGRIERT ODER AKZENTUIEREND: MIT DER KALDEWEI FARBPALETTE SIND SIE FLEXIBEL.

## ALPINWEISS



ALPINWEISS

## COORDINATED COLOURS COLLECTION



STANDARDMÄSSIG MIT INVISIBLE GRIP FÜR BESONDERE STANDSICHERHEIT.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

ABLAUFGARNITUR	GESAMT-AUFBAUHÖHE	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.
KA 300 WAAGRECHT, OHNE ABLAUFDECKEL	123 mm	4214	687773120000
KA 300 FLACH, OHNE ABLAUFDECKEL	103 MM	4215	687773130000

EMAILLIERTER ABLAUFDECKEL IST IM LIEFERUMFANG DER DUSCHFLÄCHE ENTHALTEN

MONTAGESYSTEME	ARTIKEL-NR.
SYSTEM-INSTALLATIONSBOX 2.0 (S-IX)	SIEHE PREISLISTE
STELZFUSS SET (4 FÜSSE)**	687773290000

DICHTSETS	ARTIKEL-NR.
DICHTSET BODENEBCN	689720490000
DICHTSET FLEX	689720520000
SCHNITTSCHUTZBAND	SIEHE PREISLISTE
WANNEN-ANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70	SIEHE PREISLISTE
WANNEN-EINBAUBAND WES 130	687676540000

\*\* Bei der Installation mit Stelzfüßen wird eine variable Anzahl des Stelzfuß-Sets (687773290000) benötigt.  
Die Gesamtanzahl der Stelzfüße geht aus der ALUVIA Montageanleitung hervor. Weitere Informationen finden Sie unter [www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com)