

# KALDEWEI



# NEXSYS


## RINNE TRIFFT DUSCHFLÄCHE

In nur 4 einfachen Montageschritten zur bodenebenen Dusche im Rinnendesign. Kombinieren Sie unsere vormontierte NEXSYS Duschfläche mit dem neuen Systemboard SBN inklusive Schallschutz.

### EINFACH

Werkseitig vormontiertes System aus emaillierter Duschfläche, Abdichtband, Gefälleträger und Ablaufrinne

### SCHNELL



### SICHER

Umlaufendes, dünnes und flexibles Dichtband direkt am NEXSYS System.

### LEISE

NEXSYS erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, SIA 181, ÖNORM B8115-2 sowie SST III nach VDI 4100 \*

\*Detailergebnisse siehe Prüfbericht P-BA 8/2020

## DAS SYSTEMBOARD SBN – WIE EIN ZWEITER BODEN



### IHRE VORTEILE

- Einfaches Ausrichten dank planer Oberfläche
- Schnelles Justieren der höhenverstellbaren Füße von oben
- Durchgängige Oberfläche ermöglicht einfache Installation der Duschfläche
- Robustes Material ideal geeignet für Punktbelastung und verhindert Silikonabrisse
- Integrierte Schalldämmung an den höhenverstellbaren Füßen



Artikelnummer	Bezeichnung	Bruttolistenpreis
584575510000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 80 cm	172,50
584575520000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 90 cm	172,50
584575570000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 90 cm	172,50
584575530000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 100 cm	203,00
584575540000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 120 cm	203,00
584575580000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 100 cm	203,00
584575590000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 110 cm	203,00
584575600000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 120 cm	203,00
584575650000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 100 cm	203,00
584575660000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 120 cm	203,00
584575690000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 120 x 120 cm	203,00
584575550000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 140 cm	264,00
584575560000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 160 cm	264,00
584575610000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 130 cm	264,00
584575620000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 140 cm	264,00
584575630000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 160 cm	264,00
584575640000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 170 cm	264,00
584575500000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 75 x 170 cm	264,00
584575670000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 140 cm	264,00
584575680000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 160 cm	264,00


## AUF EINEN BLICK: IHRE OPTIONEN FÜR DIE NEXSYS-INSTALLATION

### 1. SO SCHNELL WIE EINFACH: EINBAU MIT SBN

#### ABLAUFGARNITUREN

##### Normgerechte KA 4121

inkl. Haarfangsieb, Sperrwasserhöhe 50 mm





MODELL-NR.	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1200	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	44	46	46	48	48	48	50	52	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.
	104	106	106	108	108	108	110	112	112	112
	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
	174	176	176	178	178	178	180	182	182	182



MODELL-NR.	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1700	1700
Höhe mit Wannenträger	52	54	56	56	56	60	60	60	62	62
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.
	112	114	116	116	116	120	120	120	122	122
	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
	182	184	186	186	186	190	190	190	192	192






Alle Maßangaben in mm

Querschnitt über die Länge



Querschnitt über die Breite



-  Abdichtband der NEXSYS
-  Abdichtung
-  Schnittschutzband
-  Schalldämmband
-  Füllschnur



Video Einbau SBN

# AUF EINEN BLICK: IHRE OPTIONEN FÜR DIE NEXSYS-INSTALLATION

## 2. SO NIEDRIG WIE MÖGLICH: EINBAU MIT XPS / ESTRICH

### ABLAUFGARNITUREN

#### Normgerechte KA 4121 -

inkl. Haarfangsieb, Sperrwasserhöhe 50 mm

#### Flache KA 4122 -

inkl. Haarfangsieb, Sperrwasserhöhe 25 mm




MODELL-NR.	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1200	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	44	46	46	48	48	48	50	52	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.
	104	106	106	108	108	108	110	112	112	112
	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
	174	176	176	178	178	178	180	182	182	182
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122	84	86	86	88	88	88	90	92	92	92


MODELL-NR.	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1700	1700
Höhe mit Wannenträger	52	54	56	56	56	60	60	60	62	62
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.
	112	114	116	116	116	120	120	120	122	122
	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
	182	184	186	186	186	190	190	190	192	192
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122	92	94	96	96	96	100	100	100	102	102

Alle Maßangaben in mm


Querschnitt über die Länge




Schalldämmung beachten








Querschnitt über die Breite



Schalldämmung beachten



-  Abdichtband der NEXSYS
-  Abdichtung
-  Schnittschutzband
-  Schalldämmband
-  Füllschnur



Video Einbau XPS / Estrich

# KALDEWEI