

# KALDEWEI




## TECHNISCHE INFORMATIONEN Whirlsysteme.

GB - Technical data - KALDEWEI whirl systems  
F - Systèmes balnéo KALDEWEI - informations techniques  
I - Informazioni tecniche - Sistemi di Idromassaggio  
E - Información técnica - sistemas de hidromasaje de KALDEWEI  
PRC - 技术信息—旋流式按摩浴缸

## EL BAÑO DE HIDROMASAJE

En un mundo dominado por el estrés y las prisas, el baño de hidromasaje tiene un valor especial. La concentración en el cuerpo, el placer del agua se viven aquí con todos los sentidos. Con los sistemas de hidromasaje KALDEWEI, el agua, aire y calor se aplican para conseguir un efecto saludable.



## EL ELEMENTO ANIMADO

Tras un duro día de trabajo, el cuerpo anhela su recuperación. A menudo aparecen síntomas de cansancio, bien por falta de movimiento o, todo lo contrario, después de situaciones de esfuerzos extremos como por ejemplo, por un sobreesfuerzo deportivo. Un baño en una bañera de hidromasaje puede obrar milagros, ya que activa la circulación e influye positivamente sobre la tensión arterial. Rápidamente vuelven al cuerpo las fuerzas perdidas y se establece de nuevo el equilibrio corporal y espiritual.



## UNA SENSACIÓN A FLOR DE PIEL

La piel es el mayor órgano del hombre. Especialmente en el baño de hidromasaje, la piel retiene todos los estímulos y lleva la energía del agua al interior del cuerpo, donde libera reacciones vivificadoras.

De esta forma se ayuda a la piel en su función, se alimenta de sustancias nutritivas, se activa la circulación sanguínea y se limpia. Así puede regenerarse mejor. Resumiendo: por fin la piel puede volver a respirar libremente.

## ÍNDICE

ACERO ESMALTADO KALDEWEI .....	2
COLORES .....	2
Descripciones del sistema con equipo opcional y datos técnicos:	
VIVO TURBO/PLUS .....	3
VIVO VITA.....	4
VIVO AQUA ECO.....	5
VIVO AQUA.....	6
VIVO VARIO ECO .....	7
VIVO VARIO PLUS.....	9
INSTRUCCIONES TÉCNICAS .....	desde página 11
MODELOS DE BAÑERAS .....	desde página 17

## CERTIFICADO

- Las piezas de plástico utilizadas son de alta calidad y son suministradas solamente por fabricantes reconocidos.
- Calidad garantizada en el aspecto de fiabilidad así como el rendimiento de bombas y ventiladores. Se fabrican exclusivamente en Europa.
- Todos los productos del sistema de hidromasaje KALDEWEI disfrutan de cuatro años de garantía. Esta garantía adicional tendrá validez sólo en el área de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo y sólo puede extenderse a otros países según un acuerdo especial. En todos los otros países son aplicables los reglamentos legales de garantía.



## ACERO ESMALTADO KALDEWEI

Las bañeras de acero esmaltado KALDEWEI cumplen con las exigencias más elevadas en cuanto a robustez e higiene: gracias al tratamiento único de la superficie, estas bañeras de calidad son resistentes al desgaste, rayado y golpes, así como a los ácidos y productos químicos.

En los hornos de esmaltar más grandes del mundo, KALDEWEI produce un esmalte especial partiendo de materias primas naturales que se cristalizan, garantizando durante muchos años la resistencia de su superficie. Sobre la superficie lisa, dura como el cristal, ni siquiera aparecen rayas microscópicas: las bacterias no tienen oportunidad de anidar. Una promesa que KALDEWEI cumple con una garantía de 30 años para sus bañeras y duchas.

La superficie, única en su género, convence también respecto a sus propiedades de mantenimiento: La limpieza se hace rápidamente. Incluso tras el secado no queda ninguna huella.

Todavía más fáciles de limpiar son las bañeras y duchas de acero esmaltado KALDEWEI con efecto de perla autolimpiante. Sobre esta superficie tratada especialmente, el agua forma perlas absorbiendo al mismo tiempo la suciedad y la cal. De esta forma, no sólo ahorra tiempo y esfuerzos en la limpieza de la bañera, también sale ganando el medio ambiente, ya que no son necesarios productos de limpieza agresivos. Un trapo suave y húmedo es suficiente. Incluso manchas de agua secas y restos calcáreos se quitan con toda facilidad.

## COLORES

Los modelos de bañera de los sistemas de hidromasaje KALDEWEI, como el resto de productos KALDEWEI, están disponibles en diferentes colores.

### ACERO ESMALTADO KALDEWEI

- negro
- pergamon
- bahamabeige
- manhattan

D

GB

F

I

E

PRC

**VIVO TURBO/PLUS**



Lo especial en el VIVO TURBO/PLUS son las toberas de hidromasaje: cada una de ellas aspira el agua y la vuelve a introducir en la bañera removiéndola opcionalmente como chorro de masaje de agua o como chorro de agua mezclada con aire. Así trabaja este sistema, totalmente sin conexiones de tuberías entre las toberas. La intensidad del hidromasaje va desde unas suaves caricias que activan el vello sensitivo, hasta un fuerte y amplio masaje de la piel, tejido subcutáneo y musculatura. Una conexión a intervalos para un vivificador baño de hidromasaje completa la oferta. Además, las toberas se pueden orientar óptimamente de forma totalmente personalizada en correspondencia con el tamaño de su cuerpo. Finalizado el baño, las toberas se vacían automáticamente, cumpliéndose los más altos requisitos de higiene.

**DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA**

- Bañera de hidromasaje con desagüe, rebosadero y sifón (A)
- Piezas visibles como teclado de membrana (B), desagüe y rebosadero (A), toberas de masaje (C), asideros opcionales y proyector sumergible o luz espectral en cromo opcionales
- 6 toberas de masaje (C), disposición en función del modelo de bañera
- Soportes de pie de altura regulable (D)

**COMPONENTES ELÉCTRICOS SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO TURBO/PLUS**

- Teclado de membrana (B)
- Motores de las toberas de masaje 24 V DC (C)
- Mando (E)
- Detector de nivel (F)



**EQUIPO OPCIONAL**

- Juego de desagüe y rebosadero con entrada integrada
- Proyector sumergible o luz espectral con mando adicional
- Toberas de masaje iluminados con mando adicional
- Asideros según el modelo de bañera
- Las piezas visibles como el teclado de membrana, el desagüe y el rebosadero, las toberas TURBO, los asideros opcionales y el proyector sumergible o la luz espectral opcionales, están disponibles en otros colores bajo petición
- Revestimiento para PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3), STUDIO/STAR (Mod. 826-3/827-3/828-3/829-3) y VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión nominal de los motores de las toberas de masaje	24 V DC
Potencia nominal de un motor de tobera de masaje	70 W
Potencia nominal total	560 W
Conexión a red	230 V
	50/60 Hz
	16 A
Clase de protección	IP65
Sección del cable	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Manejo	Teclado de membrana

**EQUIPO OPCIONAL**

Proyector sumergible	3,5 V
Luz espectral	3,5 V

- D
- GB
- F
- I
- E**
- PRC

**Sistema de hidromasaje**

**VIVO VITA**



Con VIVO VITA, una agradable corriente de aire formando perlas pasa a través del agua. El aire, calentado previamente en el fondo, sube en finas burbujas que estimulan el sistema nervioso en la piel, lo que se siente en todo el cuerpo como un agradable y acariciante masaje. Físicamente este suave masaje actúa de forma relajante y tranquilizante. Mediante el teclado de la bañera puede regular en continuo la cantidad de aire hasta conseguir un persistente masaje vibratorio vivificador.

**DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA**

- Bañera de hidromasaje con desagüe, rebosadero y sifón (A)
- Partes visibles como teclado de membrana (B), desagüe y rebosadero (A), toberas de fondo (C), asas y proyectores sumergibles cromados opcionales
- Sistema de tuberías (D) con 10 ó 12 toberas de fondo (según el modelo de bañera en cada caso) con vaciado de agua residual
- Bucle de tubería de seguridad doble (E)
- Soportes de pie de altura regulable (F)

**COMPONENTES ELÉCTRICOS SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO VITA**

- Teclado de membrana de 5 funciones (B)
- Ventilador de velocidad regulable, silencioso (G) de una potencia de 500 W con soplado de secado automático



**EQUIPO OPCIONAL**

- Juego de desagüe y rebosadero con entrada integrada
- Proyector sumergible o luz espectral con mando adicional
- Asas según el modelo de bañera
- Las partes visibles como el teclado de membrana, desagüe y rebosadero, toberas de fondo, asas y proyectores sumergibles pueden suministrarse bajo petición en otros colores
- Revestimiento para CENTRO DUO OVAL (Mod. 127-7/128-7), MEGA DUO OVAL (Mod. 184-7), PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3), CLASSIC DUO OVAL WIDE (Mod. 115-7), CONO DUO (Mod. 733-7/734-7/735-7), VAIO DUO OVAL (Mod. 951-7) y VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia consumida	535 W
Consumo nominal ventilador	500 W
Conexión a red	230 V
	50/60 Hz
	16 A
Clase de protección	IP65
Sección del cable	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Manejo	Teclado de membrana

**EQUIPO OPCIONAL**

Proyector sumergible	3,5 V
Luz espectral	3,5 V

- D
- GB
- F
- I
- E**
- PRC

**Sistema de hidromasaje**

**VIVO AQUA ECO**



En el sistema de hidromasaje VIVO AQUA ECO agua pura masajea su cuerpo. Los chorros de masaje se dirigen a través de boquillas dispuestas en la pared izquierda y derecha de la bañera a su cuerpo. Si lo desea, puede añadir aire al chorro de agua según el principio de Venturi. El aire ablanda el chorro, lo cual estimula aún más los extremos de las fibras del sistema nervioso. La mezcla de agua y aire produce una presión agradable sobre la piel y produce un efecto de masaje subcutáneo. Los surtidores pueden ser orientados individualmente para una adaptación óptima a su tamaño corporal.

**DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA**

- Bañera de hidromasaje con desagüe, rebosadero y sifón (A)
- Partes visibles como conector / desconector neumático (B), desagüe y rebosadero (A) con aspiración en el fondo de la bañera (D), toberas de masaje (C), regulador para la mezcla de aire (E) y asas cromados, opcionales
- Sistema de tuberías (F) con toberas de masaje en las zonas laterales con vaciado de agua residual (las toberas de masaje están instaladas inclinadas hacia la bomba)
- Soportes de pie de altura regulable (G)

**COMPONENTES ELÉCTRICOS SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO AQUA ECO**

- Conector / desconector neumático (B)
- Detector de nivel (I)
- Bomba de velocidad regulable (H), silenciosa, de 600 W de potencia



**EQUIPO OPCIONAL**

- Juego de desagüe y rebosadero con entrada integrada
- Asas según el modelo de bañera
- Las partes visibles como conector / desconector neumático, desagüe y rebosadero, toberas de masaje, toberas de aspiración, regulador para la mezcla de aire y asas pueden suministrarse bajo petición en otros colores
- Revestimiento para PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) y VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia consumida	600 W
Consumo nominal bomba	600 W
Conexión a red	230 V
	50/60 Hz
	16 A
Clase de protección	IP65
Sección del cable	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Manejo	Conector / desconector neumático

D

GB

F

I

**E**

PRC

**Sistema de hidromasaje**

**VIVO AQUA**



En el sistema de hidromasaje VIVO AQUA agua pura masajea su cuerpo. Los chorros de masaje se dirigen a través de boquillas dispuestas en la pared izquierda y derecha de la bañera a su cuerpo. Si lo desea, puede mezclar, adicionalmente, aire al chorro de agua, aplicando el principio de Venturi. Con ello, el chorro de masaje será mas suave y se estimularan todavía con mayor intensidad los terminales nerviosos. La mezcla de aire y agua genera una presión que masajea agradablemente la piel y el tejido subcutáneo. Con ayuda del chorro grueso se consigue un suave masaje vibratorio de efecto profundo, que actúa beneficiosamente sobre la musculatura y el tejido conjuntivo. Puede regular la potencia del chorro de agua mediante el teclado de la bañera. Además, las toberas pueden dirigirse de forma óptima individualmente, según el tamaño de su cuerpo.

**DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA**

- Bañera de hidromasaje con desagüe, rebosadero y sifón (A)
- Partes visibles como teclado de membrana (B), desagüe y rebosadero (A), toberas de masaje (C), toberas de aspiración (D), regulador para la mezcla de aire (E), asas y proyectores sumergibles cromados, opcionales
- Sistema de tuberías (F) con toberas de masaje en las zonas laterales con vaciado de agua residual (las toberas de masaje están dispuestas con caída hacia el desagüe)
- Soportes de pie de altura regulable (G)

**COMPONENTES ELÉCTRICOS SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO AQUA**

- Teclado de membrana de 5 funciones (B)
- Detector de nivel (I)
- Bomba de velocidad regulable (H), silenciosa, de 680 W de potencia



**EQUIPO OPCIONAL**

- Juego de desagüe y rebosadero con entrada integrada
- Proyector sumergible o luz espectral con mando adicional
- Asas según el modelo de bañera
- Las partes visibles como teclado de membrana, desagüe y rebosadero, toberas de masaje, toberas de aspiración, regulador para la mezcla de aire, asas y proyectores sumergibles pueden suministrarse bajo petición en otros colores
- Revestimiento para PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) y VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

**DATOS TÉCNICOS**

Consumo de potencia sin prestaciones opcionales	680 W
Consumo nominal bomba	680 W
Conexión a la red	230 V
	50/60 Hz
	16 A
Sección transversal de la línea de alimentación	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP65
Manejo	Teclado de membrana

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Proyector sumergible	3,5 V
Luz espectral	3,5 V
Consumo nominal válvula de desinfección	8 W

- D
- GB
- F
- I
- E**
- PRC

**Sistema de hidromasaje**

## VIVO VARIO ECO


El sistema de hidromasaje VIVO VARIO ECO reúne los efectos beneficiosos de toberas de aire y agua. Esta mezcla crea una presión agradable de masaje sobre la piel y el tejido subcutáneo. Aire precalentada sube del fondo en burbujas finas que se siente como un agradable masaje acariciando de todo el cuerpo. Las toberas integradas en la pared de bañera a la izquierda y derecha dirigen los chorros de masaje al cuerpo. Las toberas pueden ajustarse óptimamente al tamaño de su cuerpo. Si lo desea, puede añadirse aire adicional al chorro de agua aplicando el principio de Venturi. Por ésto, el chorro de masaje será más suave y estimula los extremos de las fibras de nervio aún más intensivamente. La intensidad de los chorros de masaje puede ajustarse o bien automáticamente funcionando por intervalos o por medio del tablero integrado de control.

### SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO VARIO ECO

- Bañera de hidromasaje con desagüe, rebosadero y sifón (A)
- Partes visibles como desagüe y rebosadero (A), toberas de masaje (B, C), tobera de aspiración (D), asideros opcionales y foco subacuático opcional o luz espectral en cromado.
- Sistema de tuberías (E) con 10 o 12 toberas (B) en la zona de fondo (según el modelo de bañera) con vaciado de agua residual
- Sistema de tuberías (F) con 8 toberas de masaje en las zonas laterales (C) con vaciado de agua residual
- Regulador de adición de aire (G)
- Soporte de pie ajustable en altura (J)

### COMPONENTES ELÉCTRICOS SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO VARIO ECO

- Teclado de membrana (H)
- Sensor de nivel (I)
- Bomba silenciosa de velocidad regulable (K) para toberas de masaje en las zonas laterales de una potencia de 680 W
- Ventilador silencioso de velocidad regulable (L) para toberas en la zona de fondo de una potencia de 500 W con secado por soplado automático



### EQUIPO OPCIONAL

- Juego de desagüe y rebosadero con entrada integrada
- Proyector sumergible o luz espectral con mando adicional
- Asas según el modelo de bañera
- Equipo de desinfección (M) con válvula de desinfección (N)
- Partes visibles como desagüe y rebosadero, toberas de masaje, tobera de aspiración, asideros and focos subacuáticos pueden suministrarse en otros colores a petición.
- Revestimiento para PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) y VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

D

GB

F

I

E

PRC

Sistema de hidromasaje

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia consumida senza equipaggiamento opzionale	1180 W
Consumo nominal bomba (lateral)	680 W
Consumo nominal ventilador (fondo)	500 W
Conexión a red	230 V 50 Hz 16 A
Sección del cable	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP65
Manejo	Tastiera a lamina
EQUIPO OPCIONAL	
Proyector sumergible	3,5 V
Luz espectral	3,5 V
Consumo nominal valvola di disinfezione	8 W

D

GB

F

I

E

PRC

Sistema de hidromasaje

## VIVO VARIO PLUS


Los efectos positivos de aire y agua se reúnen idealmente en el VIVO VARIO PLUS. Ya sea aire, agua o la combinación de ambos elementos - este sistema satisface óptimamente cada necesidad de hidromasaje. La intensidad de los chorros de masaje puede ajustarse o bien automáticamente por funcionamiento por intervalos o por el display táctil cómodo. Según el tipo de bañera, 22-24 toberas de fondo y laterales proporcionan una experiencia de hidromasaje tanto relajante como regeneradora. Mientras que las toberas de fondo crean una sensación cosquilleante, el efecto de champán, optimizan ocho toberas laterales rotatorias el efecto de hidromasaje aún más, alcanzando los chorros de masaje cada parte del cuerpo. Además, toberas integradas adicionalmente en las zonas de reflejos de los pies y la región lumbar procuran un masaje relajante de todo el cuerpo.

### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

- Bañera de hidromasaje con juego de desagüe, rebosadero y sifón (A)
- Partes visibles como desagüe y rebosadero (A), toberas de masaje (B, C, D), toberas de aspiración (E), asas y proyectores sumergibles o luz espectral en cromado opcionales
- Sistema de tuberías (F) con 10 ó 12 toberas (C) en la zona del fondo (según modelo de bañera) con vaciado de agua residual
- Sistema de tubería (G) con 8 toberas de masaje rotatorias en la zona lateral (B) con vaciado de agua residual and 2 toberas de masaje en la zona de los pies y 2 toberas de masaje en la región lumbar (D)
- 2 toberas de aspiración (E)
- Dispositivo de desinfección (H)
- Soportes de pie de altura regulable (I)

### COMPONENTES ELÉCTRICOS SISTEMA DE HIDROMASAJE VIVO VARIO PLUS

- Display táctil (J)
- Detector de nivel (K)
- 2 bombas (L) silenciosas, de revoluciones regulables para toberas de masaje en las zonas laterales o bien para toberas en la zona de fondo, de una potencia de 550 W/600 W
- 2 ventiladores (M) silenciosos de velocidad regulable para toberas en la zona de fondo y toberas de masaje en la zona lateral de una potencia de 500 W cada uno con secado por soplado automático.



### EQUIPO OPCIONAL

- Juego de desagüe y rebosadero con entrada integrada
- Proyector sumergible o luz espectral con mando adicional
- Calentador de agua 3000 W
- Asas según modelo de bañera
- Partes visibles como desagüe y rebosadero, toberas de masaje, toberas de aspiración, asas y proyector sumergido están disponibles bajo petición en otros colores
- Revestimiento para PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) y VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

D

GB

F

I

E

PRC

Sistema de hidromasaje

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia consumida con calefacción de agua	5150 W
Consumo nominal bomba (lateral)	600 W
Consumo nominal bomba (fondo)	550 W
Consumo nominal ventilador	2 x 500 W
Conexión a red sin calefacción de agua	230 V 50/60 Hz 16 A
Conexión a red con calefacción de agua	3 x 230 V 50/60 Hz 16 A
Sección del cable sin calefacción de agua	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección del cable con calefacción de agua	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP65
Manejo	Display táctil

**EQUIPO OPCIONAL**

Proyector sumergible	3,5 V
Luz espectral	3,5 V
Consumo nominal calefacción de agua	3000 W

D

GB

F

I


**E**

PRC

**Sistema de hidromasaje**


**PRESCRIPCIONES OBLIGATORIAS DE INSTALACIÓN**

- ⚠ La instalación de la bañera de hidromasaje, la conexión eléctrica y eliminación de fallos funcionales y/o defectos solamente debe efectuarse por una empresa especializada que puede demostrar a las autoridades competentes su conocimientos y competencia respecto a la aplicación de las normas nacionales de seguridad, por ejemplo, para la alimentación/descarga de agua y energía eléctrica.



**SOPORTE DE PIE DE ALTURA REGULABLE**

- ⚠ Para garantizar una evacuación segura del agua, la bañera debe estar exactamente horizontal.
- ⚠ Al alinear la bañera de hidromasaje, observar que las cuatro patas se asienten de forma estable sobre el suelo.
- ⚠ Los pies de altura regulable son sólo una ayuda de ajuste para la colocación de la bañera de hidromasaje en una posición horizontal exacta. Deben colocarse las fijaciones de bañera adicionales.




**FIJACIÓN DE BAÑERAS E INSONORIZACIÓN**

- ⚠ Los pies de altura regulable son sólo una ayuda de ajuste para la colocación de la bañera de hidromasaje en una posición horizontal exacta. Deben colocarse las fijaciones de bañera adicionales.
- ⚠ Si se utilizan fijaciones de bañera o juegos insonorizantes del comercio de sanitarios, deben observarse las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
- ⚠ Las piezas que se encuentran en el sistema de hidromasaje no deben quitarse.

Los sistemas de hidromasaje KALDEWEI cumplen con DIN 4109/A1 y SIA 181 „Aislamiento acústico en edificios“, considerando los requisitos estructurales y usando el juego de insonorización para bañeras BWS de KALDEWEI.

Conjunto insonorizante de bañeras KALDEWEI (Código de artículo: 6876.7559.0000)

**ZONAS PARA LA COLOCACIÓN DE FIJACIONES DE BAÑERAS**



- D
- GB
- F
- I
- E**
- PRC


**Indicaciones técnicas**

**PAREDES O REVESTIMIENTO DE LA BAÑERA DE HIDROMASAJE**

⚠ La colocación de paredes u otros revestimientos debe mantener una distancia mínima de 15 mm a los componentes del sistema de hidromasaje.

⚠ A la hora de montar todos los modelos de bañeras hay que tener en cuenta un soporte inferior más pequeño que los componentes del sistema. No es posible, por tanto, aislar con un muro al nivel de la bañera.

Para eventuales trabajos de mantenimiento deben preverse hasta tres aperturas de revisión (véase páginas: modelos de bañeras) cerca de los equipos.




⚠ Para el funcionamiento del sistema de hidromasaje es imprescindible que pueda circular aire por debajo de la bañera de hidromasaje. En la zona del ventilador debe preverse una rejilla de ventilación de una sección mínima de 80 cm<sup>2</sup>.


⚠ VIVO TURBO/PLUS, VIVO VITA, VIVO VARIO ECO, VIVO VARIO PLUS: Al montar modelos de bañera con revestimiento KALDEWEI (p. ej. PUNTA DUO 3, VAIO DUO 3, STUDIO/STUDIO STAR), no está permitido obturar o llaguear la bañera con silicona, de manera que se garantice una circulación de aire.

**EL SISTEMA DE REVESTIMIENTO MULTIVERSO**

Para el revestimiento de las bañeras de hidromasaje se recomienda el uso del sistema de revestimiento MULTIVERSO. Éste se adapta perfectamente a todas las bañeras de hidromasaje KALDEWEI. MULTIVERSO es adecuado para el revestimiento de bañeras KALDEWEI rectangulares, hexagonales, octogonales y ovaladas en las más variadas opciones de montaje. MULTIVERSO permite la ventilación del sistema de hidromasaje y garantiza el acceso óptimo a la tecnología de hidromasaje. La superficie es adecuada para el revestimiento de azulejos, mármol, madera u otros materiales.



**POSIBILIDADES DE MONTAJE**



MULTIVERSO está disponible en las siguientes medidas:

Piezas longitudinales 150, 160, 170, 180, 190 y 200 cm  
Piezas laterales 70, 75, 80, 90 y 100 cm

En el caso de bañeras ovaladas y octogonales es necesario añadir esquinas intercaladas.

Obtendrá más información sobre MULTIVERSO en [www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Indicaciones técnicas**

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

-  El sistema de hidromasaje KALDEWEI está diseñado para el uso doméstico y debe conectarse de acuerdo con las prescripciones locales de la compañía eléctrica.
-  Para la conexión eléctrica del sistema de hidromasaje, el propietario deberá garantizar la existencia de una línea de distribución separada de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>/ 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, así como una línea de 4 mm<sup>2</sup> para la compensación de potencial.
-  En la línea de distribución deberá instalarse un interruptor general, con separación de todos los polos y con una distancia mínima de 3 mm entre los contactos para la desconexión del sistema de hidromasaje (no utilización, trabajos de servicio).
-  En función del modelo, el sistema de hidromasaje se tiene que conectar a una tensión alterna de 1 x 230 V 50 Hz ó 3 x 230 V 50 Hz (modelo de 50 Hz), o bien de 1 x 230 V 60 Hz ó 3 x 230 V 60 Hz (modelo de 60 Hz).
-  El sistema de hidromasaje KALDEWEI está diseñado para 230 V 50/60 Hz. En caso de picos de sobretensión de más de 250 V en el suministro de la red eléctrica la operación puede ser perturbada o los componentes pueden dañarse. En estos casos, el propietario debe intercalar un limitador de sobretensión o un relé de supervisión de tensión delante del sistema de hidromasaje. Pida informaciones más detalladas a su empresa de servicio público de electricidad.
-  La conexión eléctrica del sistema de hidromasaje debe protegerse con un fusible de 16 A y sólo puede realizarse con un interruptor fusible de corriente de defecto de 30 mA.
-  **VIVO VARIO PLUS CON CALEFACCIÓN:** La conexión eléctrica del sistema de hidromasaje debe protegerse con un fusible de 16 A en cada una de las fases. El conductor neutro común y el conductor de tierra deberán protegerse con un interruptor fusible de corriente de defecto trifásico con una corriente de reacción de 30 mA.

D

GB

F

I

E

PRC

Indicaciones técnicas

### MODELOS DE BAÑERA DISPONIBLES

Los sistemas de hidromasaje pueden combinarse con los modelos de bañeras KALDEWEI que aquí se enumeran.

En las siguientes páginas puede encontrar dimensiones y otros datos referentes a los modelos de bañeras.

Los índices que aparecen en la tabla se refieren a las indicaciones del apartado "Colocación de la bañera de hidromasaje".

	VIVO TURBO/PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS
	página	página	página	página	página	página
CENTRO DUO OVAL	17	127/127-7/128/128-7 <sup>A</sup>	53	127/128 <sup>ADE</sup>	113	127/128 <sup>BDE</sup>
CENTRO DUO 2	17	131/135	54	131/135 <sup>DE</sup>	113	131/135 <sup>DE</sup>
CENTRO DUO 1 izquierdo	18	129/136	55	129/136 <sup>D</sup>	114	129/136 <sup>DE</sup>
CENTRO DUO 1 derecha	18	130/137	55	130/137 <sup>D</sup>	114	130/137 <sup>DE</sup>
CENTRO DUO	19	132/133	56	132/133 <sup>D</sup>	115	132/133 <sup>D</sup>
CENTRO DUO 6	20	134 <sup>A</sup>	57	134 <sup>AD</sup>	116	134 <sup>BD</sup>
KUSATSU POOL	21	177 <sup>ADF</sup>				
MEGA DUO OVAL	22	184/184-7 <sup>A</sup>	58	184 <sup>AE</sup>	117	184 <sup>BDE</sup>
MEGA DUO	23	180	59	180	118	180
MEGA DUO 6	24	182 <sup>A</sup>	60	182 <sup>A</sup>	119	182 <sup>B</sup>
PLAZA DUO derecha	25	190	61	190	120	190
PLAZA DUO izquierdo	25	192	61	192	120	192
ELLIPSO DUO	26			230 <sup>D</sup>	121	
ELLIPSO DUO OVAL				232 <sup>AD</sup>		
PUNTA DUO 3	27	910/910-3 <sup>C</sup>	62	910/910-3 <sup>C</sup>	122	910/910-3 <sup>C</sup>
STUDIO/STAR derecha	28	826/827 <sup>*D</sup>				
STUDIO/STAR izquierdo	28	828/829 <sup>*D</sup>				
TWIN POOL	29	660 <sup>A</sup>				
AQUAMARIN/STAR	30	280/281 <sup>*/284/285<sup>*</sup></sup>	93			
CLASSIC DUO	31	105/107/109/110 <sup>D</sup>	63	105/107/109/110 <sup>D</sup>	123	105/107/109/110 <sup>D</sup>
	32	114	64	114 <sup>D</sup>	124	114 <sup>D</sup>
CLASSIC DUO OVAL	33	111/113 <sup>A</sup>	65	111/112/113 <sup>AD</sup>	125	111/113 <sup>BD</sup>
CLASSIC DUO OVAL WIDE	34	115/115-7 <sup>A</sup>	66	115 <sup>A</sup>	126	115 <sup>B</sup>
CONO DUO	35	732/733/734/735 <sup>D</sup>	67/734/734-7/735-7	732/733/734/735	127	732/733/734/735
DYNA SET/STAR	36/37	620/621 <sup>*/622/623<sup>*/</sup></sup> 624/625 <sup>*/626/627<sup>*D</sup></sup>	98/ 99	620/621 <sup>*/622/623<sup>*/</sup></sup> 624/625 <sup>*/626/627<sup>*D</sup></sup>		
NOVOLA/STAR				252/253 <sup>D</sup>	100	
NOVOLA DUO/STAR				256/257 <sup>D</sup>	101	
NOVOLA DUO OVAL				260/270 <sup>*AD</sup>	102	
NOVOLA DUO 6/STAR				254/255 <sup>*AD</sup>	103	
NOVOLA SET/STAR				261/262 <sup>*D</sup>	104	
PURO	38/39/40/41	683 652/653/687/691 684	69/ 70/ 71/	683 652/653/687/691 684	128/ 129/ 130/	652/653/ 652/653/687/691 684
RONDO/STAR	42	700/701 <sup>*/710/711<sup>*</sup></sup>	73	700/701 <sup>*/710/711<sup>*</sup></sup>	131	656/657/688/692 <sup>E</sup>
RONDO 6/STAR	43	706/707 <sup>*/716/717<sup>*A</sup></sup>	74	706/707 <sup>*/716/717<sup>*A</sup></sup>	132	700/701 <sup>*/710/711<sup>*</sup></sup>
RONDO 8/STAR	44	708/709 <sup>*/718/719<sup>*A</sup></sup>	75	708/709 <sup>*/718/719<sup>*A</sup></sup>	133	706/707 <sup>*/716/717<sup>*B</sup></sup>
VAIO DUO OVAL	45	951 <sup>A</sup>	76	951/951-7 <sup>A</sup>	134	708/709 <sup>*/718/719<sup>*B</sup></sup>
VAIO/VAIO STAR	46	960/961 <sup>*</sup>				
VAIO 6/STAR	47	958/959 <sup>*A</sup>	77	958/959 <sup>*A</sup>		
VAIO DUO	48	950	78	950		
VAIO SET/STAR	49	944/945 <sup>*/946/947<sup>*D</sup></sup>				
	49	954/955 <sup>*/956/957<sup>*D</sup></sup>				
VAIO DUO 3	50	962/962-7 <sup>C</sup>	79	962/962-7 <sup>C</sup>	135	962/962-7 <sup>C</sup>
VAIO DUO 6	51	952 <sup>A</sup>	80	952 <sup>A</sup>		
VAIO DUO 8	52	953 <sup>A</sup>	81	953 <sup>A</sup>		

## ACOLOCACIÓN DE LA BAÑERA DE HIDROMASAJE

Las medidas externas de la bañera dan la superficie previsible para la colocación de ésta última con los sistemas técnicos instalados. Dentro de este espacio viene instalada de fábrica toda la parte técnica, lista para su conexión.

**INDICACIÓN A:** No es posible instalar el modelo de bañera con el lado de la cabeza en punta en una esquina de la habitación, ya que, de lo contrario, no sería posible acceder a los componentes técnicos.

**INDICACIÓN B:** No es posible instalar el modelo de bañera en punta en una esquina de la habitación, ya que, de lo contrario, no sería posible acceder a los componentes técnicos.

**INDICACIÓN C:** Al instalar el modelo de bañera es necesario tener en cuenta los listones de apoyo adicionales en la esquina de la habitación.

**INDICACIÓN D:** Durante el montaje del modelo de bañera hay que tener en cuenta un saliente de los componentes del sistema. Los salientes de los componentes del sistema están anotados en los planos industriales de los modelos de bañeras (véanse páginas 17 a 177).

**INDICACIÓN E:** A la hora de montar todos los modelos de bañeras hay que tener en cuenta un soporte inferior más pequeño que los componentes del sistema. No es posible, por tanto, aislar con un muro al nivel de la bañera.


**INDICACIÓN E:** Al montar el modelo de bañera debe hacerse una apertura para la fijación del equipamiento de desinfección (Ø 35 mm). La distancia del borde de la bañera al centro de la apertura debería ser de unos 80 mm.

**INDICACIÓN F:** Al instalar el modelo de bañera es obligatorio que la puerta tenga un ancho mínimo de 1050 mm para la entrega.

Debajo del hidromasaje no está permitido el funcionamiento de una calefacción por suelo radiante.

\* = para montaje del agarradero

### EJEMPLOS DE INSTALACIÓN




## EJECUCIÓN DE LOS MODELOS DE BAÑERA

Los modelos de bañera del sistema de hidromasaje VIVO TURBO/PLUS, VIVO VITA, VIVO AQUA ECO, VIVO AQUA y VIVO VARIO ECO pueden suministrarse bajo petición como ejecución de derecha o izquierda. En las páginas siguientes están representados los correspondientes modelos de la derecha. Los agujeros de inspección de los modelos de la izquierda se tienen que colocar simétricamente, como una imagen reflejada en un espejo.

Para trabajos eventuales de mantenimiento del sistema de hidromasaje, los elementos de mando como el desagüe, rebosadero y teclado de membrana, deben estar colocados en el lado de la bañera contrario a la pared.

### EJECUCIÓN DERECHA / IZQUIERDA



A = Teclado de membrana  
B = Desagüe y rebosadero

## INFORMACIÓN TÉCNICA

# KALDEWEI

**PICTOGRAMAS**

Para hacerlo más sencillo, en las páginas siguientes se utilizan los pictogramas aquí descritos.



Dimensiones – Largo x Ancho x Alto del sistema de hidromasaje



Peso – Sistema de hidromasaje con todos los componentes, sin agua



Contenido aprovechado – contenido de agua (promedio 70 l de desplazamiento)



Carga del suelo – Carga puntual de los pies de apoyo en kg por cm<sup>2</sup>



Carga del suelo – Carga total del sistema de hidromasaje incluida la carga de agua en kg por m<sup>2</sup>



Peso de expedición – Sistema de hidromasaje incluidos embalaje y palet



Dimensiones de expedición – Largo x Ancho x Alto del sistema de hidromasaje incluidos embalaje y palet

**R**

Aperturas de revisión – Zona para la colocación de marcos de revisión



Resaltes del sistema – en estas zonas resaltes de los componentes del sistema son posibles



MULTIVERSO sistema de revestimiento para bañeras de hidromasaje ver página 12

MULTIVERSO

D

GB

F

I

E


PRC

Indicaciones técnicas

# CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO TURBO/PLUS

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



	Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	62 kg	66 kg	64 kg	68 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm <sup>2</sup>	11,0 kg/cm <sup>2</sup>	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	9,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	249,2 kg/m <sup>2</sup>	254,3 kg/m <sup>2</sup>	238,7 kg/m <sup>2</sup>	215,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	102 kg	100 kg	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

Überstände der Systemkomponenten sind möglich. Zur Verkleidung der Whirlwanne wird die Verwendung des Verkleidungssystems MULTIVERSO empfohlen. A projection of system components is possible. The MULTIVERSO system is recommended for casing of the whirlpool.

D  
GB  
F  
I  
E  
PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

# CENTRO DUO 1 - VIVO TURBO/PLUS

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 605-640 mm	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1800 x 800 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	65 kg	65 kg	69 kg	69 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	9,9 kg/cm <sup>2</sup>	9,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	233,6 kg/m <sup>2</sup>	233,6 kg/m <sup>2</sup>	211,0 kg/m <sup>2</sup>	211,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	101 kg	101 kg	105 kg	105 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D  
GB  
F  
I  
E  
PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### CENTRO DUO – VIVO TURBO/PLUS



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	65 kg	71 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	11,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	244,2 kg/m <sup>2</sup>	233,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	94 kg	100 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO 6 - VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	134
	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 605-640 mm
	Gewicht Weight	63 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	235,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	100 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### KUSATSU POOL – VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr.  
Model No. 177



Dimensionen  
Dimensions 1400 x 1000  
x 980-1040 mm



Gewicht  
Weight 104 kg



Nutzhalt  
Capacity 435 l



Bodenbelastung  
Floor load 20,3 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 515,7 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 206 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 1560 x 1130  
x 1180 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F

I


E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models



### MEGA DUO – VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr.  
Model No. 180



Dimensionen  
Dimensions 1800 x 900  
x 565-600 mm



Gewicht  
Weight 73 kg



Nutzhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 11,0 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 202,8 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 102 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2226 x 1044  
x 742 mm

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

D

GB

F

I


E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

### MEGA DUO 6 - VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	182
	Dimensionen Dimensions	2140 x 900 x 565-600 mm
	Gewicht Weight	73 kg
	Nutzinhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	11,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	214,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	128 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### PLAZA DUO – VIVO TURBO/PLUS



	Modell-Nr. Model No.	190	192
	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 552-560 mm	1800 x 1200 x 552-560 mm
	Gewicht Weight	79 kg	79 kg
	Nutzhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	14,1 kg/cm <sup>2</sup>	14,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	219,9 kg/m <sup>2</sup>	219,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	134 kg	134 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

### ELLIPSO DUO – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 230



Dimensionen  
Dimensions 1900 x 1000  
x 565-595 mm



Gewicht  
Weight 72 kg



Nutzhalt  
Capacity 59 l



Bodenbelastung  
Floor load 6,7 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 105,6 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 127 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2080 x 1220  
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PUNTA DUO 3 – VIVO TURBO/PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**


	Modell-Nr. Model No.	910	910-3
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 576-611 mm	1400 x 1400 x 660 mm
	Gewicht Weight	84 kg	90 kg
	Nutzhalt Capacity	153 l	153 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	10,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	179,3 kg/m <sup>2</sup>	183,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	135 kg	141 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010



### TWIN POOL - VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

Modell-Nr.  
 Model No. 660



Dimensionen  
 Dimensions 1700 x 1000  
 x 591-651 mm



Gewicht  
 Weight 72 kg



Nutzhalt  
 Capacity 150 l



Bodenbelastung  
 Floor load 9,7 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
 Floor load 239,0 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
 Shipping weight 123 kg



Versandmaße  
 Shipping dimensions 1500 x 1500  
 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### AQUAMARIN/AQUAMARIN STAR - VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	280/281*	284/285*
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 560-585 mm	1900 x 900 x 560-585 mm
	Gewicht Weight	69 kg	77 kg
	Nutzhalt Capacity	131 l	175 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm <sup>2</sup>	10,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	187,2 kg/m <sup>2</sup>	188,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO – VIVO TURBO/PLUS



	Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 565-600 mm	1700 x 750 x 560-595 mm	1800 x 750 x 560-595 mm	1800 x 800 x 555-590 mm
	Gewicht Weight	60 kg	61 kg	64 kg	66 kg
	Nutzhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,0 kg/cm <sup>2</sup>	8,4 kg/cm <sup>2</sup>	9,2 kg/cm <sup>2</sup>	9,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	201,3 kg/m <sup>2</sup>	198,1 kg/m <sup>2</sup>	204,9 kg/m <sup>2</sup>	203,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	89 kg	90 kg	93 kg	95 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

### CLASSIC DUO – VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	114
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 550-580 mm
	Gewicht Weight	74 kg
	Nutzhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	11,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	208,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	103 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO OVAL – VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	111	112	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 555-590 mm	1600 x 700 x 560-590 mm	1700 x 500 x 555-590 mm
	Gewicht Weight	50 kg	53 kg	50 kg
	Nutzhalt Capacity	158 l	95 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	7,3 kg/cm <sup>2</sup>	8,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	201,8 kg/m <sup>2</sup>	214,6 kg/m <sup>2</sup>	217,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg	82 kg	93 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	115
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 566-596 mm
	Gewicht Weight	60 kg
	Nutzhalt Capacity	114 l
	Bodenbelastung Floor load	8,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	169,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	96 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### CONODUO – VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 555-590 mm	1800 x 800 x 555-590 mm	1900 x 900 x 555-590 mm	2000 x 1000 x 555-590 mm
	Gewicht Weight	64 kg	70 kg	78 kg	87 kg
	Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	8,5 kg/cm <sup>2</sup>	10,0 kg/cm <sup>2</sup>	12,3 kg/cm <sup>2</sup>	13,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	200,9 kg/m <sup>2</sup>	207,3 kg/m <sup>2</sup>	215,0 kg/m <sup>2</sup>	207,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	99 kg	107 kg	142 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### DYNA SET/DYNA SET STAR - VIVO TURBO/PLUS



	Modell-Nr. Model No.	620/621*	624/625*	626/627*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 561-586 mm	1500 x 750 x 561-586 mm	1600 x 700 x 561-586 mm
	Gewicht Weight	66 kg	58 kg	60 kg
	Nutzhalt Capacity	169 l	133 l	122 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	8,7 kg/cm <sup>2</sup>	8,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	238,9 kg/m <sup>2</sup>	231,6 kg/m <sup>2</sup>	224,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	95 kg	87 kg	89 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	622/623*
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 561-586 mm
	Gewicht Weight	70 kg
	Nutzhalt Capacity	169 l
	Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	214,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles


- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### PURO – VIVO TURBO/PLUS



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	683
	Dimensionen Dimensions	1600 x 760 x 552-572 mm
	Gewicht Weight	58 kg
	Nutzhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	7,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	208,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	87 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PURO – VIVO TURBO/PLUS



optional







MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 554-568 mm	1800 x 800 x 553-563 mm	1700 x 700 x 555-565 mm	1700 x 800 x 552-565 mm
	Gewicht Weight	63 kg	68 kg	62 kg	66 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm <sup>2</sup>	10,3 kg/cm <sup>2</sup>	8,5 kg/cm <sup>2</sup>	9,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	211,6 kg/m <sup>2</sup>	213,8 kg/m <sup>2</sup>	213,1 kg/m <sup>2</sup>	203,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	92 kg	97 kg	91 kg	95 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

### PURO - VIVO TURBO/PLUS




	Modell-Nr. Model No.	684
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 553-573 mm
	Gewicht Weight	59 kg
	Nutzhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	7,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	208,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	88 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PURO - VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 553-573 mm	1800 x 800 x 551-571 mm	1700 x 700 x 555-565 mm	1700 x 800 x 555-565 mm
	Gewicht Weight	64 kg	68 kg	62 kg	65 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm <sup>2</sup>	10,3 kg/cm <sup>2</sup>	8,4 kg/cm <sup>2</sup>	9,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	212,4 kg/m <sup>2</sup>	213,8 kg/m <sup>2</sup>	212,3 kg/m <sup>2</sup>	202,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	97 kg	91 kg	94 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F

I





E

PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### RONDO/RONDO STAR - VIVO TURBO/PLUS




	Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 576-601 mm	1800 x 800 x 576-601 mm
	Gewicht Weight	62 kg	67 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm <sup>2</sup>	10,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	205,7 kg/m <sup>2</sup>	219,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	98 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### RONDO 6/RONDO 6 STAR – VIVO TURBO/PLUS



	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 576-601 mm	2060 x 800 x 576-601 mm
	Gewicht Weight	65 kg	69 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,8 kg/cm <sup>2</sup>	10,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	219,8 kg/m <sup>2</sup>	237,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	124 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

### RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO TURBO/PLUS




optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 576-601 mm	1800 x 800 x 576-601 mm
	Gewicht Weight	62 kg	66 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm <sup>2</sup>	10,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	223,8 kg/m <sup>2</sup>	237,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	91 kg	96 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

### VAIO DUO OVAL – VIVO TURBO/PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	951
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 550-590 mm
	Gewicht Weight	63 kg
	Nutzhalt Capacity	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	220,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### VAIO/VAIO STAR – VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	960/961*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 800 x 550-590 mm
	Gewicht Weight	63 kg
	Nutzhalt Capacity	145 l
	Bodenbelastung Floor load	9,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	204,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	92 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### VAIO 6/VAIO 6 STAR - VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	958/959*
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 555-585 mm
	Gewicht Weight	60 kg
	Nutzhalt Capacity	145 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	160,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	97 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### VAIO DUO – VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	950
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 550-590 mm
	Gewicht Weight	66 kg
	Nutzhalt Capacity	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	201,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	95 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### VAIO SET/VAIO SET STAR – VIVO TURBO/PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	944/945*	946/947*	954/955*	956/957*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 567-590 mm	1800 x 800 x 560-580 mm	1700 x 750 x 560-580 mm	1600 x 700 x 560-580 mm
	Gewicht Weight	60 kg	68 kg	62 kg	58 kg
	Nutzhalt Capacity	101 l	140 l	134 l	96 l
	Bodenbelastung Floor load	7,7 kg/cm <sup>2</sup>	9,3 kg/cm <sup>2</sup>	8,9 kg/cm <sup>2</sup>	7,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	193,8 kg/m <sup>2</sup>	192,8 kg/m <sup>2</sup>	208,3 kg/m <sup>2</sup>	199,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	89 kg	97 kg	91 kg	87 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### VAIO DUO 3 - VIVO TURBO/PLUS




	Modell-Nr. Model No.	962	962-7
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 550-590 mm	1400 x 1400 x 560 mm
	Gewicht Weight	64 kg	74 kg
	Nutzhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	8,6 kg/cm <sup>2</sup>	8,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	159,3 kg/m <sup>2</sup>	165,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	117 kg	125 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### VAIO DUO 6 - VIVO TURBO/PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	952
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 550-590 mm
	Gewicht Weight	61 kg
	Nutzhalt Capacity	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	219,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	118 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### VAIO DUO 8 - VIVO TURBO/PLUS



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models


	Modell-Nr. Model No.	953
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 550-590 mm
	Gewicht Weight	61 kg
	Nutzhalt Capacity	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	216,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	90 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

# CENTRO DUO OVAL – VIVO VITA

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	127	127-7	128	128-7
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 630 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 630 mm
	Gewicht Weight	66 kg	102 kg	70 kg	109 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	11,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	253,0 kg/m <sup>2</sup>	284,2 kg/m <sup>2</sup>	257,7 kg/m <sup>2</sup>	287,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	152 kg	106 kg	159 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F

I


E

PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### CENTRO DUO 2 - VIVO VITA




	Modell-Nr. Model No.	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	68 kg	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	11,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	242,4 kg/m <sup>2</sup>	244,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO 1 - VIVO VITA



Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
 Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
 Gewicht Weight	69 kg	69 kg	73 kg	73 kg
 Nutzhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
 Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	11,3 kg/cm <sup>2</sup>	11,3 kg/cm <sup>2</sup>
 Bodenbelastung Floor load	237,1 kg/m <sup>2</sup>	237,1 kg/m <sup>2</sup>	240,7 kg/m <sup>2</sup>	240,7 kg/m <sup>2</sup>
 Versandgewicht Shipping weight	105 kg	105 kg	109 kg	109 kg
 Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F

I

E

PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

# CENTRO DUO – VIVO VITA

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	69 kg	75 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	11,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	247,9 kg/m <sup>2</sup>	236,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D  
 GB  
 F  
 I  
 E  
 PRC


**Wannenmodelle  
 Bathtub models**

113.727 12/2010

# CENTRO DUO 6 - VIVO VITA

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	134
	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	67 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	239,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### MEGA DUO OVAL – VIVO VITA







optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	184	184-7
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm	1800 x 900 x 590 mm
	Gewicht Weight	72 kg	106 kg
	Nutzhalt Capacity	186 l	186 l
	Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm <sup>2</sup>	10,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	226,8 kg/m <sup>2</sup>	250,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	108 kg	159 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1980 x 1120 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

### MEGA DUO – VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	180
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	77 kg
	Nutzinhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	11,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	205,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### MEGA DUO 6 - VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	182
	Dimensionen Dimensions	2140 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	77 kg
	Nutzhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	11,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	217,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	132 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PLAZA DUO – VIVO VITA



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	83 kg	83 kg
	Nutzhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	14,2 kg/cm <sup>2</sup>	14,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	222,2 kg/m <sup>2</sup>	222,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	138 kg	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### PUNTA DUO 3 – VIVO VITA



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	910	910-3
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm	1400 x 1400 x 660 mm
	Gewicht Weight	79 kg	86 kg
	Nutzhalt Capacity	223 l	223 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm <sup>2</sup>	12,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	217,5 kg/m <sup>2</sup>	221,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	130 kg	137 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO – VIVO VITA



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	64 kg	65 kg	68 kg	70 kg
	Nutzhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,1 kg/cm <sup>2</sup>	8,6 kg/cm <sup>2</sup>	9,4 kg/cm <sup>2</sup>	9,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	205,0 kg/m <sup>2</sup>	201,6 kg/m <sup>2</sup>	208,1 kg/m <sup>2</sup>	206,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	94 kg	97 kg	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CLASSIC DUO – VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	114
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 580-620 mm
	Gewicht Weight	78 kg
	Nutzinhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	12,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	211,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	107 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

# CLASSIC DUO OVAL – VIVO VITA

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	111	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	67 kg	61 kg
	Nutzinhalt Capacity	158 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	8,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	226,6 kg/m <sup>2</sup>	221,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	103 kg	97 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO VITA




optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	115	115-7
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-635 mm	1800 x 800 x 570 mm
	Gewicht Weight	64 kg	92 kg
	Nutzinhalt Capacity	114 l	114 l
	Bodenbelastung Floor load	8,3 kg/cm <sup>2</sup>	9,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	190,4 kg/m <sup>2</sup>	212,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	100	142
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1800 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

### CONODUO – VIVO VITA



Mod. 732 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Mod. 733-7

optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	732	733	733-7
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1800 x 800 x 600 mm
	Gewicht Weight	69 kg	74 kg	101 kg
	Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	159 l
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm <sup>2</sup>	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	204,3 kg/m <sup>2</sup>	210,4 kg/m <sup>2</sup>	229,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	103 kg	153 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CONODUO – VIVO VITA



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle**  
**Bathtub models**





	Modell-Nr. Model No.	734	734-7	735	735-7
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 595-640 mm	1900 x 900 x 600 mm	2000 x 1000 x 595-630 mm	2000 x 1000 x 600 mm
	Gewicht Weight	82 kg	115 kg	91 kg	126 kg
	Nutzhalt Capacity	220 l	220 l	260 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm <sup>2</sup>	12,4 kg/cm <sup>2</sup>	14,0 kg/cm <sup>2</sup>	14,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	217,6 kg/m <sup>2</sup>	236,8 kg/m <sup>2</sup>	210,6 kg/m <sup>2</sup>	228,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	111 kg	146 kg	146 kg	181 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1980 x 1120 x 920 mm	2080 x 1220 x 920 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PURO – VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	683
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	63 kg
	Nutzinhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	7,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	212,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	92 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### PURO – VIVO VITA



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	67 kg	72 kg	66 kg	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,4 kg/cm <sup>2</sup>	8,6 kg/cm <sup>2</sup>	9,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	215,1 kg/m <sup>2</sup>	216,8 kg/m <sup>2</sup>	216,8 kg/m <sup>2</sup>	206,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	96 kg	101 kg	95 kg	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F





I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PURO – VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	684
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	63 kg
	Nutzhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	7,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	212,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	92 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

# PURO – VIVO VITA

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	68 kg	72 kg	66 kg	70 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm <sup>2</sup>	10,4 kg/cm <sup>2</sup>	8,6 kg/cm <sup>2</sup>	9,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	215,9 kg/m <sup>2</sup>	216,8 kg/m <sup>2</sup>	216,0 kg/m <sup>2</sup>	205,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	97 kg	101 kg	95 kg	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			



Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### RONDO/RONDO STAR - VIVO VITA



Mod. 700/701 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	68 kg	73 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,9 kg/cm <sup>2</sup>	10,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	210,2 kg/m <sup>2</sup>	223,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	97 kg	102 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### RONDO 6/RONDO 6 STAR – VIVO VITA



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 595-640 mm	2060 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	65 kg	71 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,8 kg/cm <sup>2</sup>	10,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	220,1 kg/m <sup>2</sup>	238,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	126 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles


- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO VITA



Mod. 708/709 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	66 kg	71 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,9 kg/cm <sup>2</sup>	10,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	227,5 kg/m <sup>2</sup>	240,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	95 kg	100 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.



Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### VAIO DUO OVAL – VIVO VITA



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	951	951-7
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1800 x 800 x 570 mm
	Gewicht Weight	67 kg	99 kg
	Nutzhalt Capacity	155 l	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	9,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	224,2 kg/m <sup>2</sup>	248,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	103 kg	149 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### VAIO 6/VAIO 6 STAR - VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 958/959\*



Dimensionen  
Dimensions 1900 x 900  
x 580-630 mm



Gewicht  
Weight 64 kg



Nutzhalt  
Capacity 145 l



Bodenbelastung  
Floor load 9,3 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 211,3 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 101 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2226 x 1044  
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

D

GB

F


I

E


PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### VAIO DUO – VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	950
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	185 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	205,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### VAIO DUO 3 – VIVO VITA



Mod. 962-7


	Modell-Nr. Model No.	962	962-7
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 580-630 mm	1400 x 1400 x 640 mm
	Gewicht Weight	70 kg	82 kg
	Nutzhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	8,8 kg/cm <sup>2</sup>	8,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	162,9 kg/m <sup>2</sup>	170,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	121 kg	133 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### VAIO DUO 6 – VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC



Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	952
	Dimensionen Dimensions	2100 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	67 kg
	Nutzinhalt Capacity	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	212,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	122 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### VAIO DUO 8 - VIVO VITA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 953



Dimensionen  
Dimensions 1800 x 800  
x 580-630 mm



Gewicht  
Weight 66 kg



Nutzhalt  
Capacity 145 l



Bodenbelastung  
Floor load 9,7 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 219,2 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 95 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2226 x 1044  
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended



	Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm
	Gewicht Weight	73 kg	77 kg	75 kg	77 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,0 kg/cm <sup>2</sup>	11,4 kg/cm <sup>2</sup>	10,0 kg/cm <sup>2</sup>	11,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	259,1 kg/m <sup>2</sup>	263,1 kg/m <sup>2</sup>	248,1 kg/m <sup>2</sup>	249,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	113 kg	111 kg	113 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### CENTRO DUO 1 - VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 650-680 mm	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm	1800 x 800 x 650-670 mm
Gewicht Weight	76 kg	76 kg	80 kg	80 kg
Nutzhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	11,5 kg/cm <sup>2</sup>	11,5 kg/cm <sup>2</sup>
Bodenbelastung Floor load	242,8 kg/m <sup>2</sup>	242,8 kg/m <sup>2</sup>	245,7 kg/m <sup>2</sup>	245,7 kg/m <sup>2</sup>
Versandgewicht Shipping weight	112 kg	112 kg	116 kg	116 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO – VIVO AQUA ECO



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm
	Gewicht Weight	76 kg	82 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	11,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	253,8 kg/m <sup>2</sup>	241,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	105 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO 6 – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	134
	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 650-680 mm
	Gewicht Weight	74 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	10,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	244,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

### MEGA DUO OVAL – VIVO AQUA ECO



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC





**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	184
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 630-640 mm
	Gewicht Weight	79 kg
	Nutzinhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	11,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	231,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	115 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### MEGA DUO – VIVO AQUA ECO



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 180



Dimensionen  
Dimensions 1800 x 900  
x 630-640 mm



Gewicht  
Weight 84 kg



Nutzhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 11,3 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 209,9 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 113 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2226 x 1044  
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E


PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### MEGA DUO 6 - VIVO AQUA ECO



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 182



Dimensionen  
Dimensions 2140 x 900  
x 630-640 mm



Gewicht  
Weight 84 kg



Nutzhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 11,3 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 222,2 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 139 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2230 x 1020  
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PLAZA DUO – VIVO AQUA ECO



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	90 kg	90 kg
	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	14,4 kg/cm <sup>2</sup>	14,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	225,9 kg/m <sup>2</sup>	225,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	145 kg	145 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
 Bathtub models**

### ELLIPSO DUO – VIVO AQUA ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	230
	Dimensionen Dimensions	1900 x 1000 x 630-635 mm
	Gewicht Weight	83 kg
	Nutzinhalt Capacity	214 l
	Bodenbelastung Floor load	12,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	193,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2080 x 1220 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

### ELLIPSO DUO OVAL – VIVO AQUA ECO



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	232
	Dimensionen Dimensions	1900 x 1000 x 630-635 mm
	Gewicht Weight	79 kg
	Nutzhalt Capacity	214 l
	Bodenbelastung Floor load	12,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	193,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	134 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PUNTA DUO 3 – VIVO AQUA ECO



	Modell-Nr. Model No.	910	910-3
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm	1400 x 1400 x 660 mm
	Gewicht Weight	86 kg	93 kg
	Nutzhalt Capacity	223 l	223 l
	Bodenbelastung Floor load	12,6 kg/cm <sup>2</sup>	12,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	221,6 kg/m <sup>2</sup>	225,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	137 kg	144 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

# AQUAMARIN/AQUAMARIN STAR - VIVO AQUA ECO

**KALDEWEI**

**TECHNISCHE INFORMATION**



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	280/281*	284/285*
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 600-625 mm	1900 x 900 x 600-625 mm
	Gewicht Weight	80 kg	88 kg
	Nutzhalt Capacity	131 l	175 l
	Bodenbelastung Floor load	9,4 kg/cm <sup>2</sup>	11,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	195,1 kg/m <sup>2</sup>	194,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	117 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO – VIVO AQUA ECO



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 610-640 mm	1700 x 750 x 610-635 mm	1800 x 750 x 610-635 mm	1800 x 800 x 610-630 mm
	Gewicht Weight	71 kg	72 kg	75 kg	77 kg
	Nutzhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,4 kg/cm <sup>2</sup>	8,8 kg/cm <sup>2</sup>	9,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	210,9 kg/m <sup>2</sup>	207,1 kg/m <sup>2</sup>	213,3 kg/m <sup>2</sup>	211,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	100 kg	101 kg	104 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			





Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CLASSIC DUO – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	114
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	85 kg
	Nutzhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	12,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	215,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	114 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO OVAL – VIVO AQUA ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	111	112	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 610-630 mm	1600 x 700 x 610-630 mm	1700 x 750 x 610-630 mm
	Gewicht Weight	74 kg	64 kg	118 kg
	Nutzhalt Capacity	158 l	95 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	7,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	232,0 kg/m <sup>2</sup>	225,8 kg/m <sup>2</sup>	270,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	110 kg	100 kg	154 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO AQUA ECO



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	115
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 610-635 mm
	Gewicht Weight	71 kg
	Nutzinhalt Capacity	114 l
	Bodenbelastung Floor load	8,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	195,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	107 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO AQUA ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	624/625*
	Dimensionen Dimensions	1500 x 750 x 610-625 mm
	Gewicht Weight	69 kg
	Nutzhalt Capacity	133 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	241,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	620/621*	622/623*	626/627*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 610-625 mm	1800 x 800 x 610-625 mm	1600 x 700 x 610-625 mm
	Gewicht Weight	77 kg	81 kg	70 kg
	Nutzhalt Capacity	169 l	169 l	122 l
	Bodenbelastung Floor load	10,5 kg/cm <sup>2</sup>	10,7 kg/cm <sup>2</sup>	8,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	247,5 kg/m <sup>2</sup>	222,4 kg/m <sup>2</sup>	233,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	106 kg	110 kg	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### NOVOLA/NOVOLA STAR – VIVO AQUA ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	252/253*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-630 mm
	Gewicht Weight	75 kg
	Nutzhalt Capacity	153 l
	Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	233,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm





Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	256/257*
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 620-630 mm
	Gewicht Weight	78 kg
	Nutzhalt Capacity	197 l
	Bodenbelastung Floor load	11,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	239,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	107 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL STAR – VIVO AQUA ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	260/270*
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 620-630 mm
	Gewicht Weight	77 kg
	Nutzinhalt Capacity	197 l
	Bodenbelastung Floor load	11,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	263,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	113 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
 Bathtub models**

113.727 12/2010

### NOVOLA DUO 6/NOVOLA DUO 6 STAR - VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	254/255*
	Dimensionen Dimensions	2100 x 800 x 620-630 mm
	Gewicht Weight	78 kg
	Nutzhalt Capacity	197 l
	Bodenbelastung Floor load	11,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	250,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	133 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.





Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles


- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 261/262\*




Dimensionen  
Dimensions 1700 x 800  
x 620-630 mm



Gewicht  
Weight 78 kg



Nutzinhalt  
Capacity 155 l



Bodenbelastung  
Floor load 10,1 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 222,9 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 107 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2226 x 1044  
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

D

GB

F





I

E


PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PURO – VIVO AQUA ECO



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	683
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 600-610 mm
	Gewicht Weight	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	8,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	218,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).


- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010



### PURO – VIVO AQUA ECO



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	684
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 600-610 mm
	Gewicht Weight	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	8,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	218,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PURO – VIVO AQUA ECO



	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 600-610 mm	1800 x 800 x 600-610 mm	1700 x 700 x 600-605 mm	1700 x 800 x 600-605 mm
	Gewicht Weight	75 kg	79 kg	73 kg	77 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	9,4 kg/cm <sup>2</sup>	10,6 kg/cm <sup>2</sup>	8,8 kg/cm <sup>2</sup>	9,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	221,4 kg/m <sup>2</sup>	221,7 kg/m <sup>2</sup>	221,8 kg/m <sup>2</sup>	210,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg	108 kg	102 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).


- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

### RONDO/RONDO STAR - VIVO AQUA ECO



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 625-640 mm	1800 x 800 x 625-640 mm
	Gewicht Weight	75 kg	80 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm <sup>2</sup>	10,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	215,7 kg/m <sup>2</sup>	227,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg	109 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### RONDO 6/RONDO 6 STAR – VIVO AQUA ECO



optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 625-640 mm	2060 x 800 x 625-640 mm
	Gewicht Weight	72 kg	78 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	225,9 kg/m <sup>2</sup>	244,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	133 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1120 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO AQUA ECO




- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 625-640 mm	1800 x 800 x 625-640 mm
	Gewicht Weight	73 kg	78 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	233,5 kg/m <sup>2</sup>	246,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	107 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

### VAIO DUO 3 – VIVO AQUA ECO




	Modell-Nr. Model No.	962	962-7
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 610-630 mm	1400 x 1400 x 640 mm
	Gewicht Weight	77 kg	89 kg
	Nutzhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm <sup>2</sup>	9,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	167,2 kg/m <sup>2</sup>	174,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	128 kg	140 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO AQUA



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm
	Gewicht Weight	78 kg	82 kg	80 kg	82 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	11,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	263,4 kg/m <sup>2</sup>	266,9 kg/m <sup>2</sup>	252,3 kg/m <sup>2</sup>	253,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	114 kg	118 kg	116 kg	118 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO 1 - VIVO AQUA



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm	1800 x 800 x 610-670 mm
Gewicht Weight	81 kg	81 kg	85 kg	85 kg
Nutzinhalt Capacity	158 l	158 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,7 kg/cm <sup>2</sup>	11,7 kg/cm <sup>2</sup>
Bodenbelastung Floor load	246,8 kg/m <sup>2</sup>	246,8 kg/m <sup>2</sup>	249,3 kg/m <sup>2</sup>	249,3 kg/m <sup>2</sup>
Versandgewicht Shipping weight	117 kg	117 kg	121 kg	121 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CENTRO DUO – VIVO AQUA



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm
	Gewicht Weight	81 kg	87 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	258,0 kg/m <sup>2</sup>	244,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	110 kg	116 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CENTRO DUO 6 - VIVO AQUA



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	134
	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	79 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	248,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	116 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

### MEGA DUO OVAL – VIVO AQUA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 184



Dimensionen  
Dimensions 1800 x 900  
x 590-650 mm



Gewicht  
Weight 84 kg



Nutzinhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 11,3 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 235,1 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 120 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 2226 x 1044  
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E


PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### MEGA DUO – VIVO AQUA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	180
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 590-650 mm
	Gewicht Weight	89 kg
	Nutzinhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	11,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	213,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	118 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### MEGA DUO 6 - VIVO AQUA



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 182



Dimensionen  
Dimensions 2140 x 900  
x 590-650 mm




Gewicht  
Weight 89 kg



Nutzhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 11,5 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 225,5 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 144 kg




Versandmaße  
Shipping dimensions 2230 x 1020  
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PLAZA DUO – VIVO AQUA



	Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 600-630 mm	1800 x 800 x 600-630 mm
	Gewicht Weight	95 kg	95 kg
	Nutzhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	14,6 kg/cm <sup>2</sup>	14,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	228,5 kg/m <sup>2</sup>	228,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	150 kg	150 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

### ELLIPSO DUO – VIVO AQUA



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	230
	Dimensionen Dimensions	1900 x 1000 x 585-635 mm
	Gewicht Weight	88 kg
	Nutzinhalt Capacity	214 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	195,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	143 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PUNTA DUO 3 - VIVO AQUA



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	910	910-3
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-690 mm	1400 x 1400 x 660 mm
	Gewicht Weight	91 kg	98 kg
	Nutzhalt Capacity	223 l	223 l
	Bodenbelastung Floor load	12,8 kg/cm <sup>2</sup>	12,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	224,6 kg/m <sup>2</sup>	228,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	142 kg	149 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO – VIVO AQUA



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	76 kg	77 kg	80 kg	82 kg
	Nutzhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,5 kg/cm <sup>2</sup>	9,0 kg/cm <sup>2</sup>	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	10,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	215,1 kg/m <sup>2</sup>	211,0 kg/m <sup>2</sup>	217,0 kg/m <sup>2</sup>	215,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	105 kg	106 kg	109 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CLASSIC DUO – VIVO AQUA



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	114
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-620 mm
	Gewicht Weight	90 kg
	Nutzhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	218,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	119 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### CLASSIC DUO OVAL – VIVO AQUA



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	111	112	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1600 x 700 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	79 kg	69 kg	73 kg
	Nutzhalt Capacity	158 l	95 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	7,8 kg/cm <sup>2</sup>	8,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	235,8 kg/m <sup>2</sup>	230,7 kg/m <sup>2</sup>	231,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	115 kg	105 kg	109 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO AQUA



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	115
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-635 mm
	Gewicht Weight	76 kg
	Nutzhalt Capacity	114 l
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	199,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	112 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CONODUO – VIVO AQUA




optional  
  
**MULTIVERSO**  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 585-640 mm	1800 x 800 x 585-630 mm	1900 x 900 x 585-640 mm	2000 x 1000 x 585-630 mm
	Gewicht Weight	81 kg	86 kg	94 kg	103 kg
	Nutzhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,5 kg/cm <sup>2</sup>	12,8 kg/cm <sup>2</sup>	14,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	213,7 kg/m <sup>2</sup>	218,8 kg/m <sup>2</sup>	224,6 kg/m <sup>2</sup>	216,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	110 kg	115 kg	123 kg	158 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

### PURO - VIVO AQUA



optional  
 MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optionaler Desinfektionseinrichtung  
 MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment  
 MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	683
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	75 kg
	Nutzinhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	8,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	222,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### PURO – VIVO AQUA



optional  
 MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optionaler Desinfektionseinrichtung  
 MULTIVERSO is not possible with systems with optional disinfection equipment  
 MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	79 kg	84 kg	78 kg	82 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,5 kg/cm <sup>2</sup>	10,8 kg/cm <sup>2</sup>	9,0 kg/cm <sup>2</sup>	9,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	224,5 kg/m <sup>2</sup>	225,2 kg/m <sup>2</sup>	226,9 kg/m <sup>2</sup>	215,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	108 kg	113 kg	107 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### PURO – VIVO AQUA



optional  
 MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optionaler Desinfektionseinrichtung  
 MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment  
 MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	684
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	75 kg
	Nutzhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	8,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	222,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### PURO – VIVO AQUA



optional  
 MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optionaler Desinfektionseinrichtung  
 MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment  
  
 MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	80 kg	84 kg	78 kg	82 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,8 kg/cm <sup>2</sup>	9,0 kg/cm <sup>2</sup>	9,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	225,3 kg/m <sup>2</sup>	225,2 kg/m <sup>2</sup>	226,1 kg/m <sup>2</sup>	214,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	113 kg	107 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### RONDO/RONDO STAR - VIVO AQUA



	Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 585-640 mm	1800 x 800 x 585-640 mm
	Gewicht Weight	80 kg	85 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,3 kg/cm <sup>2</sup>	11,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	219,6 kg/m <sup>2</sup>	231,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	114 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### RONDO 6/RONDO 6 STAR – VIVO AQUA




	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 585-640 mm	2060 x 800 x 585-640 mm
	Gewicht Weight	77 kg	83 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	230,1 kg/m <sup>2</sup>	247,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	114 kg	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO AQUA



optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 585-640 mm	1800 x 800 x 585-640 mm
	Gewicht Weight	78 kg	83 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,3 kg/cm <sup>2</sup>	11,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	237,8 kg/m <sup>2</sup>	249,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	107 kg	112 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### VAIO DUO 3 – VIVO AQUA



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	962	962-7
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 570-630 mm	1400 x 1400 x 640 mm
	Gewicht Weight	82 kg	94 kg
	Nutzhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm <sup>2</sup>	9,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	170,3 kg/m <sup>2</sup>	177,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	133 kg	145 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010

### CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	98 kg	102 kg	100 kg	102 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,8 kg/cm <sup>2</sup>	12,2 kg/cm <sup>2</sup>	10,9 kg/cm <sup>2</sup>	12,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	280,8 kg/m <sup>2</sup>	282,3 kg/m <sup>2</sup>	268,8 kg/m <sup>2</sup>	267,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	134 kg	138 kg	136 kg	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CENTRO DUO 1 - VIVO VARIO ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
Gewicht Weight	101 kg	101 kg	105 kg	105 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm <sup>2</sup>	10,9 kg/cm <sup>2</sup>	12,3 kg/cm <sup>2</sup>	12,3 kg/cm <sup>2</sup>
Bodenbelastung Floor load	262,9 kg/m <sup>2</sup>	262,9 kg/m <sup>2</sup>	263,5 kg/m <sup>2</sup>	263,5 kg/m <sup>2</sup>
Versandgewicht Shipping weight	137 kg	137 kg	141 kg	141 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### CENTRO DUO – VIVO VARIO ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	101 kg	107 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm <sup>2</sup>	12,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	274,8 kg/m <sup>2</sup>	258,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	130 kg	136 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### CENTRO DUO 6 - VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	134
	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	99 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	10,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	265,1 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	136 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.) / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### MEGA DUO OVAL – VIVO VARIO ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	184
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	104 kg
	Nutzhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	12,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	249,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	140 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### MEGA DUO – VIVO VARIO ECO



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	180
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	109 kg
	Nutzhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	12,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	225,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

### MEGA DUO 6 - VIVO VARIO ECO



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC





**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	182
	Dimensionen Dimensions	2140 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	109 kg
	Nutzhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	12,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	238,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PLAZA DUO – VIVO VARIO ECO



Mod. 192



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle**  
**Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	115 kg	115 kg
	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	15,3 kg/cm <sup>2</sup>	15,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	239,0 kg/m <sup>2</sup>	239,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	170 kg	170 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

### PUNTA DUO 3 – VIVO VARIO ECO



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	910
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm
	Gewicht Weight	122 kg
	Nutzhalt Capacity	223 l
	Bodenbelastung Floor load	13,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	236,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	162 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO – VIVO VARIO ECO



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	96 kg	97 kg	100 kg	102 kg
	Nutzhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm <sup>2</sup>	9,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,4 kg/cm <sup>2</sup>	11,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	231,9 kg/m <sup>2</sup>	226,7 kg/m <sup>2</sup>	231,9 kg/m <sup>2</sup>	229,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	125 kg	126 kg	129 kg	131 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CLASSIC DUO – VIVO VARIO ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	114
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 580-620 mm
	Gewicht Weight	110 kg
	Nutzhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	13,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	229,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	139 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO OVAL – VIVO VARIO ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	111	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	99 kg	93 kg
	Nutzhalt Capacity	158 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm <sup>2</sup>	9,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	251,2 kg/m <sup>2</sup>	248,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	135 kg	129 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO VARIO ECO



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	115
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-635 mm
	Gewicht Weight	96 kg
	Nutzhalt Capacity	114 l
	Bodenbelastung Floor load	9,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	215,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	132 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CONODUO – VIVO VARIO ECO



Mod. 732 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1900 x 900 x 595-640 mm	2000 x 1000 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	101 kg	106 kg	114 kg	123 kg
	Nutzhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm <sup>2</sup>	11,2 kg/cm <sup>2</sup>	13,5 kg/cm <sup>2</sup>	15,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	229,4 kg/m <sup>2</sup>	232,6 kg/m <sup>2</sup>	236,3 kg/m <sup>2</sup>	226,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	130 kg	135 kg	143 kg	178 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2080 x 1220 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PURO – VIVO VARIO ECO



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	683
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	95 kg
	Nutzhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	240,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	124 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

### PURO – VIVO VARIO ECO



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	99 kg	104 kg	98 kg	102 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,5 kg/cm <sup>2</sup>	9,7 kg/cm <sup>2</sup>	10,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	240,2 kg/m <sup>2</sup>	239,1 kg/m <sup>2</sup>	243,7 kg/m <sup>2</sup>	229,8 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	128 kg	133 kg	127 kg	131 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

### PURO – VIVO VARIO ECO



MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optionaler Desinfektionseinrichtung  
 MULTIVERSO is not possible with systems with optional disinfection equipment

optional  
  
 MULTIVERSO siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	684
	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	95 kg
	Nutzhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	240,6 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	124 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### PURO – VIVO VARIO ECO



optional  
 MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optionaler Desinfektionseinrichtung  
 MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment  
 MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	100 kg	104 kg	98 kg	102 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,5 kg/cm <sup>2</sup>	9,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	241,0 kg/m <sup>2</sup>	239,1 kg/m <sup>2</sup>	242,9 kg/m <sup>2</sup>	229,0 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	129 kg	133 kg	127 kg	131 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### RONDO/RONDO STAR – VIVO VARIO ECO



Mod. 700/701 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional  
  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	100 kg	105 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,0 kg/cm <sup>2</sup>	11,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	235,3 kg/m <sup>2</sup>	245,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	129 kg	134 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 \* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle**  
**Bathtub models**

### RONDO 6/RONDO 6 STAR – VIVO VARIO ECO



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 595-640 mm	2060 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	97 kg	103 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm <sup>2</sup>	11,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	246,7 kg/m <sup>2</sup>	262,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	134 kg	158 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO VARIO ECO



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	98 kg	103 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm <sup>2</sup>	11,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	254,9 kg/m <sup>2</sup>	264,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	127 kg	132 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### VAIO DUO 3 – VIVO VARIO ECO



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	962
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	102 kg
	Nutzhalt Capacity	125 l
	Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	182,5 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	153 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010

### CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO VARIO PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	110 kg	114 kg	112 kg	114 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	11,2 kg/cm <sup>2</sup>	12,6 kg/cm <sup>2</sup>	11,3 kg/cm <sup>2</sup>	12,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	291,2 kg/m <sup>2</sup>	291,5 kg/m <sup>2</sup>	278,6 kg/m <sup>2</sup>	276,4 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	160 kg	164 kg	162 kg	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

### CENTRO DUO 1 - VIVO VARIO PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
 Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
 Gewicht Weight	113 kg	113 kg	117 kg	117 kg
 Nutzhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
 Bodenbelastung Floor load	11,3 kg/cm <sup>2</sup>	11,3 kg/cm <sup>2</sup>	12,7 kg/cm <sup>2</sup>	12,7 kg/cm <sup>2</sup>
 Bodenbelastung Floor load	272,5 kg/m <sup>2</sup>	272,5 kg/m <sup>2</sup>	272,1 kg/m <sup>2</sup>	272,1 kg/m <sup>2</sup>
 Versandgewicht Shipping weight	163 kg	163 kg	167 kg	167 kg
 Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### CENTRO DUO – VIVO VARIO PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	113 kg	119 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	11,3 kg/cm <sup>2</sup>	12,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	284,9 kg/m <sup>2</sup>	266,7 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	163 kg	169 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CENTRO DUO 6 - VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	134
	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	111 kg
	Nutzhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	11,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	274,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	166 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.) / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### MEGA DUO OVAL – VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	184
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	116 kg
	Nutzhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	257,3 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	169 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1980 x 1120 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

113.727 12/2010

### MEGA DUO – VIVO VARIO PLUS



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 180



Dimensionen  
Dimensions 1800 x 900  
x 600-640 mm



Gewicht  
Weight 121 kg



Nutzhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 12,6 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 232,7 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 174 kg



Versandmaße  
Shipping dimensions 1980 x 1120  
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### MEGA DUO 6 - VIVO VARIO PLUS



optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

Modell-Nr.  
Model No. 182



Dimensionen  
Dimensions 2140 x 900  
x 600-640 mm



Gewicht  
Weight 121 kg



Nutzhalt  
Capacity 186 l



Bodenbelastung  
Floor load 12,6 kg/cm<sup>2</sup>



Bodenbelastung  
Floor load 246,4 kg/m<sup>2</sup>



Versandgewicht  
Shipping weight 176 kg








Versandmaße  
Shipping dimensions 2230 x 1020  
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### PLAZA DUO – VIVO VARIO PLUS



optional  
  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models


	Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	127 kg	127 kg
	Nutzhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	15,7 kg/cm <sup>2</sup>	15,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	245,2 kg/m <sup>2</sup>	245,2 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	182 kg	182 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010



### CLASSIC DUO – VIVO VARIO PLUS



optional  
Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	108 kg	109 kg	112 kg	114 kg
	Nutzhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm <sup>2</sup>	10,0 kg/cm <sup>2</sup>	10,8 kg/cm <sup>2</sup>	11,4 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	242,0 kg/cm <sup>2</sup>	236,1 kg/cm <sup>2</sup>	240,7 kg/cm <sup>2</sup>	237,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	158 kg	159 kg	162 kg	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### CLASSIC DUO – VIVO VARIO PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	114
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 580-620 mm
	Gewicht Weight	122 kg
	Nutzhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	13,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	236,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	175 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1980 x 1120 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

113.727 12/2010

### CLASSIC DUO OVAL – VIVO VARIO PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	111	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	111 kg	105 kg
	Nutzhalt Capacity	158 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	11,3 kg/cm <sup>2</sup>	10,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	260,4 kg/cm <sup>2</sup>	259,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	161 kg	155 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO VARIO PLUS



optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12


	Modell-Nr. Model No.	115
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 590-635 mm
	Gewicht Weight	108 kg
	Nutzhalt Capacity	114 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	224,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	158 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
 Bathtub models**

### CONODUO – VIVO VARIO PLUS



Mod. 732 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional



MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1900 x 900 x 595-640 mm	2000 x 1000 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	113 kg	118 kg	126 kg	135 kg
	Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm <sup>2</sup>	11,6 kg/cm <sup>2</sup>	13,9 kg/cm <sup>2</sup>	15,5 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	238,8 kg/cm <sup>2</sup>	241,0 kg/cm <sup>2</sup>	243,3 kg/cm <sup>2</sup>	232,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	163 kg	168 kg	179 kg	190 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm	1980 x 950 x 920 mm	2080 x 1220 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### PURO – VIVO VARIO PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	111 kg	116 kg	110 kg	114 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	10,6 kg/cm <sup>2</sup>	11,9 kg/cm <sup>2</sup>	10,1 kg/cm <sup>2</sup>	10,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	249,6 kg/m <sup>2</sup>	247,4 kg/m <sup>2</sup>	253,8 kg/m <sup>2</sup>	238,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	161 kg	166 kg	160 kg	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

### PURO – VIVO VARIO PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC


**Wannenmodelle  
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	112 kg	116 kg	110 kg	114 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	10,6 kg/cm <sup>2</sup>	11,9 kg/cm <sup>2</sup>	10,0 kg/cm <sup>2</sup>	10,8 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	250,4 kg/m <sup>2</sup>	247,4 kg/m <sup>2</sup>	252,9 kg/m <sup>2</sup>	237,9 kg/m <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	162 kg	166 kg	160 kg	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

### RONDO/RONDO STAR - VIVO VARIO PLUS



Mod. 700/701 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	112 kg	117 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,4 kg/cm <sup>2</sup>	12,2 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	244,7 kg/cm <sup>2</sup>	253,6 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	162 kg	167 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

**Wannenmodelle  
Bathtub models**

### RONDO 6/RONDO 6 STAR – VIVO VARIO PLUS



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Überstände der Systemkomponenten möglich  
MULTIVERSO empfohlen  
Projections of system components possible  
MULTIVERSO recommended

optional  
MULTIVERSO  
siehe Seite 12  
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 595-640 mm	2060 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	109 kg	115 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm <sup>2</sup>	12,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	256,6 kg/cm <sup>2</sup>	271,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	164 kg	170 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

\* = für Griffmontage / For mounting handles

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

### RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO VARIO PLUS



Mod. 708/709 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

optional  
 Überstände der Systemkomponenten möglich  
 MULTIVERSO empfohlen  
 Projections of system components possible  
 MULTIVERSO recommended  
 MULTIVERSO  
 siehe Seite 12  
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	110 kg	115 kg
	Nutzhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm <sup>2</sup>	12,1 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	265,2 kg/cm <sup>2</sup>	274,0 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	160 kg	165 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).


\* = für Griffmontage / For mounting handles

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
 Bathtub models

### VAIO DUO 3 – VIVO VARIO PLUS



- D
- GB
- F
- I
- E
- PRC

Wannenmodelle  
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	962
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	114 kg
	Nutzinhalt Capacity	125 l
	Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm <sup>2</sup>
	Bodenbelastung Floor load	189,9 kg/cm <sup>2</sup>
	Versandgewicht Shipping weight	165 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.  
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).  
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010

