

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Encontrará la declaración de cumplimiento en línea en https://kaldewei.com/qmwn0611007_19082021





13 KBW001 Badewanne Persönliche Hygiene EN 14516:2006+A1:2010 CA+DA - CL1+CL2

13 KDW001 Duschwanne Persönliche Hygiene EN 14527:2006+A1:2010 CA+DA - CL1+CL2



13 KWT001 Waschbecken Persönliche Hygiene EN 14688:2006 CA+DA - CL25+CL00

CERTIFICADO DE GARANTÍA, INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y ESPECIFICACIONES DE MONTAJE



+ WES 130

Art.-No. 687676540000



dry



El acero vitrificado de KALDEWEI destaca por una vida útil especialmente larga. Por ello, le ofrecemos una garantía del fabricante de 30 años para esta bañera, plato de ducha o lavabo. Esta garantía es una prestación adicional por nuestra parte como fabricante al cliente final de acuerdo con las condiciones de garantía que aquí se describen.

Garantía para productos de KALDEWEI con tecnología SOLIDLITE™

Para los productos de KALDEWEI con tecnología SOLIDLITE™, le ofrecemos una garantía del fabricante de diez años. Esta garantía es una prestación adicional por nuestra parte como fabricante al cliente final de acuerdo con las condiciones de garantía que aquí se describen.

Objeto

- La garantía se aplica a defectos materiales de los que se pueda demostrar que son consecuencia de fallos de diseño o fabricación por parte del fabricante, que ya estaban presentes en el momento de entregarle la bañera, el plato de ducha o el lavabo y que merman las propiedades de uso en una medida no insignificante (garantía de propiedades).
- En el caso de un producto con efecto perla, la garantía también se refiere a dicho acabado superficial. No se incluyen los productos con esmalte antideslizante, esmalte antideslizante completo, KALDEWEI ANTISLIP SECURE PLUS e Invisible Grip.
- En caso de un defecto material cubierto por la garantía, la prestación de garantía de KALDEWEI tendrá lugar a su discreción mediante reparación, entrega de sustitución o reposición del valor reducido. Las reclamaciones que vayan más allá de lo expuesto no quedan cubiertas por esta garantía, en especial las reclamaciones por daños y perjuicios de todo tipo, así como por gastos de montaje y desmontaje del producto y gastos de transporte para el suministro de recambios.
- La garantía solo se aplica a los productos que se hayan montado dentro del Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido.
- El montaje se debe realizar de forma profesional, de acuerdo con el estado de la técnica reconocido y respetando las especificaciones de montaje adjuntas y toda la normativa pertinente, incluidas las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje del producto.

Condiciones

- La garantía no se aplica en caso de remodelaciones posteriores u otras modificaciones realizadas en el producto por cuenta propia. En esos casos, no solo queda excluida la responsabilidad por los defectos derivados de la remodelación o modificación, sino que el derecho a garantía queda totalmente anulado para el producto remodelado o modificado en cuestión. También se considera remodelación o modificación, en particular, el corte a medida del producto.
- La garantía no se aplica a los componentes añadidos o incorporados ni a los daños sufridos por el producto a causa de dichos componentes.
- La garantía solo es válida si el producto se utiliza correctamente y de forma reglamentaria y si se cuida adecuadamente la superficie de acero vitrificado, incluido el efecto perla. Por lo tanto, observe las instrucciones de cuidado y limpieza aquí descritas.

Período de garantía

- La garantía es válida durante 30 años a partir de la fecha de compra. Por este motivo, pídale al vendedor que consigne la fecha de compra en este certificado de garantía.
- Los defectos materiales cubiertos por la garantía se deben comunicar por escrito a KALDEWEI en un plazo de cuatro semanas a partir del momento en que se tenga constancia de ellos, adjuntando el certificado de garantía cumplimentado y el comprobante de compra original.
- El período de garantía no se prorrogará tras la prestación de un servicio de garantía.

Otras disposiciones

- Se aplica el derecho de la República Federal de Alemania, con la exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional (CISG).
- Sus derechos legales con respecto al vendedor en el caso de un defecto material no se ven restringidos por la garantía del fabricante aquí descrita. Puede ejercer esos derechos legales de forma gratuita.



INDICACIONES PARA EL CUIDADO

Acero vitrificado KALDEWEI

- Después de la utilización, lavar la superficie vitrificada con agua caliente y repasar a continuación con un trapo suave y húmedo o una gamuza en las mismas condiciones.
- Con los colores oscuros recomendamos secar el producto después del uso para evitar depósitos de cal.
- Limpiar la suciedad leve con lavavajillas, productos de limpieza domésticos, detergentes neutros o productos suaves de limpieza para baños habituales en el comercio, previo remojo de la suciedad más intensa. Tenga en cuenta las indicaciones del producto de limpieza.
- Evite los depósitos de cal teniendo cuidado de que las griferías se mantengan estancas y eliminando el agua residual tras el uso. En caso de que todavía queden residuos se pueden eliminar con una solución tibia de agua-vinagre (relación de mezcla 1:1; NO USAR esencia de vinagre). Enjuagar bien a continuación.
- Al utilizar productos oleosos/grasos para el cuidado corporal, como acondicionadores de cabello, aceites para ducha y baño, puede ocurrir que se formen residuos en la superficie vitrificada. Estos ensuciamientos aumentan el riesgo de resbalamiento. Utilice para ello un producto de limpieza alcalino que disuelva las grasas. A continuación, limpie la superficie con un producto de limpieza suave y enjuáguela con agua.
- En caso de empleo de productos limpiadores de desagües, tener en cuenta las instrucciones de uso. Verter directamente el producto en el desagüe. Evitar salpicaduras sobre el vitrificado o eliminarlas inmediatamente con agua suficiente.
- Observar también en principio las indicaciones para el cuidado del fabricante de la grifería.
- Son inapropiados productos de limpieza que contengan arena, fuertemente abrasivos, muy ácidos y muy alcalinos (pH <2/>5 y <8/>10 no adecuados p. ej., esencia de vinagre, limpiadores de cloro alcalinos), lana de acero, esponjas limpiadoras abrasivas, lejía y detergente para lavadoras.
- Accesorio KALDEWEI CARE (varía en función de las regiones): Para la limpieza ocasional recomendamos el limpiador para esmalte vitrificado especial KALDEWEI.
- Los daños en el acero vitrificado por tratamiento inadecuado se pueden arreglar en muchos casos con el lápiz para esmalte vitrificado KALDEWEI o con el juego de esmalte vitrificado KALDEWEI.

Efecto perla e Invisible Grip

- En principio son válidas las indicaciones generales para el cuidado del acero vitrificado KALDEWEI. Tenga también en cuenta las indicaciones especiales para el cuidado que aquí se describen.
- No usar paños de microfibra.
- No deben entrar en contacto con el recubrimiento: Residuos de mortero, de adhesivo para azulejos y de borada, polvo de construcción, otros materiales con efecto abrasivo.
- Accesorio KALDEWEI CARE (varía en función de las regiones): El producto para el cuidado del esmalte vitrificado KALDEWEI NO es adecuado.

Antideslizante parcial, antideslizante completo, KALDEWEI Secure Plus (opcional en bañeras y platos de ducha)

¡Nota! La suciedad puede mermar el efecto antideslizante de este recubrimiento. Hay que realizar una limpieza escrupulosa, para que esta estructura superficial se mantenga de forma duradera.

- En principio son válidas las indicaciones generales para el cuidado del acero vitrificado KALDEWEI. Tenga también en cuenta las indicaciones especiales para el cuidado que aquí se describen.
- Tras la limpieza, enjuagar con agua abundante y secar la superficie, p. ej. con escobillas para duchas o para ventanas. En caso de suciedad persistente usar un cepillo manual suave.
- No usar trapos que se deshilachen o toallas desechables empapadas.
- Accesorio KALDEWEI CARE (varía en función de las regiones): El producto para el cuidado del esmalte vitrificado KALDEWEI NO es adecuado para superficies con propiedades antideslizantes.



ESPECIFICACIONES DE MONTAJE


Aspectos generales:

- Se deben observar prioritariamente los reglamentos y las normas internacionales y nacionales sobre instalaciones sanitarias y eléctricas, prevención de accidentes, derecho de la construcción y protección contra incendios en sus respectivas versiones vigentes.
- Hay que asegurarse de que la fijación, la capacidad de carga y la estática sean adecuadas. Seleccionar los materiales de fijación en función del tipo de pared o suelo.
- Observar también las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje adjuntas al producto o al sistema de montaje.
- Si se emplean accesorios o productos de terceros que no procedan de KALDEWEI, comprobar su idoneidad y seguir las instrucciones del fabricante, en particular las instrucciones de montaje y las especificaciones de procesamiento.
- Antes de proceder al montaje, comprobar minuciosamente la exactitud de las dimensiones, el color, el funcionamiento y otros posibles defectos del producto. KALDEWEI no se hace responsable de los costes derivados de defectos ya reconocibles antes el montaje. El instalador también tiene el deber de realizar una inspección y notificarle lo que proceda a su socio contractual. El incumplimiento de dicho deber puede provocar la exclusión de responsabilidad/reclamación.

Otras especificaciones:

- Transportar los productos con cuidado y solo en el embalaje de entrega. Garantizar una manipulación adecuada durante el transporte, el desembalaje y el montaje.
- Montar los productos de acero vitrificado como parte de la instalación final y cubrirlos hasta que se hayan finalizado todos los trabajos de construcción.
- Durante la instalación, se debe evitar el contacto directo entre la superficie vitrificada y el metal.
- Para el montaje de una bañera, un plato de ducha o un lavabo se debe utilizar un juego de desagüe adecuado con junta de doble labio o un juego de desagüe y rebosadero con junta de doble labio. Si el producto incluye una junta de doble labio, solo se debe utilizar dicha junta para el montaje. Si no se incluye ninguna junta en el material suministrado, se debe utilizar exclusivamente una junta de doble labio aprobada por el fabricante. El uso de juntas o sistemas de sellado que no sean la junta de doble labio suministrada o bien una aprobada por el fabricante conllevará la exclusión de los derechos de garantía.
- Durante la instalación es imprescindible evitar todo contacto directo del mortero o el adhesivo con la superficie situada bajo el borde inferior de la bañera o plato de ducha. Se recomienda utilizar una cinta de montaje para bañeras, por ejemplo WES 130. Respetar las instrucciones de procesamiento de todos los materiales y herramientas utilizados para el montaje. Estas incluyen, en particular, las normas de seguridad según las respectivas instrucciones del fabricante, así como los tiempos de secado e inflamación para morteros multicomponente, adhesivos y selladores. Se debe realizar una prueba de desagüe, incluida la conexión, después del montaje inicial y antes del montaje definitivo. Hay que asegurarse de que el agua residual se drena correctamente.
- La bañera o el plato de ducha se deben cargar antes de instalar la junta elástica permanente. No retirar el peso hasta que no se haya secado por completo.

Complemento a las especificaciones de instalación para bañeras con borde plano



- Para cumplir los requisitos normativos, por ejemplo en materia de impermeabilización de edificios o aislamiento acústico, se deben tener en cuenta los datos correspondientes de los certificados de ensayo.
- Para reforzar el borde de la bañera y fijarla a la pared, utilizar el anclaje para bañeras de KALDEWEI 5010 (n.º de art. 687675150000).
- Debido al borde plano, los anclajes para bañeras convencionales no son compatibles.
- La cinta sellante aplicada de fábrica sirve para proteger contra la corrosión y no se debe retirar.
- Para el sellado en obra, utilice el kit de sellado KALDEWEI para bordes planos de bañera (n.º art. 689720780000).

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen · Germany

tel. +49 2382 7850
fax +49 2382 785200
kaldewei.com

customerservice@kaldewei.com

**UK
CA**

05/2026