

KALDEWEI

NOVÉ PRODUKTY CENÍK

CZ 2025 bez DPH



KALDEWEI

Rodinná firma KALDEWEI se již více než sto let ve své čtvrté generaci s vášní věnuje spojení dvou surovin – oceli a smaltu. Jen tak je možné dosáhnout výjimečného materiálového spojení, které zaručí osobitou kvalitu a dlouhou životnost.

SMALTOVANÁ OCEL KALDEWEI S 30LETOU ZÁRUKOU*

Ocel a smalt

Dva veskrze původní, přírodní materiály, které se osvědčují již po staletí, a z nichž každý je obdařen zcela jedinečnými materiálovými vlastnostmi. Ocel se vyznačuje svou pevností, vysokou zatížitelností, robustností a tvarovatelností. Smalt je naproti tomu velmi odolný vůči chemickému a tepelnému zatížení a nabízí krásný vzhled. Robustní ocel a odolný smalt vstupují ve smaltované oceli KALDEWEI v nerozlučitelný svazek, kde přednosti obou materiálů přechází v dokonalou symbiózu. S duchem průkopníka posouvá KALDEWEI neustále své hranice. Díky vlastní speciální receptuře a výrobním procesům se celé století kontinuálně zdokonaluje, ustavičně zušlechťuje a významně vylepšuje. Smaltovaná ocel KALDEWEI je proto znamenitá a nabízí trvalou hodnotu, kterou je vidět i cítit.


* Podle našich platných záručních podmínek
www.kaldewei.cz/filozofie/zaruka

ZCELA NEDOSTIŽNÁ




ODOLNOST PROTI TEPLOTĚ

Hořící a žhnoucí předměty nezanechávají na smaltované oceli KALDEWEI skvrny ani kouřové stopy (např. cigarety nebo hořící svíčky).




ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Vany a sprchové vaničky KALDEWEI nelze poškrábat materiály obvykle používanými v koupelně. Při tření kovu o smalt se otírá kov, smalt zůstane nedotčen.



ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

Smaltovaná ocel KALDEWEI je stálobarevná a odolná proti působení UV záření a proto nebledne. Akrylát může změnit svou barvu.



TVAROVÁ STÁLOST

Výrobky KALDEWEI se ani při větších teplotních výkyvech nerozpínají. To snižuje riziko trhlin ve spárách a zamezuje tak škodám z provlhnutí.



HYGIENICKÉ VLASTNOSTI, SNADNÁ ÚDRŽBA

Povrch smaltované oceli KALDEWEI tvrdý jako sklo neumožňuje usazení špíny ani bakterií. Je tedy velmi hygienický a snadno se čistí. Pokud je povrch zušlechtěný povrchovou úpravou Perl-Effekt, voda po hladkém povrchu doslova sklouzne a vezme s sebou jak nečistoty, tak vápenaté částice.



CHEMICKÁ ODOLNOST

Smaltovaná ocel KALDEWEI je odolná proti všem kosmetickým a léčebným koupelovým přísadám a parfémům, které snáší lidská kůže (např. barvám na vlasy).



EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

Výrobky ze smaltované oceli KALDEWEI jsou vyrobeny z přírodních materiálů - skla a oceli - a mohou být plně recyklovány.

MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI

Tvrdost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiál	mastek svíčka	sádra	akrylát laky	mramor	železo	ocel	smalt porcelán sklo	topas	korund safír	diamant
Odolnost	velmi nízká		nízká	dostatečná	dobrá		velmi dobrá	výjimečně dobrá		

KOUPACÍ VANY

Strana 6 - 17

Ⓜ	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	6	-	7
◆◆◆	NUJO DUO	8	-	9
	NUJO DUO ZEN EDITION	10	-	11
◆◆◇	PURO NEXT/PURO NEXT STAR	12	-	13
	PURO NEXT COMBI.	14	-	15
	PURO NEXT DUO	16	-	17

SPRCHOVÉ VANIČKY

Strana 18 - 21

Ⓢ	CALIMA	18	-	21
---	--------------	----	---	----

SPRCHOVÉ ŽLABY

Strana 22 - 23

◆◆◇	FLOWPOINT ZERO	22	-	23
-----	----------------------	----	---	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Strana 24

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

INVISIBLE GRIP	24
----------------------	----

KONTINUÁLNÍ OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BEZ ODPADU

CRADLE TO CRADLE

Certifikace C2C Certified je celosvětově uznávaný a meziodvětvový standard, jehož cílem je zdravá, spravedlivá a udržitelná budoucnost. Středobodem konceptu Cradle to Cradle je kontinuální a důsledné oběhové hospodářství, v němž nebude vznikat žádný odpad a všechny materiály budou navráceny buď do biologických, nebo technických koloběhů. Certifikační proces posuzuje výrobky z pěti hledisek: zdravotní nezávadnost materiálů, recyklovatelnost, čistota ovzduší a ochrana klimatu, hospodaření s vodou a půdou a sociální spravedlnost.

Přibližně 600 různých výrobků KALDEWEI v barvě alpská bílá má nyní stříbrný certifikát „Cradle to Cradle Certified® silver“, samozřejmě včetně nejžádanějších bestsellerů pro soukromé koupelny a developerské projekty. Společnost KALDEWEI je tak prvním dodavatelem van, sprchových vaniček a umyvadel, který může svůj důsledně udržitelný přístup prokázat certifikátem C2C Certified. Udělení hned stříbrného certifikátu potvrzuje naše ambiciózní cíle, neboť jsme vždy byli průkopníci v oblasti udržitelnosti, např. tím, že jsme podepsali iniciativu Science Based Targets SBTi nebo začali používat ocel s nižšími emisemi CO₂. Nyní jsme na cestě k důslednému sladění našich procesů a vývoje produktů se standardy C2C Certified. Pro společnost KALDEWEI je tato certifikace, jejíž dokončení trvalo více než rok a půl, nejen důležitým strategickým krokem, ale také dalším pozitivním příspěvkem k životnímu prostředí.



KALDEWEI

Zdravotní nezávadnost
materiálu



Recyklovatelnost



Čistý vzduch a ochrana
klimatu



Sociální spravedlnost



Ochrana vody a půdy



MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL

- Klasický design s oválným tvarem a kónickými vnějšími liniemi
- Oválná, symetrická plocha pro ležení vytváří v koupelně harmonický vzhled
- Poznámka k instalaci: Volný prostor pod vanou umožňuje instalaci bez dodatečného potěru nebo obezdění






INVISIBLE
GRIP

SOUND
WAVE

Ilustrační obrázek

MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	ALPSKÁ BÍLÁ	SANITÁRNÍ BARVY				COORDINATED COLOURS				ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ 100
	001									711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Vnější délka [mm]	Vnější délka (dole) [mm]	Vnitřní délka (nahore) [mm]	Vnitřní délka (dole) [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnější šířka (dole) [mm]	Vnitřní šířka (nahore) [mm]	Vnitřní šířka (dole) [mm]	Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru [mm]	Vzdálenost okraje vany na straně noh od středu noh [mm]	Vzdálenost mezi nohami [mm]	Max. šířka noh [mm]	Vnější poloměr [mm]	Připojení napouštěcí soupravy [mm]	Průměr připojení odtoku [mm]	Užitečný objem [l]	Čistá hmotnost [kg]
1020	1550	1268	1480	1030	660	553	580	410	775	-	-	-	330	-	-	95	93
1021	1650	1368	1580	1130	710	603	630	460	825	-	-	-	355	-	-	124	101
1022	1750	1468	1680	1230	760	653	680	510	875	-	-	-	380	-	-	158	110

Pozor, některé vířivé systémy přesahují okraje vany. Bližší informace najdete v technických informacích k vířivým systémům. Změny z výrobních důvodů, tolerance rozměrů a chyby jsou vyhrazeny. Hmotnost je zaokrouhlena. Užitečný objem = Objem vody po odečtení průměrného objemu ponořené osoby 70 l.

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)	CZK
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1020-4034	2048 4353 xxxx	1550 x 660 x 420	150.868,00			181.051,00
smontováno z výroby	1021-4034	2038 4353 xxxx	1650 x 710 x 420	155.907,00			187.128,00
se smaltovaným push-to-open odtokem a designovým přepadem	1022-4034	2028 4353 xxxx	1750 x 760 x 420	160.797,00			193.006,00
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1020-4032		1550 x 660 x 420	145.780,00			
smontováno z výroby	1021-4032		1650 x 710 x 420	150.621,00			
s plastovým push-to-open odtokem a designovým přepadem	1022-4032		1750 x 760 x 420	155.610,00			
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1020-4035	2048 4354 xxxx	1550 x 660 x 420	148.151,00			177.742,00
smontováno z výroby	1021-4035	2038 4354 xxxx	1650 x 710 x 420	153.042,00			183.719,00
se smaltovaným push-to-open odtokem bez přepadu	1022-4035	2028 4354 xxxx	1750 x 760 x 420	157.982,00			189.647,00
v prostoru je nutný odtok v podlaze							
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1020-4033		1550 x 660 x 420	143.063,00			
smontováno z výroby	1021-4033		1650 x 710 x 420	147.855,00			
s plastovým push-to-open odtokem bez přepadu	1022-4033		1750 x 760 x 420	152.795,00			
v prostoru je nutný odtok v podlaze							

VOLITELNÉ: POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1001	4.595,00			
Téměř neviditelný protiskluzový povrch na dně vany. Nelze kombinovat s Perl-Effektem						
Perl-Effekt		xxxxxxx3xxx	2.569,00			
Celoplošný antislip			10.152,00			
Částečný antislip			8.176,00			

VOLITELNÉ: AUDIOSYSTÉM •¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	18.822,00			
Vany s nosičem a vířivé vany nelze kombinovat se SOUND WAVE!						

NUIO DUO




- Moderní, minimalistický design s ergonomickou opěrkou zad a propracovanou oblastí šíje a ramen, plochým okrajem a jemnými konturami
- Přesné poloměry a hrany pro harmonické začlenění do exkluzivní designové koupelny
- Hloubka vany 47 cm umožňuje obzvláště intenzivní ponoření do vody
- Elegantní vzhled díky odpadu a přepadu v úrovni dna
- Stylové, minimalistické začlenění ovládání odpadu do přepadu
- Design Stefan Diez



INVISIBLE
GRIP

Ilustrační obrázek

	ALPSKÁ BÍLÁ	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ČERNÁ	COORDINATED COLOURS	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ 100
NUIO DUO	001						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Vnější délka [mm]	Vnitřní délka (nahore) [mm]	Vnitřní délka (dole) [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnitřní šířka (nahore) [mm]	Vnitřní šířka (dole) [mm]	Vnitřní hloubka [mm]	Hloubka včetně odtokového otvoru [mm]	Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru [mm]	Vnější poloměr [mm]	Užitečný objem [l]	Čistá hmotnost [kg]
	a_1	a_6	a_7	b_1	b_6	b_{11}	c_1	c_2	f_2	r_1		
815	1700	1680	1235	800	670	570	470	498	850	8	183	53
816	1800	1780	1310	800	670	570	470	498	900	8	198	56
817	1900	1880	1380	900	750	640	470	498	950	8	248	66
818	2000	1980	1450	1000	800	680	470	498	1000	8	303	70

Pozor, některé vířivé systémy přesahují okraje vany. Bližší informace najdete v technických informacích k vířivým systémům. Změny z výrobních důvodů, tolerance rozměrů a chyby jsou vyhrazeny. Hmotnost je zaokrouhlena. Užitečný objem = Objem vody po odečtení průměrného objemu ponořené osoby 70 l.

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
NUIO DUO	815-4038	2815 0530 xxxx	1700 x 800 x 470	61.108,00		79.485,00
Z výroby namontované tlumicí desky	816-4038	2816 0530 xxxx	1800 x 800 x 470	61.108,00		79.485,00
Odtoková a přepadová souprava KA 4038	817-4038	2817 0530 xxxx	1900 x 900 x 470	88.673,00		115.300,00
s napouštěním přepadem	818-4038	2818 0530 xxxx	2000 x 1000 x 470	88.673,00		115.300,00
K dispozici od listopadu 2025						


VOLITELNÉ: POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1001	4.595,00			
Téměř neviditelný protiskluzový povrch na dně vany. Nelze kombinovat s Perl-Effektem						
Perl-Effekt		xxxxxxx3xxx	2.569,00			
Celoplošný antislip			5.237,00			
Částečný antislip			2.767,00			

VOLITELNÉ: INSTALACE•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciální vanové nohy model č. 5037		5831 7000 0000	1.828,00			
Vanová kotva		6876 7515 0000	1.038,00			
Těsnicí sada FLEX		6897 2052 0000	1.408,00			
Montážní zvukově izolační páska WES 130		6876 7654 0000	425,00			
Pro zvukovou izolaci a oddělení spodního okraje výrobku od zdiva.						

VOLITELNÉ: AUDIOSYSTÉM•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	18.822,00			
Vany s nosičem a vříivé vany nelze kombinovat se SOUND WAVE!						






NUIO DUO ZEN EDITION

- Prvotřídní zážitek z koupele: jedinečným způsobem kombinuje pozitivní účinky vody, tepla, světla a hudby a vytváří komplexní relaxační zážitek.
- Elegantní ovládací panel zajišťuje individuální a intuitivní ovládání všech funkcí
- Moderní, minimalistický design s ergonomickou opěrkou zad a propracovanou oblastí šíje a ramen, plochým okrajem a jemnými konturami
- Přesné poloměry a hrany pro harmonické začlenění do exkluzivní designové koupelny
- Hloubka vany 47 cm umožňuje obzvláště intenzivní ponoření do vody
- Design Stefan Diez



Ilustrační obrázek

	ALPSKÁ BÍLÁ	SANTÁRNÍ BARVY	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ČERNÁ	COORDINATED COLOURS	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ	100
NUIO DUO ZEN EDITION	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667		676



Model	Vnější délka [mm]	Vnitřní délka (nahore) [mm]	Vnitřní délka (dole) [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnitřní šířka (nahore) [mm]	Vnitřní šířka (dole) [mm]	Vnitřní hloubka [mm]	Hloubka včetně odtokového otvoru [mm]	Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru [mm]	Vnější poloměr [mm]	Užitečný objem [l]	Čistá hmotnost [kg]
	a_1	a_6	a_7	b_1	b_6	b_{11}	c_1	c_2	f_2	r_1		
815	1700	1680	1235	800	670	570	470	498	850	8	178	68
816	1800	1780	1310	800	670	570	470	498	900	8	193	71
817	1900	1880	1380	900	750	640	470	498	950	8	242	81
818	2000	1800	1340	1000	800	680	470	445	1000	8	260	85

Pozor, některé vířivé systémy přesahují okraje vany. Bližší informace najdete v technických informacích k vířivým systémům. Změny z výrobních důvodů, tolerance rozměrů a chyby jsou vyhrazeny. Hmotnost je zaokrouhlena. Užitečný objem = Objem vody po odečtení průměrného objemu ponořené osoby 70 l.

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)	CZK
NUJO DUO ZEN EDITION	815-4039	2815 0531 xxxx	1700 x 800 x 470	196.958,00			215.286,00
smontováno z výroby, včetně vanových noh	816-4039	2816 0531 xxxx	1800 x 800 x 470	196.958,00			215.286,00
5037, tlumicích desek a odpadní a přepadové	817-4039	2817 0531 xxxx	1900 x 900 x 470	224.523,00			251.101,00
soupravy KA 4039 s integrovanou funkcí	818-4039	2818 0531 xxxx	2000 x 1000 x 470	224.523,00			251.101,00
napouštění							
K dispozici od listopadu 2025							

VOLITELNÉ: POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1001	4.595,00			
Téměř neviditelný protiskluzový povrch na dně vany. Nelze kombinovat s Perl-Effektem						
Perl-Effekt		xxxxxxx3xxx	2.569,00			
Celoplošný antislip			5.237,00			
Částečný antislip			2.767,00			

VOLITELNÉ: INSTALACE^{•1}	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Vanová kotva		6876 7515 0000	1.038,00			
Těsnicí sada FLEX		6897 2052 0000	1.408,00			
Montážní zvukově izolační páska WES 130		6876 7654 0000	425,00			
Pro zvukovou izolaci a oddělení spodního okraje výrobku od zdiva.						

PURO NEXT/PURO NEXT STAR

- Individuální pohodlí při koupání díky velké ploše na ležení
- Měkce tvarovaná zádová opěrka s komfortní oblastí šije zaručuje pohodlné ležení ve vaně
- Obzvláště plochý okraj vany zajišťuje harmonické a plynulé začlenění do koupelny
- PURO NEXT STAR je k dispozici také s elegantním madlem pro bezpečné ponoření a postavení ve vaně
- Snadno udržovatelný a odolný povrch ze smaltované oceli
- Kompatibilní také s běžnými armaturami podle DIN EN 232
- Na vyžádání s protiskluzovou úpravou INVISIBLE GRIP nebo ANTISLIP



Ilustrační obrázek

INVISIBLE
GRIP

SOUND
WAVE




SKIN
TOUCH

WHIRL



MADLO NOBLESNÍ PURISMUS

	ALPSKÁ BÍLÁ	BAHAWABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ČERNÁ	COORDINATED COLOURS	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ 100
PURO NEXT (STAR)	001	030	199	231	701		711																



Model	Vnější délka [mm]	Vnitřní délka (nahore) [mm]	Vnitřní délka (dole) [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnitřní šířka (nahore) [mm]	Vnitřní šířka (dole) [mm]	Vnitřní hloubka [mm]	Hloubka včetně odtokového otvoru [mm]	Výška s nohami [mm]	Šířka okraje v nohách; šířka podélného okraje; šířka okraje v hlavě [mm]	Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru [mm]	Vzdálenost okraje vany na straně noh od středu noh [mm]	Vzdálenost mezi nohami [mm]	Max. šířka noh [mm]	Vnější poloměr [mm]	Užitečný objem [l]	Čistá hmotnost [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
1421	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	310	435	705	410	8	105	46
1420	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	310	435	705	410	8	105	46
1423	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	310	445	755	420	8	122	48
1422	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	310	445	755	420	8	122	48
1425	1700	1510	1280	750	630	460	410	420	554 - 568	90; 60; 100	310	445	750	470	8	137	50
1424	1700	1510	1280	750	630	460	410	420	554 - 568	90; 60; 100	310	445	750	470	8	137	50
1427	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	552 - 565	90; 85; 100	310	445	755	480	8	141	52
1426	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	552 - 565	90; 85; 100	310	445	755	480	8	141	52
1429	1800	1610	1380	800	670	510	410	420	553 - 563	90; 60; 100	310	460	820	520	8	170	54
1428	1800	1610	1380	800	670	510	410	420	553 - 563	90; 60; 100	310	460	820	520	8	170	57
1431	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	546 - 554	90; 65; 100	310	395	945	630	8	232	65
1430	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	546 - 554	90; 65; 100	310	395	945	630	8	232	65

Pozor, některé vířivé systémy přesahují okraje vany. Bližší informace najdete v technických informacích k vířivým systémům. Změny z výrobních důvodů, tolerance rozměrů a chyby jsou vyhrazeny. Hmotnost je zaokrouhlena. Užitečný objem = Objem vody po odečtení průměrného objemu ponořené osoby 70 l.

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO NEXT	1420	14200001xxxx	1600 x 700 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
K dispozici od července 2025	1422	14220001xxxx	1700 x 700 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1424	14240001xxxx	1700 x 750 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1426	14260001xxxx	1700 x 800 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1428	14280001xxxx	1800 x 800 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1430	14300001xxxx	1900 x 900 x 410	32.506,00	42.237,00	42.237,00
PURO NEXT STAR	1421	14210001xxxx	1600 x 700 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
s otvory pro madla, madla za příplatek	1423	14230001xxxx	1700 x 700 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1425	14250001xxxx	1700 x 750 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
K dispozici od července 2025	1427	14270001xxxx	1700 x 800 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1429	14290001xxxx	1800 x 800 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1431	14310001xxxx	1900 x 900 x 410	32.506,00	42.237,00	42.237,00

VOLITELNÉ: POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1001		4.595,00		
Perl-Effekt		xxxxxxx3xxx		2.569,00	2.569,00	
Celoplošný antislip				5.237,00	5.237,00	
Částečný antislip				2.767,00	2.767,00	

VOLITELNÉ:

VTOKOVÁ/ODTOKOVÁ TECHNIKA•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL standard	KA 4001					
alpská bílá		687772480001		5.286,00		
alpská bílá matná		687772330711				5.805,00
chrom		687772330999	5.286,00			
černá matná 100		687772330676				5.805,00
COMFORT LEVEL PLUS standard	KA 4011					
s napouštěním přepadem						
alpská bílá		687772500001		13.042,00		
alpská bílá matná		687772370711				14.326,00
chrom		687772370999	13.042,00			
černá matná 100		687772370676				14.326,00
Základní sada Standard	KA 4009	687772940000	2.322,00			
Základní sada Standard Plus	KA 4019	687772950000	5.484,00			
s napouštěním přepadem						
Odtoková a přepadová souprava Square Twist	KA 4029					
alpská bílá		687772840001		3.977,00		
alpská bílá matná		687772840711				3.977,00
chrom		687772840999	3.977,00			
černá matná 100		687772840676				3.977,00
Odtoková a přepadová soupava Square Twist Plus	KA 4119					
s napouštěním přepadem						
alpská bílá		687772850001		9.312,00		
alpská bílá matná		687772850711				9.312,00
chrom		687772850999	9.312,00			
černá matná 100		687772850676				9.312,00

VOLITELNÉ: INSTALACE•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciální vanové nohy model č. 5037		583170000000	1.828,00			
Vanová kotva		687675150000	1.038,00			
Madlo noblesní purismus		590870000999	9.288,00			
typ A (2 madla), chrom						
Těsnicí sada FLEX		689720520000	1.408,00			
Tlumičící sada pro vany BW-ADS		687675730000	1.285,00			
Montážní zvukově izolační páska WES 130		687676540000	425,00			

VOLITELNÉ: AUDIOSYSTÉM•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	584576130000	18.822,00			

Na vyžádání je k dispozici také jako **KALDEWEI nature protect** vyrobený z oceli se sníženým obsahem emisí KALDEWEI (ocel s nízkou uhlíkovou stopou). Kvůli plochému okraji nejsou běžně dostupné kotvy na vany kompatibilní. Proto doporučujeme pro instalaci použít kotvu KALDEWEI 5010. •¹= zvláštní příslušenství Koupací vany se v barvách skupiny barev IV nedodávají s Perl-Effektem.

PURO NEXT COMBI

- Spojení koupání a sprchování v jednom výrobku - ideální pro malé koupelny
- Měkce tvarovaná zádová opěrka s komfortní oblastí šíje zaručuje pohodlné ležení ve vaně
- Velkorysá, rovná plocha dna pro bezpečné stání při sprchování
- Obzvláště plochý okraj vany zajišťuje harmonické a plynulé začlenění do koupelny
- Snadno udržovatelný a odolný povrch z glazované oceli
- Kompatibilní také s běžnými armaturami podle DIN EN 232
- Na vyžádání s protiskluzovou úpravou INVISIBLE GRIP nebo ANTISLIP

INVISIBLE
GRIP

SOUND
WAVE

SKIN
TOUCH

WHIRL






MADLO NOBLESNÍ PURISMUS



Ilustrační obrázek

PURO NEXT COMBI	ALPSKÁ BÍLÁ 001	SANITÁRNÍ BARVY	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ČERNÁ 701	COORDINATED COLOURS	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ 711	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ 100



Model	Vnější délka [mm]	Vnitřní délka (nahore) [mm]	Vnitřní délka (dole) [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnitřní šířka (nahore) [mm]	Vnitřní šířka (dole) [mm]	Vnitřní hloubka [mm]	Hloubka včetně odtokového otvoru [mm]	Výška s nohami [mm]	Šířka okraje v nohách; šířka podélného okraje; šířka okraje v hlavě [mm]	Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru [mm]	Vzdálenost okraje vany na straně noh od středu noh [mm]	Vzdálenost mezi nohami [mm]	Max. šířka noh [mm]	Vnější poloměr [mm]	Užitečný objem [l]	Čistá hmotnost [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
1432	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	800	435	705	410	8	105	45
1433	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	850	445	750	420	8	121	48
1434	1700	1510	1280	750	630	460	410	420	553 - 573	90; 60; 100	850	445	750	445	8	137	51
1435	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	555 - 565	90; 85; 100	850	445	750	480	8	140	53
1436	1800	1610	1380	800	680	510	410	420	551 - 571	90; 60; 100	900	460	820	485	8	170	57
1437	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	547 - 560	90; 65; 100	950	395	945	625	8	230	65

Pozor, některé vířivé systémy přesahují okraje vany. Bližší informace najdete v technických informacích k vířivým systémům. Změny z výrobních důvodů, tolerance rozměrů a chyby jsou vyhrazeny. Hmotnost je zaokrouhlena. Užitečný objem = Objem vody po odečtení průměrného objemu ponořené osoby 70 l.

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO NEXT COMBI K dispozici od listopadu 2025	1432	1432 0001 xxxx	1600 x 700 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1433	1433 0001 xxxx	1700 x 700 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1434	1434 0001 xxxx	1700 x 750 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1435	1435 0001 xxxx	1700 x 800 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1436	1436 0001 xxxx	1800 x 800 x 410	21.588,00	28.060,00	28.060,00
	1437	1437 0001 xxxx	1900 x 900 x 410	32.506,00	42.237,00	42.237,00
Provedení s přepadem na opačné straně bez příplatku		xxxx 2300 xxxx		bez příplatku	bez příplatku	bez příplatku

VOLITELNÉ: POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx 1001		4.595,00		
Perl-Effekt		xxxxxxx 3xxx		2.569,00	2.569,00	
Celoplošný antislip				5.237,00	5.237,00	
Částečný antislip				2.767,00	2.767,00	

VOLITELNÉ: VTKOVÁ/ODTOKOVÁ TECHNIKA•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL prodloužený	KA 4002					
alpská bílá		68777 249 0001		6.250,00		
alpská bílá matná		68777 234 0711				6.867,00
chrom		68777 234 0999	6.250,00			
černá matná 100		68777 234 0676				6.867,00
COMFORT LEVEL PLUS prodloužený	KA 4012					
s napouštěním přepadem						
alpská bílá		68777 251 0001		14.722,00		
alpská bílá matná		68777 238 0711				16.204,00
chrom		68777 238 0999	14.722,00			
černá matná 100		68777 238 0676				16.204,00
Základní sada Standard	KA 4009	68777 294 0000	2.322,00			
Základní sada Standard Plus	KA 4019	68777 295 0000	5.484,00			
s napouštěním přepadem						
Odtoková a přepadová souprava Square Twist	KA 4029					
alpská bílá		68777 284 0001		3.977,00		
alpská bílá matná		68777 284 0711				3.977,00
chrom		68777 284 0999	3.977,00			
černá matná 100		68777 284 0676				3.977,00
Odtoková a přepadová souprava Square Twist Plus	KA 4119					
s napouštěním přepadem						
alpská bílá		68777 285 0001		9.312,00		
alpská bílá matná		68777 285 0711				9.312,00
chrom		68777 285 0999	9.312,00			
černá matná 100		68777 285 0676				9.312,00

VOLITELNÉ: INSTALACE•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciální vanové nohy model č. 5037		5831 7000 0000	1.828,00			
Vanová kotva		6876 7515 0000	1.038,00			
Madlo noblesní purismus		5909 7000 0999	6.225,00			
Typ B (1madlo), chrom						
Těsnicí sada FLEX		6897 2052 0000	1.408,00			
Tlumičící sada pro vany BW-ADS		6876 7573 0000	1.285,00			
Montážní zvukově izolační páska WES 130		6876 7654 0000	425,00			

VOLITELNÉ: AUDIOSYSTÉM•¹	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	18.822,00			

Na vyžádání je k dispozici také jako **KALDEWEI nature protect** vyrobený z oceli se sníženým obsahem emisí KALDEWEI (ocel s nízkou uhlíkovou stopou). Kvůli plochému okraji nejsou běžně dostupné kotvy na vany kompatibilní. Proto doporučujeme pro instalaci použít kotvu KALDEWEI 5010. •¹= zvláštní příslušenství Koupací vany se v barvách skupiny barev IV nedodávají s Perl-Effektem.

PURO NEXT DUO

- Dvě zádové opěrky a odtok umístěný uprostřed vany pro společné koupání ve dvou
- Měkce tvarovaná zádová opěrka s komfortní oblastí šíje zaručuje pohodlné ležení ve vaně
- Obzvláště plochý okraj vany zajišťuje harmonické a plynulé začlenění do koupelny
- Snadno udržovatelný a odolný povrch z glazované oceli
- Kompatibilní také s běžnými armaturami podle DIN EN 232
- Na vyžádání s protiskluzovou úpravou INVISIBLE GRIP nebo ANTISLIP



INVISIBLE
GRIP

SOUND
WAVE

SKIN
TOUCH




WHIRL



MADLO NOBLESNÍ PURISMUS

Ilustrační obrázek

PURO NEXT DUO	ALPSKÁ BÍLÁ 001	SANITÁRNÍ BARVY	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ČERNÁ 701	COORDINATED COLOURS	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ 711	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ 100



Model	Vnější délka [mm]	Vnitřní délka (nahore) [mm]	Vnitřní délka (dole) [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnitřní šířka (nahore) [mm]	Vnitřní šířka (dole) [mm]	Vnitřní hloubka [mm]	Hloubka včetně odtokového otvoru [mm]	Výška s nohami [mm]	Šířka okraje v nohách; šířka podélného okraje [mm]	Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru [mm]	Vzdálenost okraje vany na straně noh od středu noh [mm]	Vzdálenost mezi nohami [mm]	Max. šířka noh [mm]	Vnější poloměr [mm]	Užitečný objem [l]	Čistá hmotnost [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
1438	1700	1500	1130	750	630	460	410	420	540 - 575	100; 60	850	545	605	465	8	122	48
1439	1800	1600	1230	800	680	510	410	420	545 - 572	100; 60	900	535	730	510	8	165	54
1440	1900	1700	1330	900	780	615	410	420	540 - 575	100; 60	950	585	730	605	8	217	61

Pozor, některé vířivé systémy přesahují okraje vany. Bližší informace najdete v technických informacích k vířivým systémům. Změny z výrobních důvodů, tolerance rozměrů a chyby jsou vyhrazeny. Hmotnost je zaokrouhlena. Užitečný objem = Objem vody po odečtení průměrného objemu ponořené osoby 70 l.

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO NEXT DUO	1438	1438 0001 xxxx	1700 x 750 x 410	26.676,00	34.679,00	34.679,00
K dispozici od července 2025	1439	1439 0001 xxxx	1800 x 800 x 410	26.676,00	34.679,00	34.679,00
	1440	1440 0001 xxxx	1900 x 900 x 410	40.113,00	52.167,00	52.167,00
Provedení s otvory pro madlo na jedné straně bez příplatku		xxxx 1011 xxxx		bez příplatku	bez příplatku	bez příplatku

VOLITELNÉ: POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1001		4.595,00		
Perl-Effekt		xxxxxxx3xxx		2.569,00	2.569,00	
Celoplošný antislip				5.237,00	5.237,00	
Částečný antislip				2.767,00	2.767,00	

VOLITELNÉ:

VTOKOVÁ/ODTOKOVÁ TECHNIKA•¹

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL prodloužený	KA 4002					
alpská bílá		687772490001		6.250,00		
alpská bílá matná		687772340711				6.867,00
chrom		687772340999	6.250,00			
černá matná 100		687772340676				6.867,00
COMFORT LEVEL PLUS prodloužený	KA 4012					
s napouštěním přepadem						
alpská bílá		687772510001		14.722,00		
alpská bílá matná		687772380711				16.204,00
chrom		687772380999	14.722,00			
černá matná 100		687772380676				16.204,00
Základní sada Standard	KA 4009	687772940000	2.322,00			
Základní sada Standard Plus	KA 4019	687772950000	5.484,00			
napouštěním přepadem						
Odtoková a přepadová souprava Square Twist	KA 4029					
alpská bílá		687772840001		3.977,00		
alpská bílá matná		687772840711				3.977,00
chrom		687772840999	3.977,00			
černá matná 100		687772840676				3.977,00
Odtoková a přepadová souprava Square Twist Plus	KA 4119					
s napouštěním přepadem						
alpská bílá		687772850001		9.312,00		
alpská bílá matná		687772850711				9.312,00
chrom		687772850999	9.312,00			
černá matná 100		687772850676				9.312,00

VOLITELNÉ: INSTALACE•¹

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciální vanové nohy model č. 5037		583170000000	1.828,00			
Vanová kotva		687675150000	1.038,00			
Madlo noblesní purismus		590970000999	6.225,00			
Typ B (1madlo), chrom						
Těsnicí sada FLEX		689720520000	1.408,00			
Tlumičící sada pro vany BW-ADS		687675730000	1.285,00			
Montážní zvukově izolační páska WES 130		687676540000	425,00			


VOLITELNÉ: AUDIOSYSTÉM•¹

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	584576130000	18.822,00			

Na vyžádání je k dispozici také jako **KALDEWEI nature protect** vyrobený z oceli se sníženým obsahem emisí KALDEWEI (ocel s nízkou uhlíkovou stopou). Kvůli plochému okraji nejsou běžně dostupné kotvy na vany kompatibilní. Proto doporučujeme pro instalaci použít kotvu KALDEWEI 5010. •¹= zvláštní příslušenství Koupací vany se v barvách skupiny barev IV nedodávají s Perl-Effektem.


CALIMA

- Odolnost a rozměrová stabilita - maximální spolehlivost i v náročných podmínkách instalace
- Až o 30 % lehčí než minerální odlitky a kompozitní vanyčky - usnadňuje přepravu, manipulaci a instalaci
- Protiskluzovost třídy C - maximální bezpečnost jako standard díky technologii INVISIBLE GRIP
- Zvuková izolace - pro tiché a příjemné sprchování
- Udržitelnost a recyklovatelnost - vyrobeno ze 100% udržitelných materiálů
- Lze ořezat již ve výrobě - flexibilně se přizpůsobí každé montážní situaci*



Ilustrační obrázek

	ALPSKÁ BÍLÁ	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ČERNÁ	COORDINATED COLOURS	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ČERNÁ MATNÁ 100
CALIMA	001						711	661										663					676



	Model	KA 300 vodorovná Mod. 4211	KA 300 plochá Mod. 4212
Celková montážní výška	3207	112	103
	3208	112	103
	3209	112	103
	3210	112	103
	3211	112	103
	3212	112	103
	3213	112	103
	3214	112	103
	3215	112	103
	3216	112	103
	3217	112	103
	3218	112	103
	3219	112	103
	3220	112	103
	3221	112	103
	3222	112	103
	3223	112	103
	3224	112	103
	3225	112	103
	3226	112	103
3227	112	103	
3228	112	103	

	Model	KA 300 vodorovná Mod. 4211	KA 300 plochá Mod. 4212
Celková montážní výška	3229	112	103
	3230	112	103
	3231	112	103
	3232	112	103
	3233	112	103
	3234	112	103
	3235	112	103
	3236	112	103
	3237	112	103
	3238	112	103
	3239	112	103
	3240	112	103
	3241	112	103
	3242	112	103
	3243	112	103
	3244	112	103
	3245	112	103
	3246	112	103
	3247	112	103
	3248	112	103
3249	112	103	
3250	112	103	

Model	Vnější délka [mm]	Vnější šířka [mm]	Vnitřní hloubka [mm]	Výška okraje [mm]	Výška s polystyrenovým nosičem [mm]	Vzdálenost okraje vaničky od středu odtokového otvoru [mm]	Průměr odtokového otvoru [mm]	Vnější poloměr [mm]	Čistá hmotnost [kg]
	a₁	b₁	c₁	c₄	c₁₀	f₂; f₃	f₅	r₁	
3207	800	800	20	32	32	200; 400	90	8	16
3208	700	900	20	32	32	200; 350	90	8	16
3209	750	900	20	32	32	200; 375	90	8	17
3210	800	900	20	32	32	200; 400	90	8	19
3211	900	900	20	32	32	200; 450	90	8	21
3212	700	1000	20	32	32	200; 350	90	8	18
3213	750	1000	20	32	32	200; 375	90	8	19
3214	800	1000	20	32	32	200; 400	90	8	21
3215	900	1000	20	32	32	200; 450	90	8	23
3216	1000	1000	20	32	32	200; 500	90	8	26
3217	700	1100	20	32	32	200; 350	90	8	20
3218	750	1100	20	32	32	200; 375	90	8	21
3219	800	1100	20	32	32	200; 400	90	8	23
3220	900	1100	20	32	32	200; 450	90	8	25
3221	700	1200	20	32	32	200; 350	90	8	22
3222	750	1200	20	32	32	200; 375	90	8	23
3223	800	1200	20	32	32	200; 400	90	8	25
3224	900	1200	20	32	32	200; 450	90	8	28
3225	1000	1200	20	32	32	200; 500	90	8	31
3226	700	1300	20	32	32	200; 350	90	8	23
3227	750	1300	20	32	32	200; 375	90	8	25
3228	800	1300	20	32	32	200; 400	90	8	27
3229	900	1300	20	32	32	200; 450	90	8	30
3230	700	1400	20	32	32	200; 350	90	8	25
3231	750	1400	20	32	32	200; 375	90	8	27
3232	800	1400	20	32	32	200; 400	90	8	29
3233	900	1400	20	32	32	200; 450	90	8	32
3234	1000	1400	20	32	32	200; 500	90	8	36
3235	700	1500	20	32	32	200; 350	90	8	27
3236	750	1500	20	32	32	200; 375	90	8	29
3237	800	1500	20	32	32	200; 400	90	8	31
3238	900	1500	20	32	32	200; 450	90	8	35
3239	700	1600	20	32	32	200; 350	90	8	29
3240	750	1600	20	32	32	200; 375	90	8	31
3241	800	1600	20	32	32	200; 400	90	8	32
3242	900	1600	20	32	32	200; 450	90	8	37
3243	700	1700	20	32	32	200; 350	90	8	31
3244	750	1700	20	32	32	200; 375	90	8	33
3245	800	1700	20	32	32	200; 400	90	8	35
3246	900	1700	20	32	32	200; 450	90	8	39
3247	700	1800	20	32	32	200; 350	90	8	32
3248	750	1800	20	32	32	200; 375	90	8	35
3249	800	1800	20	32	32	200; 400	90	8	37
3250	900	1800	20	32	32	200; 450	90	8	42



	Odtokový otvor	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	CZK		
					Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
CALIMA	Ø 90 MM	3207	3207 1111 xxx	800 x 800 x 20	13.585,00		13.585,00
		3208	3208 1111 xxx	900 x 700 x 20	13.585,00		13.585,00
		3209	3209 1111 xxx	900 x 750 x 20	13.585,00		13.585,00
		3210	3210 1111 xxx	900 x 800 x 20	13.585,00		13.585,00
		3211	3211 1111 xxx	900 x 900 x 20	13.585,00		13.585,00
		3212	3212 1111 xxx	1000 x 700 x 20	14.672,00		14.672,00
		3213	3213 1111 xxx	1000 x 750 x 20	14.672,00		14.672,00
		3214	3214 1111 xxx	1000 x 800 x 20	14.672,00		14.672,00
		3215	3215 1111 xxx	1000 x 900 x 20	14.672,00		14.672,00
		3216	3216 1111 xxx	1000 x 1000 x 20	14.672,00		14.672,00
		3217	3217 1111 xxx	1100 x 700 x 20	16.549,00		16.549,00
		3218	3218 1111 xxx	1100 x 750 x 20	16.549,00		16.549,00
		3219	3219 1111 xxx	1100 x 800 x 20	16.549,00		16.549,00
		3220	3220 1111 xxx	1100 x 900 x 20	16.549,00		16.549,00
		3221	3221 1111 xxx	1200 x 700 x 20	16.549,00		16.549,00
		3222	3222 1111 xxx	1200 x 750 x 20	16.549,00		16.549,00
		3223	3223 1111 xxx	1200 x 800 x 20	16.549,00		16.549,00
		3224	3224 1111 xxx	1200 x 900 x 20	16.549,00		16.549,00
		3225	3225 1111 xxx	1200 x 1000 x 20	16.549,00		16.549,00
		3226	3226 1111 xxx	1300 x 700 x 20	19.168,00		19.168,00
		3227	3227 1111 xxx	1300 x 750 x 20	19.168,00		19.168,00
		3228	3228 1111 xxx	1300 x 800 x 20	19.168,00		19.168,00
		3229	3229 1111 xxx	1300 x 900 x 20	19.168,00		19.168,00
		3230	3230 1111 xxx	1400 x 700 x 20	19.168,00		19.168,00
		3231	3231 1111 xxx	1400 x 750 x 20	19.168,00		19.168,00
		3232	3232 1111 xxx	1400 x 800 x 20	19.168,00		19.168,00
		3233	3233 1111 xxx	1400 x 900 x 20	19.168,00		19.168,00
		3234	3234 1111 xxx	1400 x 1000 x 20	19.168,00		19.168,00
		3235	3235 1111 xxx	1500 x 700 x 20	19.168,00		19.168,00
		3236	3236 1111 xxx	1500 x 750 x 20	19.168,00		19.168,00
		3237	3237 1111 xxx	1500 x 800 x 20	19.168,00		19.168,00
		3238	3238 1111 xxx	1500 x 900 x 20	19.168,00		19.168,00
		3239	3239 1111 xxx	1600 x 700 x 20	22.626,00		22.626,00
		3240	3240 1111 xxx	1600 x 750 x 20	22.626,00		22.626,00
		3241	3241 1111 xxx	1600 x 800 x 20	22.626,00		22.626,00
		3242	3242 1111 xxx	1600 x 900 x 20	22.626,00		22.626,00
		3243	3243 1111 xxx	1700 x 700 x 20	22.626,00		22.626,00
		3244	3244 1111 xxx	1700 x 750 x 20	22.626,00		22.626,00
		3245	3245 1111 xxx	1700 x 800 x 20	22.626,00		22.626,00
		3246	3246 1111 xxx	1700 x 900 x 20	22.626,00		22.626,00
		3247	3247 1111 xxx	1800 x 700 x 20	22.626,00		22.626,00
		3248	3248 1111 xxx	1800 x 750 x 20	22.626,00		22.626,00
		3249	3249 1111 xxx	1800 x 800 x 20	22.626,00		22.626,00
		3250	3250 1111 xxx	1800 x 900 x 20	22.626,00		22.626,00

VOLITELNÉ:**VTOKOVÁ/ODTOKOVÁ TECHNIKA•¹**

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Odtoková souprava KA 300 vodorovná Chromovaný kryt odtoku, sítko na zachytávání vlasů obsaženo v dodávce.	4211	687773100999	1.507,00			
Odtoková souprava KA 300 plochá Chromovaný kryt odtoku, sítko na zachytávání vlasů obsaženo v dodávce.	4212	687773110999	1.507,00			

VOLITELNÉ: INSTALACE•¹

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
Těsnicí sada FLEX		689720520000	1.408,00			
Těsnicí sada pro montáž v úrovni podlahy		689720490000	4.175,00			
Řezuodolná páska 4,6 m pro sprchovací plochy ≤ 1000 x 1200 mm		689720570000	1.828,00			
Řezuodolná páska 6,6 m pro sprchovací plochy > 1000 x 1200 mm		689720580000	2.643,00			




FLOWPOINT ZERO

- Nadčasový design z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Rychlé a snadné čištění díky otevíracímu mechanismu KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Lze jej flexibilně umístit přímo před stěnu nebo do středu sprchového koutu
- Instalace na stěnu od $\geq 14,5 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$.
Instalace na podlahu od 11 mm do 28 mm
- Perfektně přizpůsobené požadovaným odtokovým soupravám FLOWDRAIN HORIZONTAL
- Design by STUDIO AISSLINGER




Ilustrační obrázek


	CENOVÉ SKUPINY BAREV (I)	KARTÁČOVANÁ NEREZOVÁ OCEĽ	CENOVÉ SKUPINY BAREV (II)	KARTÁČOVANÁ ŠAMPÁNSKA	KARTÁČOVANÝ GRAFIT	CENOVÉ SKUPINY BAREV (IV)	ČERNÁ MATNÁ 100	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ
FLOWPOINT ZERO		930		931*	932		676	711



Mod.4203



Mod.4204



Model	Vnější délka [mm]	Vnější šířka [mm]	Montážní výška dlažby min.	Montážní výška dlažby max.	Vzdálenost od stěny min.	Vzdálenost od stěny max.	Délka brutto	Šířka brutto	Výška brutto	Čistá hmotnost [kg]
2410	a ₁ 233	b ₁ 60	c ₂₂ 11	c ₂₃ 28	f ₁₇ 11,5	f ₁₈ 18	275	155	35	0,19


Stavební výška	Model	FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR 4203 max.	FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR 4203 min.	FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT 4204 max.	FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT 4204 min.
2410		179	78	78	58

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	CZK		
				kartáčovaná nerezová ocel (I)	šampaňská, kartáčovaný grafit (II, III)	černá matná 100 alpská bílá matná (IV)
FLOWPOINT ZERO včetně otevíracího mechanismu CLICK'n CLEAN® s integrovaným sítkem pro zachytávání vlasů	2410	9410 0001 0xxx	233 x 60	6.151,00	11.041,00	8.398,00

	Model	Obj. číslo	Cena			
				kartáčovaná nerezová ocel (I)	šampaňská, kartáčovaný grafit (II, III)	černá matná 100 alpská bílá matná (IV)
POVINNÉ: ODTOKOVÁ TECHNIKA•¹						
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR Sada odtokové soupravy s prodloužením pro nožičky včetně šestihranného klíče pro nastavení výšky, uchycení k podlaze, zvukově izolační pásky a ochranné stavební fólie	4203	6877 4480 0000	7.410,00			
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT Sada odtokové soupravy včetně šestihranné- ho klíče pro nastavení výšky nožiček, uchyce- ní k podlaze a ochranné stavební fólie	4204	6877 4481 0000	7.410,00			

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

INVISIBLE GRIP



INVISIBLE GRIP



INVISIBLE GRIP

- Optimální bezpečí při stání
- Snadné čištění
- Zářivý lesk s alpskou bílou
- Vysoce kvalitní matný povrch pro kolekci Coordinated Colours Collection
- LGA Bautechnik potvrzuje, že Invisible Grip od KALDEWEI vykazuje protiskluznost minimálně 24° (klasifikační stupeň C) podle DIN EN 16165 - dodatek A. 30 let s ochranou proti uklouznutí.
- Pro sprchové vaničky (protiskluz na celé ploše) a koupací vany (protiskluz na dně vany)

CZK

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP KOU PACÍ VANY		xxxxxxx1001	4.595,00			
INVISIBLE GRIP SPRCHOVÉ VANIČKY		xxxxxxx1xxx	4.595,00			4.595,00



INVISIBLE GRIP nelze kombinovat s povrchovou úpravou Perl-Effekt. U odtokových souprav se smaltovaným krytem odtoku (KA 90, KA 120) je třeba kromě povrchové úpravy sprchové vaničky i s odpovídajícím krytem odtoku v provedení INVISIBLE GRIP!

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POKYNY PRO MONTÁŽ VAN, SPRCHOVÝCH VANIČEK A UMYVADEL

MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci. Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrýt. Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký výběr montážních pomůcek.

Pro vany:

vanové nohy (povinné příslušenství)
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)
vanová kotva
spojovací zvukově izolační páska WAS 70
montážní zvukově izolační páska WES 130

Pro sprchové vaničky:

montážní systém ESR pro instalaci v úrovni podlahy
instalační rámy FR 5300 FLEX a FR 5300 FLEX PLUS
univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky 90 × 90 cm
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)
vanová kotva
středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním rozměrem ≥ 90 cm
spojovací zvukově izolační páska WAS 70

těsnicí sada pro sprchové vaničky, namontované v úrovni podlahy

MONTÁŽ VAN ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI (tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany):

Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.

Nasadte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčí (modely 5030 a 5032) nebo upínacím pásem (model 5037). Upínací pás upravte na odpovídající délku. U některých modelů van o šířce 70 cm se upínací pás nepoužije a nohy se spojí přímo pomocí háků. Matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou.

Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepíčkách na nohách vloženy protihlukové vložky. Pokud ne, vložte je do čepíček tvrdou světlou stranou ven.

Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do otvorů v okrajích vany. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se stěnou, montážní zvukově izolační pásku WAS 70. Poté usadte vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhu).

Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slinutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton.

Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.

Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI.

Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušte montáž a kontaktujte dodavatele.

Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru. Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.

Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu! Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetříte si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ – pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.


V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany.

Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm.

Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem. Pokud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu.

V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.

Zatíže vanu zatěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a vanou nehýbejte.



MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI:

Způsoby usazení sprchových vaniček:

- na sokl různé výšky, zpravidla obložený
- na podlahu
- v úrovni podlahy

Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se přiloženým montážním návodem.

U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepřít. Doporučujeme středový podpůrný systém KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.

Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.

Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zed“ – pod obklad.

Mezi sprchovou vaničkou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.

Zatíže sprchovou vaničku zatěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a sprchovou vaničku nehýbejte.

KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Deutschland
Tel. +49 2382 785 777
Internet: www.kaldewei.com

KALDEWEI CS, s.r.o.
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
Tel. +420 226 218 590
info_cz@kaldewei.com
www.kaldewei.cz