

KALDEWEI




TECHNISCHE INFORMATIONEN

Whirlsystems.

GB - Technical data - KALDEWEI whirl systems
F - Systèmes balnéo KALDEWEI - informations techniques
I - Informazioni tecniche - Sistemi di Idromassaggio
E - Información técnica - sistemas de hidromasaje de KALDEWEI
PRC - 技术信息—旋流式按摩浴缸

THE WHIRL BATH

In a world of haste and hurry, a whirl bath is of very special importance. The concentration on your body, the joy you get from water – here you can experience them with all your senses. In the KALDEWEI whirl systems, water, air and heat are specifically used for the benefit of your health.



THE MOVED ELEMENT

After an exhausting day at work, the body longs for a rest. Either a lack of exercise or the exact opposite – namely periods of excessive strain, e.g. caused by overexerting oneself doing sport – often cause fatigue symptoms. Taking a bath in a whirlpool can work wonders by activating the circulation and having a favourable influence on the blood pressure. Quickly, the former strength is regained and the physical and emotional equilibrium is restored.



A SKIN-CLOSE EXPERIENCE

The skin is man's largest organ. Especially in the whirlpool, the skin collects all the stimuli and transmits the energies of the water to the interior of the body where they trigger invigorating reactions. This supports the functions of the skin, supplies it with nutrients and blood and cleans it, allowing the skin to regenerate. In short: the skin is free to breathe again.

CONTENTS

KALDEWEI STEEL ENAMEL	2
COLOURS.....	2
System descriptions with optional equipment and technical data:	
VIVO TURBO/PLUS	3
VIVO VITA.....	4
VIVO AQUA ECO.....	5
VIVO AQUA.....	6
VIVO VARIO ECO	7
VIVO VARIO PLUS.....	9
TECHNICAL NOTES.....	from Page 11
BATHTUB MODELS.....	from Page 17

CERTIFICATE

- The synthetic components used are of a high quality; they are purchased from renowned manufacturers only.
- Guaranteed quality with regard to reliability and capacity of pumps and blowers which are exclusively produced in Europe.
- For every KALDEWEI whirl system, you are given a 4-year guarantee. This additional guarantee is only effective in the area of the European Union and European Economic Area and can only be extended to other countries by special agreement. In all other countries, the legal guarantee provisions shall apply.



KALDEWEI STEEL ENAMEL

Bathtubs made from KALDEWEI steel enamel meet the highest requirements as regards ruggedness and hygiene: Thanks to the unique surface coating, these quality bathtubs are resistant to abrasion, scratches and shock, acidproof and chemical-resistant.

In the largest enamelling kilns of the world, KALDEWEI produces a special enamel from glass-forming natural raw materials with a surface guaranteed to remain durable for many years. On the smooth and glasshard surface, not even microscopically small scratches are left: Bacteria do not have a chance of settling. That is a promise KALDEWEI fulfils by giving a guarantee of 30 years on its bath and shower tubs.

The unique surface is also convincing with regard to its care properties: It is cleaned as quickly as a flash, there are no traces left even after drying.

Bath and shower tubs of KALDEWEI steel enamel with easy-clean finish are even easier to care. The water simply drips off the coated surface, carrying along dirt and lime. Thus, you do not only save time and effort, the environment also profits: aggressive cleansing agents are no longer needed, a soft and moist cloth is sufficient. Even dried water stains and lime deposits are removed very easily.

COLOURS

Like all the KALDEWEI products, the tub models of the KALDEWEI whirl systems are available in different colours.

KALDEWEI STEEL ENAMEL

- black
- pergamon
- bahamabeige
- manhattan

D

GB

F

I

E

PRC

The remarkable feature of the VIVO TURBO/PLUS are its whirl nozzles. Each individual nozzle sucks in the water and whirls it back into the pool as a water massage jet, either pure or enriched with air. Consequently, this system works entirely without any pipe connections between the nozzles. The whirl intensity reaches from gentle strokes activating the sensory hair to a powerful and extensive massage of the skin, hypodermis and muscular system. An interval timer for an invigorating whirl bath rounds off the supply. In addition, the nozzles can be optimally adjusted to suit your individual height. After the bath, the nozzles drain automatically, thus meeting the highest demands on hygiene.



SYSTEM DESCRIPTION

- Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap (A)
- Visible parts such as sealed key pad (B), drain and overflow fittings (A), massage nozzles (C), optional handrails and optional underwater spotlight or spectral light of chromium
- 6 massage nozzles (C), arrangement depending on the tub model
- Height-adjustable pedestal (D)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO TURBO/PLUS

WHIRL SYSTEM

- Sealed key pad (B)
- Massage nozzle motors 24 V DC (C)
- Control cabinet (E)
- Level sensor (F)



D

GB

F

I

E

PRC
Whirl systems

OPTIONAL EQUIPMENT

- Drain and overflow fittings with integrated inlet
- Underwater spotlight or spectral light with additional control system
- Illuminated massage nozzles with additional control system
- Handrails depending on the tub model
- Visible parts such as sealed key pad, drain and overflow fittings, TURBO nozzles, optional handrails and optional underwater spotlight or spectral light are available in different colours on request.
- Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3), STUDIO/STAR (Mod. 826-3/827-3/828-3/829-3) and VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Nominal voltage of massage nozzle motors	24 V DC
Nominal output of one massage nozzle motor	70 W
Total nominal output	560 W
Mains connection	230 V 50/60 cps 16 A
Safety class	IP65
Lead cross section	3 x 1.5 mm ²
Operation	Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight	3,5 V
Spectral light	3,5 V



In the VIVO VITA, a pleasant stream of bubbling air flows through the water. Preheated air rises from the bottom of the tub in fine bubbles. Innumerable air bubbles stimulate the ends of the skin's nerve fibres, which is experienced as a pleasant massage of the whole body. The gentle massage has a relaxing and soothing effect on the psyche. By means of the keyboard, the air quantity is infinitely variable up to a lastingly invigorating vibratory and shaking massage, just as you desire.

SYSTEM DESCRIPTION

- Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap (A)
- Visible parts such as sealed key pad (B), drain and overflow fittings (A), floor jets (C), optional handrails and optional underwater spotlight of chromium
- Piping system (D) with 10 or 12 floor jets (depending on the model) with residual water drainage
- Double safety pipe coil (E)
- Height-adjustable pedestal (F)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO VITA WHIRL SYSTEM

- 5-function sealed key pad (B)
- Speed-controlled, low-noise blower (G) with a capacity of 500 W and automatic blow-drying



D

GB

F

I

E

PRC

Whirl systems

OPTIONAL EQUIPMENT

- Drain and overflow fittings with integrated inlet
- Underwater spotlight or spectral light with additional control system
- Handrails depending on the tub model
- Visible parts such as sealed key pad, drain and overflow fittings, floor jets, handrails and underwater spotlight are available in different colours upon request
- Casing for CENTRO DUO OVAL (Mod. 127-7/128-7), MEGA DUO OVAL (Mod. 184-7), PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3), CLASSIC DUO OVAL WIDE (Mod. 115-7), CONO DUO (Mod. 733-7/734-7/735-7), VAIO DUO OVAL (Mod. 951-7) and VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Power input	535 W
Nominal input blower	500 W
Mains connection	230 V
	50/60 cps
	16 A
Safety class	IP65
Lead cross section	3 x 1.5 mm ²
Operation	Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight	3,5 V
Spectral light	3,5 V

VIVO AQUA ECO



The whirl system VIVO AQUA ECO massages you with pure water. Nozzles arranged in the left and right bathtub sides will direct the massage jets towards your body. Optionally, you can mix the water jet additionally with air according to the venturi method. The massage jet will then be softer and your nerve ends will be stimulated even more intensely. The air/water mixture provides a pleasant massaging pressure on skin and the hypodermis. Moreover, the nozzles can be individually and optimally aligned according to your height.

SYSTEM DESCRIPTION

- Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap (A)
- Visible parts such as pneumatic ON/OFF switch (B), drain and overflow fittings (A) with bottom suction (D), massage nozzles (C), air mixing controller (E) and optional handrails of chromium
- Piping system (F) with lateral massage nozzles and residual water drainage (the massage nozzles are arranged with a slope to the pump)
- Height-adjustable pedestal (G)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO AQUA ECO WHIRL SYSTEM

- Pneumatic ON/OFF switch (B)
- Level sensor (I)
- Speed-controlled, low-noise pump (H) with a capacity of 600 W



D

GB

F

I

E

PRC

Whirl systems

OPTIONAL EQUIPMENT

- Drain and overflow fittings with integrated inlet
- Handrails depending on the tub model
- Visible parts such as as pneumatic ON/OFF switch, drain and overflow fittings, massage nozzles, suction nozzle, air mixing controller and handrails are available in different colours upon request.
- Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Power input	600 W
Nominal input pump	600 W
Mains connection	230 V
	50/60 cps
	16 A
Safety class	IP65
Lead cross section	3 x 1.5 mm ²
Operation	Pneumatic On/Off switch



The whirl system VIVO AQUA massages you with pure water. Nozzles arranged in the left and right bathtub sides will direct the massage jets towards your body. You may add some additional air to the water jet according to the venturi principle, as required. Thus, the massage jet is softened and the ends of the nerve fibres are stimulated even more intensely. The mixture of air and water generates a pleasant, massaging pressure on the skin and hypodermis. The coarse bubbles produce a slight shaking massage with a deep action caused by vibrations which has a positive effect on the muscular system and connective tissue. The intensity of the water jet can be adjusted by means of the keyboard. In addition, the nozzles can be aligned quite individually to suit your own size in the best possible way.

SYSTEM DESCRIPTION

- Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap (A)
- Visible parts such as sealed key pad (B), drain and overflow fittings (A), massage nozzles (C), suction nozzle (D), air mixing controller (E), optional handrails and optional underwater spotlight of chromium
- Piping system (F) with lateral massage nozzles and residual water drainage (the massage nozzles are arranged with a slope to the waste hole)
- Height-adjustable pedestal (G)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO AQUA WHIRL SYSTEM

- 5-function sealed key pad (B)
- Level sensor (I)
- Speed-controlled, low-noise pump (H) with a capacity of 680 W



OPTIONAL EQUIPMENT

- Drain and overflow fittings with integrated inlet
- Underwater spotlight or spectral light with additional control system
- Handrails depending on the tub model
- Visible parts such as sealed key pad, drain and overflow fittings, massage nozzles, suction nozzle, air mixing controller, handrails and underwater spotlight are available in different colours upon request
- Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Power consumption without optional equipment	680 W
Nominal input pump (side)	680 W
Mains connection	230 V 50/60 Hz 16 A
Lead cross section	3 x 1.5 mm ²
Safety class	IP65
Operation	Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight	3,5 V
Spectral light	3,5 V
Nominal disinfection valve	8 W

VIVO VARIO ECO


The whirl system VIVO VARIO ECO combines the beneficial effects of air and water nozzles. This mixture creates a pleasant massaging pressure on the skin and subcutaneous tissue. Preheated air rises from the bottom in tiny bubbles which feels like a pleasant caressing massage of the entire body. The nozzles integrated in the bathtub wall on the left and right direct the massage jets to the body. The nozzles can be optimally adjusted to the size of the body. If you wish, you can mix additional air into the water jet using the Venturi principle. This makes the massage jet gentler and the nerve fiber endings are stimulated still more intensively. The intensity of the massaging jets can be adjusted either automatically by intermittent operation or by means of the integrated control panel.

VIVO VARIO ECO WHIRL SYSTEM

- Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap (A)
- Visible parts such as drain and overflow fittings (A), massage nozzles (B, C), suction nozzle (D), optional handrails and optional underwater spotlight or spectral light in chrome
- Piping system (E) with 10 or 12 nozzles (B) in the bottom area (depending of the tub model) with residual water drainage
- Piping system (F) with 8 massage nozzles in the side area (C) with residual water drainage
- Air mixing controller (G)
- Height-adjustable pedestal (J)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO VARIO ECO WHIRL SYSTEM

- Sealed key pad (H)
- Level sensor (I)
- Variable-speed, low-noise pump (K) for massage nozzles in the side area with a capacity of 680 W
- Variable-speed low-noise blower (L) for nozzles in the bottom area with a capacity of 500 W with automatic blow drying



OPTIONAL EQUIPMENT

- Drain and overflow fittings with integrated inlet
- Underwater spotlight or spectral light with additional control system
- Handrails depending on the tub model
- Disinfection equipment (M) with disinfection valve (N)
- Visible parts such as drain and overflow fittings, massage nozzles, suction nozzle, hand rails and underwater spotlights are available in other colours on request.
- Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

D

GB

F

I

E

PRC

Whirl systems

TECHNICAL DATA

Power input without optional equipment	1180 W
Nominal input pump (side)	680 W
Nominal input blower (bottom)	500 W
Mains connection	230 V
	50 Hz
	16 A
Lead cross section	3 x 1.5 mm ²
Safety class	IP65
Operation	Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight	3,5 V
Spectral light	3,5 V
Nominal input disinfection valve	8 W

D

GB

F

I

E

PRC

Whirl systems

VIVO VARIO PLUS


The whirl system VIVO VARIO PLUS ideally combines the beneficial effects of air and water. Whether air, water or the combination of both elements - this system fulfils any whirling need in the best possible way. The intensity of the massage jets may be adjusted either automatically by intermittent operation or by means of the comfortable touch display. According to the bathtub type 22-24 bottom and side nozzles care for a relaxing as well as regenerating whirl experience. While the bottom nozzles take care of a prickling bubbling, the champagne effect, the massage effect is furthermore optimised by eight rotating side nozzles and any part of the body is reached by the massage jets. Besides additional nozzles integrated in the area of the foot reflex zones and the loin region care for a relaxing massage of the whole body.

SYSTEM DESCRIPTION

- Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap (A)
- Visible parts such as drain and overflow fittings (A), massage nozzles (B, C, D), suction nozzles (E), optional handrails and optional underwater spotlight or spectral light of chromium
- Piping system (F) with 10 or 12 nozzles (C) in the bottom area (depending on the tub model) and residual water drainage
- Piping system (G) with 8 rotating massage nozzles in the side area (B) with residual water drainage and 2 massage nozzles in the foot zone and 2 massage nozzles in the lumbar region (D)
- 2 suction nozzles (E)
- Disinfection equipment (H)
- Height-adjustable pedestal (I)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO VARIO PLUS WHIRL SYSTEM

- Touch display (J)
- Level sensor (K)
- 2 variable-speed, low-noise pumps (L) for the massage nozzles in the side area and the nozzles in the bottom area with a capacity of 550 W/600 W
- 2 variable-speed low-noise blowers (M) for nozzles in the floor area and for massage nozzles in the side area with a capacity of 500 W each with automatic blow drying.



OPTIONAL EQUIPMENT

- Drain and overflow fittings with integrated inlet
- Underwater spotlight or spectral light with additional control system
- Water heating 3000 W
- Handrails depending on the tub model
- Visible parts such as drain and overflow fittings, massage nozzles, suction nozzle, handrails and underwater spotlight are available in different colours upon request
- Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAI DUO 3 (Mod. 962-7)

D

GB

F

I

E

Whirl systems

TECHNICAL DATA

Power input with water heating	5150 W
Nominal input pump (side)	600 W
Nominal input pump (bottom)	550 W
Nominal input blower	2 x 500 W
Mains connection without water heating	230 V 50/60 cps 16 A
Mains connection with water heating	3 x 230 V 50/60 cps 16 A
Lead cross section without water heating	3 x 2.5 mm ²
Lead cross section with water heating	5 x 2.5 mm ²
Safety class	IP65
Operation	Touch display

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight	3,5 V
Spectral light	3,5 V
Nominal input water heating	3000 W

D

GB

F

I


E

PRC

Whirl systems


BINDING INSTALLATION INSTRUCTIONS

! The installation of the whirlpool, the electrical connection and the remedy of malfunctions and defects must be carried out by a specialized dealer who is able to prove to the authorities concerned his knowledge and competence as to the application of the national safety regulations, e.g. with regard to the power and water supply/discharge.



HEIGHT-ADJUSTABLE PEDESTAL

- !** The pool has to be in exactly horizontal position to ensure a reliable water drainage.
- !** When aligning the whirlpool, make sure that the four feet are all standing firmly on the ground.
- !** The height-adjustable feet only serve as aids to set up the whirlpool in exactly horizontal position. Additional bathtub fixing devices have to be mounted.



FIXING DEVICES AND SOUND INSULATION

! The height-adjustable feet only serve as an aid to set up the whirlpool in exactly horizontal position. Additional bathtub fixing devices have to be mounted.


! When using fixing devices or sound-absorbing sets available in sanitary shops, the manufacturer's instructions have to be observed.

! Parts mounted to the whirl system must not be removed.

Taking the structural requirements into account, the KALDEWEI systems fulfil the requirements of DIN 4109/A1 and SIA 181 „Sound Insulation in Building Construction“, if the KALDEWEI BWS bathtub sound-absorbing set is installed.

KALDEWEI bathtub sound-absorbing set BWS
(Article number: 6876.7559.0000)

AREAS FOR THE ATTACHMENT OF BATHTUB FIXING DEVICES



D

GB

F

I

E

PRC


Technical notes

BRICKWORK LINING OR CASING OF THE WHIRLPOOL

! The brickwork lining or other casing has to keep a minimum distance of 15 mm from the whirl system components.

! When setting up all tub models, a slight inward projection of the system components has to be observed. Thus, the brickwork lining cannot be flush-mounted with the bathtub.

For any servicing work possibly to be performed, up to three inspection openings (cf. pages: Tub models) have to be provided in the direct vicinity of the units.




! For the operation of the whirl system it is absolutely necessary that air can circulate underneath the pool. An air grid with a ventilation cross section of at least 80 cm² has to be provided in the blower area.

! VIVO TURBO/PLUS, VIVO VITA, VIVO VARIO ECO, VIVO VARIO PLUS: If whirlpools are fitted with KALDEWEI casing (e.g. PUNTA DUO 3, VAIKO DUO 3, STUDIO/STUDIO STAR), such panels must not be sealed with silicone or pointed to ensure the air circulation.


THE MULTIVERSO CASING SYSTEM

The MULTIVERSO system is recommended for casing of the whirlpool; it perfectly matches all the KALDEWEI whirlpools. It is suitable for use with rectangular, hexagonal, octagonal, and oval KALDEWEI bathtubs.

MULTIVERSO is also suitable for the most different mounting situations. MULTIVERSO allows a ventilation of the whirl system and guarantees optimum access to the technical whirl equipment. The surface can be cased with tiles, marble, wood or any other materials.



MOUNTING SITUATIONS



MULTIVERSO is available in the following sizes:

Longitudinal parts 150, 160, 170, 180, 190 and 200 cm
Side parts 70, 75, 80, 90 and 100 cm

In the case of oval or octagonal bathtubs, fillers have to be installed in addition.

For further information on the MULTIVERSO system, see www.kaldewei.com.

CONNECTION TO ELECTRICAL MAINS

-  The KALDEWEI whirl systems are designed for domestic use and have to be connected in accordance with the local regulations of the utility companies.
-  For the electrical connection of the whirl system, a separate supply line $3 \times 2.5 \text{ mm}^2/5 \times 2.5 \text{ mm}^2$ as well as a 4 mm^2 line for equipotential bonding must be available, provided by the customer.
-  In the supply line, an all-poles disconnecting main switch must be provided with a minimum 3 mm contact gap for switching off the whirl system (non-use, service work).
-  Depending on the type, the whirl system has to be connected to an a.c. voltage of $1 \times 230 \text{ V } 50 \text{ cps}$ or $3 \times 230 \text{ V } 50 \text{ cps}$ (50 cps type) or $1 \times 230 \text{ V } 60 \text{ cps}$ or $3 \times 230 \text{ V } 60 \text{ cps}$ (60 cps type), respectively.
-  The KALDEWEI whirl systems are designed for $230 \text{ V } 50/60 \text{ cps}$. If overvoltage peaks of more than 250 V occur in the mains supply, operation may be disturbed or components can be damaged. In such cases, an over-voltage limiter or a voltage monitoring relay is to be arranged before the whirl system by the owner. For further details, contact your utility company.
-  The electrical connection of the whirl system must be protected against short circuiting with a 16 A fuse and may only be via an earth-leakage circuit breaker (30 mA).
-  VIVO VARIO PLUS WITH HEATING: The electrical connection of the whirl system must be protected against short circuiting with a 16 A fuse per phase. The common neutral conductor and the earthing must be connected to a 3-phase r.c.c.b. with 30 mA trip current.

D

GB

F

I

E

PRC

Technical notes

TECHNICAL DATA

KALDEWEI

BATHTUB MODELS AVAILABLE

The whirl systems can be combined with the KALDEWEI tub models listed here.

For the dimensions and further details of the tub models, see pages below.

The indices stated in the table refer to the notes included under „Setting up the whirlpool“.

	VIVO TURBO/PLUS	Page	VIVO VITA	Page	VIVO AQUA ECO	Page	VIVO AQUA	Page	VIVO VARIO ECO	Page	VIVO VARIO PLUS	Page
CENTRO DUO OVAL	127/128 ^{A,D}	17	127/127-7/128/128-7 ^A	53	127/128 ^{A,D}	82	127/128 ^{B,D,E}	113	127/128 ^{B,D,E}	136	127/128 ^{B,D,E}	158
CENTRO DUO 2	131/135 ^D	17	131/135 ^D	54	131/135 ^D	82	131/135 ^{D,E}	113	131/135 ^{D,E}	136	131/135 ^{D,E}	158
CENTRO DUO 1 left	129/136 ^D	18	129/136 ^D	55	129/136 ^D	83	129/136 ^{D,E}	114	129/136 ^{D,E}	137	129/136 ^{D,E}	159
CENTRO DUO 1 right	130/137 ^D	18	130/137 ^D	55	130/137 ^D	83	130/137 ^{D,E}	114	130/137 ^{D,E}	137	130/137 ^{D,E}	159
CENTRO DUO	132/133 ^D	19	132/133 ^D	56	132/133 ^D	84	132/133 ^D	115	132/133 ^D	138	132/133 ^D	160
CENTRO DUO 6	134 ^{A,D}	20	134 ^A	57	134 ^{A,D}	85	134 ^{A,D}	116	134 ^{B,D}	139	134 ^{B,D}	161
KUSATSU POOL	177 ^{A,D,F}	21										
MEGA DUO OVAL	184 ^A	22	184/184-7 ^A	58	184 ^{A,D}	86	184 ^{A,E}	117	184 ^{B,D,E}	140	184 ^{B,D,E}	162
MEGA DUO	180	23	180 ^A	59	180	87	180	118	180	141	180	163
MEGA DUO 6	182 ^A	24	182 ^A	60	182 ^A	88	182 ^A	119	182 ^B	142	182 ^B	164
PLAZA DUO right	190	25	190	61	190	89	190	120	190	143	190	165
PLAZA DUO left	192	25	192	61	192	89	192	120	192	143	192	165
ELLIPSO DUO	230	26			230 ^D	90	230 ^D	121				
ELLIPSO DUO OVAL					232 ^{A,D}	91						
PUNTA DUO 3	910/910-3 ^C	27	910/910-3 ^C	62	910/910-3 ^C	92	910/910-3 ^C	122	910/910-3 ^C	144	910/910-3 ^C	166
STUDIO/STAR right	826/827 ^{A,D}	28										
STUDIO/STAR left	828/829 ^{A,D}	28										
TWIN POOL	660 ^A	29										
AQUAMARIN/STAR	280/281 ^{A,*B,C,D}	30	280/281 ^{A,*B,C,D}	93	280/281 ^{A,*B,C,D}	93	105/107/109/110 ^D	94	105/107/109/110 ^D	123	105/107/109/110 ^D	145
CLASSIC DUO	105/107/109/110 ^D	31	105/107/109/110	63	105/107/109/110 ^D	94	114 ^D	124	114 ^D	146	114 ^D	167
CLASSIC DUO OVAL	111/112/113 ^{A,D}	32	114 ^A	64	111/112/113 ^{A,D}	95	111/112/113 ^{A,D}	125	111/112/113 ^{B,D}	147	111/112/113 ^{B,D}	168
CLASSIC DUO OVAL WIDE	115 ^A	33	111/113 ^A	65	115 ^A	96	115 ^A	126	115 ^B	148	115 ^B	169
CONO DUO	732/733/734/735 ^D	34	115/115-7 ^A	66	732/733/734/735	67/	732/733/734/735	127	732/733/734/735	149	732/733/734/735	171
DYNA SET/STAR	620/6221 ^{A,*B,C,D}	35	734/734-7/735/735-7	68	620/621 ^{A,*B,C,D}	98/	620/621 ^{A,*B,C,D}	99	620/621 ^{A,*B,C,D}	145	105/107/109/110 ^D	167
NOVOLA/STAR	624/625 ^{A,*B,C,D}	36/37			624/625 ^{A,*B,C,D}	99	624/625 ^{A,*B,C,D}	99	624/625 ^{A,*B,C,D}	146	114 ^D	168
NOVOLA DUO/STAR					252/253 ^D	100					111/113 ^{B,D}	169
NOVOLA DUO OVAL					256/257 ^D	101					115 ^B	170
NOVOLA DUO 6/STAR					260/270 ^{A,D}	102						
NOVOLA SET/STAR					254/255 ^{A,D}	103						
PURO	683	38/	683	69/	683	105/	683	128/	683	150/	652/653/	
	652/653/687/691	39/	652/653/687/691	70/	652/653/687/691	106/	652/653/687/691	129/	652/653/687/691	151/	652/653/687/691	172
	684	40/	684	71/	684	107/	684	130/	684	152/		
	656/657/688/692	41	656/657/688/692	72	656/657/688/692	108	656/657/688/692	131	656/657/688/692	153	656/657/688/692	173
RONDO/STAR	700/701 ^{A,*B,C,D}	42	700/701 ^{A,*B,C,D}	73	700/701 ^{A,*B,C,D}	109	700/701 ^{A,*B,C,D}	132	700/701 ^{A,*B,C,D}	154	700/701 ^{A,*B,C,D}	174
RONDO 6/STAR	706/707 ^{A,*B,C,D}	43	706/707 ^{A,*B,C,D}	74	706/707 ^{A,*B,C,D}	110	706/707 ^{A,*B,C,D}	133	706/707 ^{A,*B,C,D}	155	706/707 ^{A,*B,C,D}	175
RONDO 8/STAR	708/709 ^{A,*B,C,D}	44	708/709 ^{A,*B,C,D}	75	708/709 ^{A,*B,C,D}	111	708/709 ^{A,*B,C,D}	134	708/709 ^{A,*B,C,D}	156	708/709 ^{A,*B,C,D}	176
VAIO DUO OVAL	951 ^A	45	951/951-7 ^A	76								
VAIO/VAIO STAR	960/961 ^A	46	958/959 ^A	77								
VAIO 6/STAR	958/959 ^A	47	958/959 ^A	77								
VAIO DUO	950	48	950	78								
VAIO SET/STAR	944/945 ^{A,*B,C,D}	49										
	954/955 ^{A,*B,C,D}	49										
VAIO DUO 3	962/962-7 ^C	50	962/962-7 ^C	79	962/962-7 ^C	112	962/962-7 ^C	135	962/962-7 ^C	157	962/962-7 ^C	177

KALDEWEI

Technical notes

PRC

T

D

SETTING UP THE WHIRLPOOL

! NOTE A: The floor space required for the whirlpool and the attached equipment results from the outer pool dimensions. Within that area, the entire equipment has been installed in the workshop ready for connection.

! NOTE B: The tub model cannot be set up with the head section pointing to one corner of the room at an acute angle since otherwise the technical equipment would no longer be accessible.


! NOTE C: The tub model cannot be set up pointing to one corner of the room at an acute angle since otherwise the technical equipment would no longer be accessible.

! NOTE D: When setting up the tub model, additional supporting strips have to be provided in the corner of the room.

! NOTE E: When setting up all tub models, a slight inward projection of the system components has to be observed. Thus, the brickwork lining cannot be flush-mounted with the bathtub.

! NOTE F: When installing the tub model, a minimum door width of 1050 mm is required for the delivery. An underfloor heating must not be operated underneath the whirlpool.

* = for mounting handrails
INSTALLATION EXAMPLES



! NOTE F: When installing the tub model, a minimum door width of 1050 mm is required for the delivery.


An underfloor heating must not be operated underneath the whirlpool.

The tub models of the whirl systems VIVO TURBO/PLUS, VIVO VITA, VIVO AQUA ECO, VIVO AQUA and VIVO VARIO ECO are available as right-hand and left-hand types upon request.

The following pages show the corresponding right-hand types. The inspection openings of the left-hand types have to be installed laterally reversed.

For any service work to be performed at the whirl system, the operating elements such as drain and overflow fittings and sealed key pad have to be installed on the tub side facing the wall.

RIGHT-HAND/LEFT-HAND TYPES



A = Sealed key pad
B = Drain and overflow fittings

PICTOGRAPHS

To simplify matters, the pictographs described below are used on the following pages.



Dimensions – Length x width x height of the whirl system

D



Weight – Whirl system with all attachments without water

GB



70 litres displacement on average

F



Floor load – Point load of the installation feet in kg per cm²

I



Floor load – Total load of the whirl system incl. water filling in kg per m²

E



Shipping weight – Whirl system incl. packing and pallet

PRC



Shipping dimensions – Length x width x height of the whirl system incl. packing and pallet

Technical notes

R

Inspection openings – Area for the mounting of inspection frames





System projections – in these areas a projection of system components is possible



MULTIVERSO panelling system for whirl baths
see page 12

MULTIVERSO

CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 – VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm
Gewicht Weight	62 kg	66 kg	64 kg	68 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm ²	11,0 kg/cm ²	9,7 kg/cm ²	9,9 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	249,2 kg/m ²	254,3 kg/m ²	238,7 kg/m ²	215,6 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	98 kg	102 kg	100 kg	104 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			



Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

Überstände der Systemkomponenten sind möglich. Zur Verkleidung der Whirlwanne wird die Verwendung des Verkleidungssystems MULTIVERSO empfohlen.

A projection of system components is possible. The MULTIVERSO system is recommended for casing of the whirlpool.

CENTRO DUO 1 – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I


PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 605-640 mm	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1800 x 800 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	65 kg	65 kg	69 kg	69 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm ²	9,7 kg/cm ²	9,9 kg/cm ²	9,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	233,6 kg/m ²	233,6 kg/m ²	211,0 kg/m ²	211,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	101 kg	101 kg	105 kg	105 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E


PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	132	133
-------------------------	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 605-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	65 kg	71 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm ²	11,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	244,2 kg/m ²	233,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	94 kg	100 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 6 – VIVO TURBO/PLUS

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 134

Dimensionen
Dimensions 2000 x 750
x 605-640 mm

Gewicht
Weight 63 kg

Nutzinhalt
Capacity 156 l

Bodenbelastung
Floor load 9,6 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 235,4 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 100 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KUSATSU POOL - VIVO TURBO/PLUS



D

GB

F

I

E

PRC





**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. 177
Model No.

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1000 x 980-1040 mm
	Gewicht Weight	104 kg
	Nutzinhalt Capacity	435 l
	Bodenbelastung Floor load	20,3 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	515,7 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	206 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1560 x 1130 x 1180 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO OVAL - VIVO TURBO/PLUS



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 184

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 565-600 mm

Gewicht
Weight 68 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,0 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 223,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 104 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO – VIVO TURBO/PLUS



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 180

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 565-600 mm

Gewicht
Weight 73 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,0 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 202,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 102 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO 6 – VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr.
Model No. 182

Dimensionen
Dimensions 2140 x 900
x 565-600 mm

Gewicht
Weight 73 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,0 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 214,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 128 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2230 x 1020
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PLAZA DUO - VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr. Model No.	190	192
Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 552-560 mm	1800 x 1200 x 552-560 mm
Gewicht Weight	79 kg	79 kg
Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
Bodenbelastung Floor load	14,1 kg/cm ²	14,1 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	219,9 kg/m ²	219,9 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	134 kg	134 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

ELLIPSO DUO – VIVO TURBO/PLUS

				<p>Überstände der Systemkomponenten möglich MULTIVERSO empfohlen Projections of system components possible MULTIVERSO recommended</p> <p>optional MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12</p>
Modell-Nr. Model No.	230			
	Dimensionen Dimensions	1900 x 1000 x 565-595 mm		
	Gewicht Weight	72 kg		
	Nutzinhalt Capacity	59 l		
	Bodenbelastung Floor load	6,7 kg/cm ²		
	Bodenbelastung Floor load	105,6 kg/m ²		
	Versandgewicht Shipping weight	127 kg		
	Versandmaße Shipping dimensions	2080 x 1220 x 920 mm		

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PUNTA DUO 3 – VIVO TURBO/PLUS








D
GB
F
I
E
PRC
Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	910	910-3
Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 576-611 mm	1400 x 1400 x 660 mm
Gewicht Weight	84 kg	90 kg
Nutzinhalt Capacity	153 l	153 l
Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	10,2 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	179,3 kg/m ²	183,1 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	135 kg	141 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

STUDIO/STUDIO STAR – VIVO TURBO/PLUS



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

PRC

Modell-Nr.
Model No. 826/827* rechts 828/829* links


	Dimensionen Dimensions	1700 x 900 x 550-575 mm	1700 x 900 x 550-575 mm
	Gewicht Weight	67 kg	67 kg
	Nutzinhalt Capacity	149 l	149 l
	Bodenbelastung Floor load	9,5 kg/cm ²	9,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	217,4 kg/m ²	217,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	120 kg	120 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1980 x 1120 x 920 mm	1980 x 1120 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

TWIN POOL - VIVO TURBO/PLUS



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 660

Dimensionen
Dimensions 1700 x 1000
x 591-651 mm

Gewicht
Weight 72 kg

Nutzinhalt
Capacity 150 l

Bodenbelastung
Floor load 9,7 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 239,0 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 123 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 1500 x 1500
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

AQUAMARIN/AQUAMARIN STAR - VIVO TURBO/PLUS



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	280/281*	284/285*
-------------------------	----------	----------





	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 560-585 mm	1900 x 900 x 560-585 mm
	Gewicht Weight	69 kg	77 kg
	Nutzinhalt Capacity	131 l	175 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm ²	10,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	187,2 kg/m ²	188,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

CLASSIC DUO – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended




Wannenmodelle Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110	
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 565-600 mm	1700 x 750 x 560-595 mm	1800 x 750 x 560-595 mm	1800 x 800 x 555-590 mm
	Gewicht Weight	60 kg	61 kg	64 kg	66 kg
	Nutzinhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,0 kg/cm ²	8,4 kg/cm ²	9,2 kg/cm ²	9,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	201,3 kg/m ²	198,1 kg/m ²	204,9 kg/m ²	203,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	89 kg	90 kg	93 kg	95 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr. 114
Model No.

 Dimensionen
Dimensions 1900 x 900
x 550-580 mm

 Gewicht
Weight 74 kg

 Nutzinhalt
Capacity 213 l

 Bodenbelastung
Floor load 11,9 kg/cm²

 Bodenbelastung
Floor load 208,5 kg/m²

 Versandgewicht
Shipping weight 103 kg

 Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL - VIVO TURBO/PLUS

	D	GB	F	I	E	PRC
				<p>Überstände der Systemkomponenten möglich MULTIVERSO empfohlen Projections of system components possible MULTIVERSO recommended</p>		
				<p>optional MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12</p>		
Modell-Nr. Model No.	111	112	113			
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 555-590 mm	1600 x 700 x 560-590 mm	1700 x 500 x 555-590 mm		
	Gewicht Weight	50 kg	53 kg	50 kg		
	Nutzinhalt Capacity	158 l	95 l	124 l		
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm ²	7,3 kg/cm ²	8,4 kg/cm ²		
	Bodenbelastung Floor load	201,8 kg/m ²	214,6 kg/m ²	217,3 kg/m ²		
	Versandgewicht Shipping weight	99 kg	82 kg	93 kg		
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm		

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended







Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 115

	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 566-596 mm
	Gewicht Weight	60 kg
	Nutzinhalt Capacity	114 l
	Bodenbelastung Floor load	8,1 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	169,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	96 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CONODUO - VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

	Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 555-590 mm	1800 x 800 x 555-590 mm	1900 x 900 x 555-590 mm	2000 x 1000 x 555-590 mm
	Gewicht Weight	64 kg	70 kg	78 kg	87 kg
	Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	8,5 kg/cm ²	10,0 kg/cm ²	12,3 kg/cm ²	13,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	200,9 kg/m ²	207,3 kg/m ²	215,0 kg/m ²	207,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	99 kg	107 kg	142 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB




F

I

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models





	Modell-Nr. Model No.	620/621*	624/625*	626/627*
 Dimensionen Dimensions		1700 x 750 x 561-586 mm	1500 x 750 x 561-586 mm	1600 x 700 x 561-586 mm
 Gewicht Weight		66 kg	58 kg	60 kg
 Nutzinhalt Capacity		169 l	133 l	122 l
 Bodenbelastung Floor load		10,2 kg/cm ²	8,7 kg/cm ²	8,4 kg/cm ²
 Bodenbelastung Floor load		238,9 kg/m ²	231,6 kg/m ²	224,6 kg/m ²
 Versandgewicht Shipping weight		95 kg	87 kg	89 kg
 Versandmaße Shipping dimensions		2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 622/623*

 Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 561-586 mm

 Gewicht
Weight 70 kg

 Nutzinhalt
Capacity 169 l

 Bodenbelastung
Floor load 10,3 kg/cm²

 Bodenbelastung
Floor load 214,4 kg/m²

 Versandgewicht
Shipping weight 99 kg


 Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

PURO - VIVO TURBO/PLUS




optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	683
Dimensionen Dimensions	1600 x 760 x 552-572 mm
Gewicht Weight	58 kg
Nutzinhalt Capacity	105 l
Bodenbelastung Floor load	7,8 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	208,1 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	87 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO TURBO/PLUS




Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
-------------------------	-----	-----	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 554-568 mm	1800 x 800 x 553-563 mm	1700 x 700 x 555-565 mm	1700 x 800 x 552-565 mm
	Gewicht Weight	63 kg	68 kg	62 kg	66 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm ²	10,3 kg/cm ²	8,5 kg/cm ²	9,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	211,6 kg/m ²	213,8 kg/m ²	213,1 kg/m ²	203,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	92 kg	97 kg	91 kg	95 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO TURBO/PLUS



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12




Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 684

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 553-573 mm
	Gewicht Weight	59 kg
	Nutzinhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	7,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	208,6 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	88 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO TURBO/PLUS







optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 553-573 mm	1800 x 800 x 551-571 mm	1700 x 700 x 555-565 mm	1700 x 800 x 555-565 mm
	Gewicht Weight	64 kg	68 kg	62 kg	65 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm ²	10,3 kg/cm ²	8,4 kg/cm ²	9,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	212,4 kg/m ²	213,8 kg/m ²	212,3 kg/m ²	202,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	97 kg	91 kg	94 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

RONDO/RONDO STAR – VIVO TURBO/PLUS



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 700/701* 710/711*


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 576-601 mm	1800 x 800 x 576-601 mm
	Gewicht Weight	62 kg	67 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm ²	10,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	205,7 kg/m ²	219,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	93 kg	98 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO TURBO/PLUS



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
-------------------------	----------	----------

	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 576-601 mm	2060 x 800 x 576-601 mm
	Gewicht Weight	65 kg	69 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,8 kg/cm ²	10,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	219,8 kg/m ²	237,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	124 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO TURBO/PLUS


	D	GB	F	I	E	PRC
Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*				
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 576-601 mm	1800 x 800 x 576-601 mm			
	Gewicht Weight	62 kg	66 kg			
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l			
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm ²	10,5 kg/cm ²			
	Bodenbelastung Floor load	223,8 kg/m ²	237,1 kg/m ²			
	Versandgewicht Shipping weight	91 kg	96 kg			
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm			
optional MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12						

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO OVAL - VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr.
Model No. 951

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 550-590 mm

Gewicht
Weight 63 kg

Nutzinhalt
Capacity 155 l

Bodenbelastung
Floor load 9,6 kg/cm²




Bodenbelastung
Floor load 220,7 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 99 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

VAIO/VAIO STAR – VIVO TURBO/PLUS



D

GB

F

I

E

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 960/961*

Dimensionen
Dimensions 1700 x 800
x 550-590 mm

Gewicht
Weight 63 kg

Nutzinhalt
Capacity 145 l

Bodenbelastung
Floor load 9,3 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 204,3 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 92 kg


Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO 6/VAIO 6 STAR – VIVO TURBO/PLUS



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 958/959*

Dimensionen
Dimensions 1900 x 900
x 555-585 mm

Gewicht
Weight 60 kg

Nutzinhalt
Capacity 145 l

Bodenbelastung
Floor load 9,2 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 160,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 97 kg





Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO – VIVO TURBO/PLUS



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 950

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 550-590 mm

Gewicht
Weight 66 kg

Nutzinhalt
Capacity 155 l

Bodenbelastung
Floor load 9,7 kg/cm²




Bodenbelastung
Floor load 201,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 95 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

VAIO SET/VAIO SET STAR - VIVO TURBO/PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

PRC


	Modell-Nr. Model No.	944/945*	946/947*	954/955*	956/957*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 567-590 mm	1800 x 800 x 560-580 mm	1700 x 750 x 560-580 mm	1600 x 700 x 560-580 mm
	Gewicht Weight	60 kg	68 kg	62 kg	58 kg
	Nutzinhalt Capacity	101 l	140 l	134 l	96 l
	Bodenbelastung Floor load	7,7 kg/cm ²	9,3 kg/cm ²	8,9 kg/cm ²	7,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	193,8 kg/m ²	192,8 kg/m ²	208,3 kg/m ²	199,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	89 kg	97 kg	91 kg	87 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO 3 – VIVO TURBO/PLUS



D

GB

F

I

PRC


**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. Model No.	962	962-7
-------------------------	-----	-------

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 550-590 mm	1400 x 1400 x 560 mm
	Gewicht Weight	64 kg	74 kg
	Nutzinhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	8,6 kg/cm ²	8,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	159,3 kg/m ²	165,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	117 kg	125 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

VAIO DUO 6 – VIVO TURBO/PLUS



Modell-Nr.
Model No. 952

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 550-590 mm

Gewicht
Weight 61 kg

Nutzinhalt
Capacity 155 l

Bodenbelastung
Floor load 9,5 kg/cm²




Bodenbelastung
Floor load 219,7 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 118 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2230 x 1020
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

VAIO DUO 8 – VIVO TURBO/PLUS



D

GB

F

I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No.

Dimensionen
Dimensions

1800 x 800
x 550-590 mm

Gewicht
Weight

61 kg

Nutzinhalt
Capacity

155 l

Bodenbelastung
Floor load

9,5 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load

216,1 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight


90 kg

Versandmaße
Shipping dimensions

2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).


CENTRO DUO OVAL - VIVO VITA



Modell-Nr. Model No.	127	127-7	128	128-7
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 630 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 630 mm
Gewicht Weight	66 kg	102 kg	70 kg	109 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm ²	9,7 kg/cm ²	11,2 kg/cm ²	11,2 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	253,0 kg/m ²	284,2 kg/m ²	257,7 kg/m ²	287,7 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	102 kg	152 kg	106 kg	159 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 2 – VIVO VITA



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E





PRC

Modell-Nr. Model No.	131	135
-------------------------	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	68 kg	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm ²	11,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	242,4 kg/m ²	244,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 1 – VIVO VITA



R Mod. 129/136



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models





Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
-------------------------	-----------	------------	-----------	------------

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	69 kg	69 kg	73 kg	73 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm ²	9,8 kg/cm ²	11,3 kg/cm ²	11,3 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	237,1 kg/m ²	237,1 kg/m ²	240,7 kg/m ²	240,7 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	105 kg	105 kg	109 kg	109 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO – VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I


E

PRC

	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	69 kg	75 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm ²	11,3 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	247,9 kg/m ²	236,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	104 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 6 – VIVO VITA



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 134



Dimensionen
Dimensions 2000 x 750
x 620-680 mm



Gewicht
Weight 67 kg



Nutzinhalt
Capacity 156 l



Bodenbelastung
Floor load 9,8 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 239,0 kg/m²





Versandgewicht
Shipping weight 104 kg



Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO OVAL - VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I





E

PRC

	Modell-Nr. Model No.	184	184-7
	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm	1800 x 900 x 590 mm
	Gewicht Weight	72 kg	106 kg
	Nutzinhalt Capacity	186 l	186 l
	Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm ²	10,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	226,8 kg/m ²	250,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	108 kg	159 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1980 x 1120 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO – VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 180

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 600-640 mm

Gewicht
Weight 77 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,1 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 205,6 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 106 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO 6 – VIVO VITA



Modell-Nr.
Model No. 182

Dimensionen
Dimensions 2140 x 900
x 600-640 mm

Gewicht
Weight 77 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,1 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 217,6 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 132 kg


Versandmaße
Shipping dimensions 2230 x 1020
x 920 mm

optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PLAZA DUO - VIVO VITA



Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
-------------------------	------------	-----------

	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	83 kg	83 kg
	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	14,2 kg/cm ²	14,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	222,2 kg/m ²	222,2 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	138 kg	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB


F

I

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

PUNTA DUO 3 – VIVO VITA



D

GB

F

I

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models





Modell-Nr. Model No.	910	910-3
Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm	1400 x 1400 x 660 mm
Gewicht Weight	79 kg	86 kg
Nutzinhalt Capacity	223 l	223 l
Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm ²	12,4 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	217,5 kg/m ²	221,3 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	130 kg	137 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

CLASSIC DUO – VIVO VITA



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I





E

PRC

Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
Gewicht Weight	64 kg	65 kg	68 kg	70 kg
Nutzinhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
Bodenbelastung Floor load	8,1 kg/cm ²	8,6 kg/cm ²	9,4 kg/cm ²	9,9 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	205,0 kg/m ²	201,6 kg/m ²	208,1 kg/m ²	206,9 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	93 kg	94 kg	97 kg	99 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO – VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I




E

PRC

Modell-Nr. Model No.	114
Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 580-620 mm
Gewicht Weight	78 kg
Nutzinhalt Capacity	213 l
Bodenbelastung Floor load	12,0 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	211,1 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	107 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL - VIVO VITA



D

GB

F

I

E

PRC


Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	111	113
-------------------------	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	67 kg	61 kg
	Nutzinhalt Capacity	158 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm ²	8,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	226,6 kg/m ²	221,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	103 kg	97 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).



CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO VITA





Modell-Nr. Model No.	115	115-7
Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-635 mm	1800 x 800 x 570 mm
Gewicht Weight	64 kg	92 kg
Nutzinhalt Capacity	114 l	114 l
Bodenbelastung Floor load	8,3 kg/cm ²	9,2 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	190,4 kg/m ²	212,0 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	100	142
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1800 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CONODUO - VIVO VITA



Mod. 732 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



Mod. 733-7



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E

PRC





Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	732	733	733-7
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1800 x 800 x 600 mm
	Gewicht Weight	69 kg	74 kg	101 kg
	Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	159 l
	Bodenbelastung Floor load	8,7 kg/cm ²	10,1 kg/cm ²	10,1 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	204,3 kg/m ²	210,4 kg/m ²	229,2 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	98 kg	103 kg	153 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CONODUO - VIVO VITA



Mod. 734-7/735-7



Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	734	734-7	735	735-7
	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 595-640 mm	1900 x 900 x 600 mm	2000 x 1000 x 595-630 mm	2000 x 1000 x 600 mm
	Gewicht Weight	82 kg	115 kg	91 kg	126 kg
	Nutzinhalt Capacity	220 l	220 l	260 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm ²	12,4 kg/cm ²	14,0 kg/cm ²	14,0 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	217,6 kg/m ²	236,8 kg/m ²	210,6 kg/m ²	228,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	111 kg	146 kg	146 kg	181 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1980 x 1120 x 920 mm	2080 x 1220 x 920 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D





GB

F

I

PRC

PURO - VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 683

Dimensionen
Dimensions 1600 x 700
x 570-610 mm

Gewicht
Weight 63 kg

Nutzinhalt
Capacity 105 l

Bodenbelastung
Floor load 7,9 kg/cm²




Bodenbelastung
Floor load 212,1 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 92 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I





E

PRC

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	67 kg	72 kg	66 kg	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm ²	10,4 kg/cm ²	8,6 kg/cm ²	9,4 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	215,1 kg/m ²	216,8 kg/m ²	216,8 kg/m ²	206,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	96 kg	101 kg	95 kg	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No.

684



Dimensionen
Dimensions

1600 x 700
x 570-610 mm



Gewicht
Weight

63 kg



Nutzinhalt
Capacity

105 l



Bodenbelastung
Floor load

7,9 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load

212,1 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight

92 kg






Versandmaße
Shipping dimensions

2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I



E

PRC



Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
Gewicht Weight	68 kg	72 kg	66 kg	70 kg
Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm ²	10,4 kg/cm ²	8,6 kg/cm ²	9,3 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	215,9 kg/m ²	216,8 kg/m ²	216,0 kg/m ²	205,5 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	97 kg	101 kg	95 kg	99 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

RONDO/RONDO STAR – VIVO VITA



Mod. 700/701 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
-------------------------	----------	----------


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	68 kg	73 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,9 kg/cm ²	10,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	210,2 kg/m ²	223,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	97 kg	102 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VITA



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



Wannenmodelle
Bathtub models


	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 595-640 mm	2060 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	65 kg	71 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,8 kg/cm ²	10,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	220,1 kg/m ²	238,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	126 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 8/RONDO 8 STAR – VIVO VITA



Mod. 708/709 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models



	Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	66 kg	71 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	8,9 kg/cm ²	10,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	227,5 kg/m ²	240,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	95 kg	100 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO OVAL - VIVO VITA



Mod. 951-7

D

GB

F

I

E

PRC


**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. Model No.	951	951-7
-------------------------	-----	-------

	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1800 x 800 x 570 mm
	Gewicht Weight	67 kg	99 kg
	Nutzinhalt Capacity	155 l	155 l
	Bodenbelastung Floor load	9,7 kg/cm ²	9,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	224,2 kg/m ²	248,7 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	103 kg	149 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

VAIO 6/VAIO 6 STAR – VIVO VITA



Modell-Nr.
Model No. 958/959*

Dimensionen
Dimensions 1900 x 900
x 580-630 mm

Gewicht
Weight 64 kg

Nutzinhalt
Capacity 145 l

Bodenbelastung
Floor load 9,3 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 211,3 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 101 kg





Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO – VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 950

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 580-630 mm

Gewicht
Weight 70 kg

Nutzinhalt
Capacity 185 l

Bodenbelastung
Floor load 9,8 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 205,0 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 99 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

VAIO DUO 3 – VIVO VITA




	Modell-Nr. Model No.	962	962-7
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 580-630 mm	1400 x 1400 x 640 mm
	Gewicht Weight	70 kg	82 kg
	Nutzinhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	8,8 kg/cm²	8,8 kg/cm²
	Bodenbelastung Floor load	162,9 kg/m²	170,3 kg/m²
	Versandgewicht Shipping weight	121 kg	133 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

D
GB
F
I
E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

VAIO DUO 6 – VIVO VITA



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 952

Dimensionen
Dimensions 2100 x 800
x 580-630 mm

Gewicht
Weight 67 kg

Nutzinhalt
Capacity 155 l

Bodenbelastung
Floor load 9,7 kg/cm²




Bodenbelastung
Floor load 212,5 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 122 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2230 x 1020
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

VAIO DUO 8 – VIVO VITA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 953

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 580-630 mm

Gewicht
Weight 66 kg

Nutzinhalt
Capacity 145 l

Bodenbelastung
Floor load 9,7 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 219,2 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 95 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 – VIVO AQUA ECO







Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12


	Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm
	Gewicht Weight	73 kg	77 kg	75 kg	77 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,0 kg/cm ²	11,4 kg/cm ²	10,0 kg/cm ²	11,4 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	259,1 kg/m ²	263,1 kg/m ²	248,1 kg/m ²	249,5 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	113 kg	111 kg	113 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 1 – VIVO AQUA ECO



R
Mod. 129/136






Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 650-680 mm	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm	1800 x 800 x 650-670 mm
Gewicht Weight	76 kg	76 kg	80 kg	80 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm ²	10,1 kg/cm ²	11,5 kg/cm ²	11,5 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	242,8 kg/m ²	242,8 kg/m ²	245,7 kg/m ²	245,7 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	112 kg	112 kg	116 kg	116 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended




Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	132	133
-------------------------	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 650-680 mm	1800 x 800 x 650-670 mm
	Gewicht Weight	76 kg	82 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm ²	11,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	253,8 kg/m ²	241,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	105 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 6 – VIVO AQUA ECO

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 134

Dimensionen
Dimensions 2000 x 750
x 650-680 mm

Gewicht
Weight 74 kg

Nutzinhalt
Capacity 156 l

Bodenbelastung
Floor load 10,0 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 244,7 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 111 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO OVAL - VIVO AQUA ECO



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**

optional



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr.
Model No. 184

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 630-640 mm

Gewicht
Weight 79 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,2 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 231,7 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 115 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO – VIVO AQUA ECO



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**

optional



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr.
Model No. 180

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 630-640 mm

Gewicht
Weight 84 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,3 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 209,9 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 113 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO 6 – VIVO AQUA ECO



Modell-Nr.
Model No.

182



Dimensionen
Dimensions

2140 x 900
x 630-640 mm



Gewicht
Weight

84 kg



Nutzinhalt
Capacity

186 l



Bodenbelastung
Floor load

11,3 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load

222,2 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight

139 kg







Versandmaße
Shipping dimensions

2230 x 1020
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PLAZA DUO – VIVO AQUA ECO



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
-------------------------	------------	-----------

	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	Gewicht Weight	90 kg	90 kg
--	-------------------	-------	-------

	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
--	------------------------	-------	-------

	Bodenbelastung Floor load	14,4 kg/cm ²	14,4 kg/cm ²
--	------------------------------	-------------------------	-------------------------


	Bodenbelastung Floor load	225,9 kg/m ²	225,9 kg/m ²
--	------------------------------	-------------------------	-------------------------

	Versandgewicht Shipping weight	145 kg	145 kg
--	-----------------------------------	--------	--------

	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm
--	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

ELLIPSO DUO – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 230

Dimensionen
Dimensions 1900 x 1000
x 630-635 mm

Gewicht
Weight 83 kg

Nutzinhalt
Capacity 214 l

Bodenbelastung
Floor load 12,2 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 193,2 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 138 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2080 x 1220
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

ELLIPSO DUO OVAL – VIVO AQUA ECO



Modell-Nr.
Model No. 232



Dimensionen
Dimensions 1900 x 1000
x 630-635 mm



Gewicht
Weight 79 kg



Nutzinhalt
Capacity 214 l



Bodenbelastung
Floor load 12,2 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 193,2 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight 134 kg



Versandmaße
Shipping dimensions 2080 x 1220
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB



F

I

E

Wannenmodelle
Bathtub models

PUNTA DUO 3 – VIVO AQUA ECO



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. Model No.	910	910-3
-------------------------	-----	-------





	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm	1400 x 1400 x 660 mm
	Gewicht Weight	86 kg	93 kg
	Nutzinhalt Capacity	223 l	223 l
	Bodenbelastung Floor load	12,6 kg/cm ²	12,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	221,6 kg/m ²	225,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	137 kg	144 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

AQUAMARIN/AQUAMARIN STAR – VIVO AQUA ECO



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	280/281*	284/285*
-------------------------	----------	----------




	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 600-625 mm	1900 x 900 x 600-625 mm
	Gewicht Weight	80 kg	88 kg
	Nutzinhalt Capacity	131 l	175 l
	Bodenbelastung Floor load	9,4 kg/cm ²	11,1 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	195,1 kg/m ²	194,7 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	117 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

CLASSIC DUO – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
-------------------------	-----	-----	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 610-640 mm	1700 x 750 x 610-635 mm	1800 x 750 x 610-635 mm	1800 x 800 x 610-630 mm
	Gewicht Weight	71 kg	72 kg	75 kg	77 kg
	Nutzinhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,4 kg/cm ²	8,8 kg/cm ²	9,6 kg/cm ²	10,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	210,9 kg/m ²	207,1 kg/m ²	213,3 kg/m ²	211,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	100 kg	101 kg	104 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D





GB

F

E

PRC

CLASSIC DUO – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 114

Dimensionen
Dimensions 1900 x 900
x 610-620 mm

Gewicht
Weight 85 kg

Nutzinhalt
Capacity 213 l





Bodenbelastung
Floor load 12,3 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 215,2 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 114 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL - VIVO AQUA ECO

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	111	112	113
Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 610-630 mm	1600 x 700 x 610-630 mm	1700 x 750 x 610-630 mm
Gewicht Weight	74 kg	64 kg	118 kg
Nutzinhalt Capacity	158 l	95 l	124 l
Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	7,6 kg/cm ²	10,4 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	232,0 kg/m ²	225,8 kg/m ²	270,5 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	110 kg	100 kg	154 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB



F

I

E

PRC

CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO AQUA ECO



Modell-Nr.
Model No. 115

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 610-635 mm

Gewicht
Weight 71 kg

Nutzinhalt
Capacity 114 l

Bodenbelastung
Floor load 8,5 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 195,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 107 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Wannenmodelle
Bathtub models

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB




F

I

E

PRC

DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO AQUA ECO



R



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 624/625*



Dimensionen
Dimensions 1500 x 750
x 610-625 mm




Gewicht
Weight 69 kg



Nutzinhalt
Capacity 133 l



Bodenbelastung
Floor load 9,1 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 241,8 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight 98 kg



Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

D

GB

F

I

E

PRC

DYNA SET/DYNA SET STAR – VIVO AQUA ECO

<p>690 (Mod. 626/627) 760 (Mod. 620/621)/805 (Mod. 622/623)</p> <p>min. 10</p>	<p>700 (Mod. 626/627) 750 (Mod. 620/621)/800 (Mod. 622/623)</p> <p>32</p> <p>610 - 625</p>	<p>410 (Mod. 626/627) 460 (Mod. 620/621/622/623)</p>	<p>1600/1700/1800</p> <p>100</p> <p>400</p> <p>20</p> <p>310 (Mod. 627) 285 (Mod. 621) 335 (Mod. 623)</p> <p>505 (Mod. 627) 525 (Mod. 621)/575 (Mod. 623)</p> <p>780 (Mod. 627) 800 (Mod. 621)/850 (Mod. 623)</p> <p>1600 (Mod. 626/627) 1700 (Mod. 620/621)/1800 (Mod. 622/623)</p>	<p>R</p> <p>Überstände der Systemkomponenten möglich MULTIVERSO empfohlen Projections of system components possible MULTIVERSO recommended</p> <p>optional MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12</p>
Modell-Nr. Model No.	620/621*	622/623*	626/627*	
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 610-625 mm	1800 x 800 x 610-625 mm	1600 x 700 x 610-625 mm
	Gewicht Weight	77 kg	81 kg	70 kg
	Nutzinhalt Capacity	169 l	169 l	122 l
	Bodenbelastung Floor load	10,5 kg/cm ²	10,7 kg/cm ²	8,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	247,5 kg/m ²	222,4 kg/m ²	233,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	106 kg	110 kg	99 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

D




GB

F
I

E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

NOVOLA/NOVOLA STAR - VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 252/253*

Dimensionen
Dimensions 1700 x 750
x 620-630 mm

Gewicht
Weight 75 kg

Nutzinhalt
Capacity 153 l

Bodenbelastung
Floor load 9,9 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 233,7 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 104 kg





Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models




Modell-Nr.
Model No. 256/257*

	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 620-630 mm
	Gewicht Weight	78 kg
	Nutzinhalt Capacity	197 l
	Bodenbelastung Floor load	11,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	239,6 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	107 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL STAR – VIVO AQUA ECO

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 260/270*



Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 620-630 mm



Gewicht
Weight 77 kg



Nutzinhalt
Capacity 197 l



Bodenbelastung
Floor load 11,5 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 263,9 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight 113 kg




Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

NOVOLA DUO 6/NOVOLA DUO 6 STAR – VIVO AQUA ECO

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 254/255*





	Dimensionen Dimensions	2100 x 800 x 620-630 mm
	Gewicht Weight	78 kg
	Nutzinhalt Capacity	197 l
	Bodenbelastung Floor load	11,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	250,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	133 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR – VIVO AQUA ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 261/262*



Dimensionen
Dimensions 1700 x 800
x 620-630 mm



Gewicht
Weight 78 kg



Nutzinhalt
Capacity 155 l



Bodenbelastung
Floor load 10,1 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 222,9 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight 107 kg







Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

PURO - VIVO AQUA ECO



D

GB

F

I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 683

Dimensionen
Dimensions 1600 x 700
x 600-610 mm

Gewicht
Weight 70 kg

Nutzinhalt
Capacity 105 l

Bodenbelastung
Floor load 8,2 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 218,3 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 99 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA ECO



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I





E

PRC

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 600-605 mm	1800 x 800 x 600-605 mm	1700 x 700 x 600-605 mm	1700 x 800 x 600-605 mm
	Gewicht Weight	74 kg	79 kg	73 kg	77 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,4 kg/cm ²	10,6 kg/cm ²	8,8 kg/cm ²	9,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	220,6 kg/m ²	221,7 kg/m ²	222,7 kg/m ²	211,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	103 kg	108 kg	102 kg	106 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA ECO



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 684

Dimensionen
Dimensions 1600 x 700
x 600-610 mm

Gewicht
Weight 70 kg

Nutzinhalt
Capacity 105 l

Bodenbelastung
Floor load 8,2 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 218,3 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 99 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA ECO



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I





E

PRC

Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 600-610 mm	1800 x 800 x 600-610 mm	1700 x 700 x 600-605 mm	1700 x 800 x 600-605 mm
Gewicht Weight	75 kg	79 kg	73 kg	77 kg
Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
Bodenbelastung Floor load	9,4 kg/cm ²	10,6 kg/cm ²	8,8 kg/cm ²	9,6 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	221,4 kg/m ²	221,7 kg/m ²	221,8 kg/m ²	210,7 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	104 kg	108 kg	102 kg	106 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

RONDO/RONDO STAR – VIVO AQUA ECO



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
-------------------------	----------	----------


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 625-640 mm	1800 x 800 x 625-640 mm
	Gewicht Weight	75 kg	80 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm ²	10,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	215,7 kg/m ²	227,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	104 kg	109 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO AQUA ECO



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
-------------------------	----------	----------





	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 625-640 mm	2060 x 800 x 625-640 mm
	Gewicht Weight	72 kg	78 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm ²	10,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	225,9 kg/m ²	244,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	133 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1120 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO AQUA ECO



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
-------------------------	----------	----------


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 625-640 mm	1800 x 800 x 625-640 mm
	Gewicht Weight	73 kg	78 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm ²	10,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	233,5 kg/m ²	246,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	102 kg	107 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO 3 – VIVO AQUA ECO





Modell-Nr. Model No.	962	962-7
Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 610-630 mm	1400 x 1400 x 640 mm
Gewicht Weight	77 kg	89 kg
Nutzinhalt Capacity	125 l	125 l
Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm ²	9,1 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	167,2 kg/m ²	174,6 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	128 kg	140 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 – VIVO AQUA





Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm
Gewicht Weight	78 kg	82 kg	80 kg	82 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm ²	11,6 kg/cm ²	10,2 kg/cm ²	11,6 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	263,4 kg/m ²	266,9 kg/m ²	252,3 kg/m ²	253,1 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	114 kg	118 kg	116 kg	118 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 1 – VIVO AQUA

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended




Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm	1800 x 800 x 610-670 mm
Gewicht Weight	81 kg	81 kg	85 kg	85 kg
Nutzinhalt Capacity	158 l	158 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	10,2 kg/cm ²	11,7 kg/cm ²	11,7 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	246,8 kg/m ²	246,8 kg/m ²	249,3 kg/m ²	249,3 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	117 kg	117 kg	121 kg	121 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO – VIVO AQUA



Modell-Nr. Model No.	132	133
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 610-670 mm
Gewicht Weight	81 kg	87 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	11,7 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	258,0 kg/m ²	244,4 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	110 kg	116 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 6 – VIVO AQUA

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 134

	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	79 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	248,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	116 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB





F

I

E

PRC

MEGA DUO OVAL - VIVO AQUA



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**

optional



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr.
Model No. 184



Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 590-650 mm



Gewicht
Weight 84 kg



Nutzinhalt
Capacity 186 l



Bodenbelastung
Floor load 11,3 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 235,1 kg/m²







Versandgewicht
Shipping weight 120 kg



Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO – VIVO AQUA



Modell-Nr.
Model No. 180

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 590-650 mm

Gewicht
Weight 89 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 11,5 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 213,0 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 118 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

MEGA DUO 6 – VIVO AQUA



Modell-Nr.
Model No.

182

Dimensionen
Dimensions

2140 x 900
x 590-650 mm



Gewicht
Weight

89 kg



Nutzinhalt
Capacity

186 l



Bodenbelastung
Floor load

11,5 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load

225,5 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight

144 kg



Versandmaße
Shipping dimensions

2230 x 1020
x 920 mm

Wannenmodelle
Bathtub models

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB


F

I

E

PRC

PLAZA DUO – VIVO AQUA



Modell-Nr.
Model No. 190 rechts 192 links


	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 600-630 mm	1800 x 800 x 600-630 mm
	Gewicht Weight	95 kg	95 kg
	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	14,6 kg/cm ²	14,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	228,5 kg/m ²	228,5 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	150 kg	150 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D
GB
F
I
E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

ELLIPSO DUO – VIVO AQUA



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 230

Dimensionen
Dimensions 1900 x 1000
x 585-635 mm

Gewicht
Weight 88 kg

Nutzinhalt
Capacity 214 l

Bodenbelastung
Floor load 12,4 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 195,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 143 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2080 x 1220
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PUNTA DUO 3 – VIVO AQUA



D

GB

F

I

PRC



**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. Model No.	910	910-3
-------------------------	-----	-------

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-690 mm	1400 x 1400 x 660 mm
	Gewicht Weight	91 kg	98 kg
	Nutzinhalt Capacity	223 l	223 l
	Bodenbelastung Floor load	12,8 kg/cm ²	12,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	224,6 kg/m ²	228,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	142 kg	149 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

CLASSIC DUO – VIVO AQUA



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E


PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
-------------------------	-----	-----	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	76 kg	77 kg	80 kg	82 kg
	Nutzinhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
	Bodenbelastung Floor load	8,5 kg/cm ²	9,0 kg/cm ²	9,8 kg/cm ²	10,3 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	215,1 kg/m ²	211,0 kg/m ²	217,0 kg/m ²	215,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	105 kg	106 kg	109 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO – VIVO AQUA

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended





Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	114
Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-620 mm
Gewicht Weight	90 kg
Nutzinhalt Capacity	213 l
Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	218,1 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	119 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL - VIVO AQUA



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



D

GB

F

I

E


PRC
Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	111	112	113
-------------------------	-----	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1600 x 700 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	79 kg	69 kg	73 kg
	Nutzinhalt Capacity	158 l	95 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	10,1 kg/cm ²	7,8 kg/cm ²	8,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	235,8 kg/m ²	230,7 kg/m ²	231,5 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	115 kg	105 kg	109 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO AQUA



**Wannenmodelle
Bathtub models**



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr.
Model No. 115

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 580-635 mm

Gewicht
Weight 76 kg

Nutzinhalt
Capacity 114 l

Bodenbelastung
Floor load 8,7 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 199,6 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 112 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D

GB



F

I

E

PRC

CONODUO - VIVO AQUA



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I





E

PRC

Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 585-640 mm	1800 x 800 x 585-630 mm	1900 x 900 x 585-640 mm	2000 x 1000 x 585-630 mm
Gewicht Weight	81 kg	86 kg	94 kg	103 kg
Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
Bodenbelastung Floor load	9,1 kg/cm ²	10,5 kg/cm ²	12,8 kg/cm ²	14,4 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	213,7 kg/m ²	218,8 kg/m ²	224,6 kg/m ²	216,6 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	110 kg	115 kg	123 kg	158 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA



MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optimaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment

Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 683

Dimensionen
Dimensions 1600 x 700
x 570-610 mm

Gewicht
Weight 75 kg

Nutzinhalt
Capacity 105 l

Bodenbelastung
Floor load 8,3 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 222,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 104 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA



MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optimaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment



D

GB

F

I

E

PRC


Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
--	-------------------------	-----	-----	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	79 kg	84 kg	78 kg	82 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	9,5 kg/cm ²	10,8 kg/cm ²	9,0 kg/cm ²	9,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	224,5 kg/m ²	225,2 kg/m ²	226,9 kg/m ²	215,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	108 kg	113 kg	107 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA



MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optimaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment



Modell-Nr.
Model No. 684

Dimensionen
Dimensions 1600 x 700
x 570-610 mm

Gewicht
Weight 75 kg

Nutzinhalt
Capacity 105 l

Bodenbelastung
Floor load 8,3 kg/cm²





Bodenbelastung
Floor load 222,8 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 104 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO - VIVO AQUA



D
GB
F
I
E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optimaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment







MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
-------------------------	-----	-----	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	80 kg	84 kg	78 kg	82 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm ²	10,8 kg/cm ²	9,0 kg/cm ²	9,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	225,3 kg/m ²	225,2 kg/m ²	226,1 kg/m ²	214,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	113 kg	107 kg	111 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

RONDO/RONDO STAR – VIVO AQUA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
-------------------------	----------	----------


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 585-640 mm	1800 x 800 x 585-640 mm
	Gewicht Weight	80 kg	85 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,3 kg/cm ²	11,1 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	219,6 kg/m ²	231,4 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	109 kg	114 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO AQUA



optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models





	Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
	Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 585-640 mm	2060 x 800 x 585-640 mm
	Gewicht Weight	77 kg	83 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm ²	11,0 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	230,1 kg/m ²	247,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	114 kg	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO AQUA



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E


PRC

Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
-------------------------	----------	----------

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 585-640 mm	1800 x 800 x 585-640 mm
	Gewicht Weight	78 kg	83 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,3 kg/cm ²	11,0 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	237,8 kg/m ²	249,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	107 kg	112 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = für Griffmontage / For mounting handles

VAIO DUO 3 – VIVO AQUA



**Wannenmodelle
Bathtub models**

	Modell-Nr. Model No.	962	962-7
	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 570-630 mm	1400 x 1400 x 640 mm
	Gewicht Weight	82 kg	94 kg
	Nutzinhalt Capacity	125 l	125 l
	Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm ²	9,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	170,3 kg/m ²	177,6 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	133 kg	145 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
 A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

D



GB

F

I

PRC

CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 – VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
-------------------------	-----	-----	-----	-----




	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	98 kg	102 kg	100 kg	102 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,8 kg/cm ²	12,2 kg/cm ²	10,9 kg/cm ²	12,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	280,8 kg/m ²	282,3 kg/m ²	268,8 kg/m ²	267,7 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	134 kg	138 kg	136 kg	138 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.


Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CENTRO DUO 1 – VIVO VARIO ECO



Mod. 129/136



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12



Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
Gewicht Weight	101 kg	101 kg	105 kg	105 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm ²	10,9 kg/cm ²	12,3 kg/cm ²	12,3 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	262,9 kg/m ²	262,9 kg/m ²	263,5 kg/m ²	263,5 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	137 kg	137 kg	141 kg	141 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CENTRO DUO – VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

siehe Seite 12
see page 12



	Modell-Nr. Model No.	132	133
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	101 kg	107 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm ²	12,4 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	274,8 kg/m ²	258,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	130 kg	136 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

D
GB
F
I
E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

CENTRO DUO 6 – VIVO VARIO ECO



D
GB
F
I
E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models


Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr.
Model No. 134

	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	99 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	10,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	265,1 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	136 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO OVAL - VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended







Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	184
Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
Gewicht Weight	104 kg
Nutzinhalt Capacity	186 l
Bodenbelastung Floor load	12,0 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	249,0 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	140 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

MEGA DUO – VIVO VARIO ECO




Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	180
Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
Gewicht Weight	109 kg
Nutzinhalt Capacity	186 l
Bodenbelastung Floor load	12,2 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	225,3 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	138 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO 6 – VIVO VARIO ECO



Modell-Nr.
Model No.

182

Dimensionen
Dimensions

2140 x 900
x 600-640 mm



Gewicht
Weight

109 kg



Nutzinhalt
Capacity

186 l



Bodenbelastung
Floor load

12,2 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load

238,6 kg/m²



Versandgewicht
Shipping weight

164 kg




Versandmaße
Shipping dimensions

2230 x 1020
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PLAZA DUO - VIVO VARIO ECO



**Wannenmodelle
Bathtub models**

D
GB
F
I
E
PRC


optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links
-------------------------	------------	-----------

	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	115 kg	115 kg
	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	15,3 kg/cm ²	15,3 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	239,0 kg/m ²	239,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	170 kg	170 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PUNTA DUO 3 – VIVO VARIO ECO



**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr.
Model No. 910

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm
	Gewicht Weight	122 kg
	Nutzinhalt Capacity	223 l
	Bodenbelastung Floor load	13,5 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	236,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	162 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

D



GB

F

E

PRC

CLASSIC DUO – VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

optional
siehe Seite 12
see page 12

D

GB

F

I


E

PRC
Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
Gewicht Weight	96 kg	97 kg	100 kg	102 kg
Nutzinhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
Bodenbelastung Floor load	9,2 kg/cm ²	9,6 kg/cm ²	10,4 kg/cm ²	11,0 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	231,9 kg/m ²	226,7 kg/m ²	231,9 kg/m ²	229,2 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	125 kg	126 kg	129 kg	131 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO – VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended





Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 114

	Dimensionen Dimensions	1900 x 900 x 580-620 mm
	Gewicht Weight	110 kg
	Nutzinhalt Capacity	213 l
	Bodenbelastung Floor load	13,1 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	229,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	139 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL - VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended





Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	111	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	99 kg	93 kg
	Nutzinhalt Capacity	158 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	10,9 kg/cm ²	9,6 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	251,2 kg/m ²	248,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	135 kg	129 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO VARIO ECO



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 115

Dimensionen
Dimensions 1800 x 800
x 580-635 mm

Gewicht
Weight 96 kg

Nutzinhalt
Capacity 114 l

Bodenbelastung
Floor load 9,3 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 215,0 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 132 kg




Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CONODUO – VIVO VARIO ECO



Mod. 732 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets




MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735	
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1900 x 900 x 595-640 mm	2000 x 1000 x 595-630 mm
	Gewicht Weight	101 kg	106 kg	114 kg	123 kg
	Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
	Bodenbelastung Floor load	9,8 kg/cm²	11,2 kg/cm²	13,5 kg/cm²	15,1 kg/cm²
	Bodenbelastung Floor load	229,4 kg/m²	232,6 kg/m²	236,3 kg/m²	226,6 kg/m²
	Versandgewicht Shipping weight	130 kg	135 kg	143 kg	178 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

PURO - VIVO VARIO ECO



Modell-Nr.
Model No. 683

Dimensionen
Dimensions 1600 x 700
x 570-610 mm

Gewicht
Weight 95 kg

Nutzinhalt
Capacity 105 l

Bodenbelastung
Floor load 9,0 kg/cm²

Bodenbelastung
Floor load 240,6 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 124 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 2226 x 1044
x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

D

GB

F


I

E

PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

PURO - VIVO VARIO ECO



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691
-------------------------	-----	-----	-----	-----


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	99 kg	104 kg	98 kg	102 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	11,5 kg/cm ²	9,7 kg/cm ²	10,4 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	240,2 kg/m ²	239,1 kg/m ²	243,7 kg/m ²	229,8 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	128 kg	133 kg	127 kg	131 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

PURO - VIVO VARIO ECO



D
GB
F
I
E
PRC
**Wannenmodelle
Bathtub models**

MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optimaler Desinfektionseinrichtung
 MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment




optional
 MULTIVERSO
 siehe Seite 12
 see page 12

Modell-Nr.
 Model No. 684

	Dimensionen Dimensions	1600 x 700 x 570-610 mm
	Gewicht Weight	95 kg
	Nutzinhalt Capacity	105 l
	Bodenbelastung Floor load	9,0 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	240,6 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	124 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
 Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
 A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

PURO - VIVO VARIO ECO



MULTIVERSO nicht möglich bei Systemen mit optimaler Desinfektionseinrichtung
 MULTIVERSO is not possible with systems with optimal disinfection equipment
 optional

 MULTIVERSO
 siehe Seite 12
 see page 12

	Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	100 kg	104 kg	98 kg	102 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	11,5 kg/cm ²	9,6 kg/cm ²	10,4 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	241,0 kg/m ²	239,1 kg/m ²	242,9 kg/m ²	229,0 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	129 kg	133 kg	127 kg	131 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

D

GB




F

I

E

PRC
Wannenmodelle
Bathtub models

RONDO/RONDO STAR – VIVO VARIO ECO



Mod. 700/701 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
-------------------------	----------	----------

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	100 kg	105 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,0 kg/cm ²	11,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	235,3 kg/m ²	245,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	129 kg	134 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

D

GB

F

I


PRC

Wannenmodelle
Bathtub models




optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VARIO ECO



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models


Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 595-640 mm	2060 x 800 x 595-640 mm
Gewicht Weight	97 kg	103 kg
Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm ²	11,7 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	246,7 kg/m ²	262,7 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	134 kg	158 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO VARIO ECO



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
-------------------------	----------	----------

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	98 kg	103 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm ²	11,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	254,9 kg/m ²	264,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	127 kg	132 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2226 x 1044 x 742 mm	2226 x 1044 x 742 mm



Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

VAIO DUO 3 – VIVO VARIO ECO



D
GB
F
I
E
PRC


Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 962

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	102 kg
	Nutzinhalt Capacity	125 l
	Bodenbelastung Floor load	9,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	182,5 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	153 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 – VIVO VARIO PLUS



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**



Modell-Nr. Model No.	127	128	131	135
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
Gewicht Weight	110 kg	114 kg	112 kg	114 kg
Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l	156 l	195 l
Bodenbelastung Floor load	11,2 kg/cm ²	12,6 kg/cm ²	11,3 kg/cm ²	12,6 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	291,2 kg/m ²	291,5 kg/m ²	278,6 kg/m ²	276,4 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	160 kg	164 kg	162 kg	164 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CENTRO DUO 1 – VIVO VARIO PLUS





Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr. Model No.	129 links	130 rechts	136 links	137 rechts
 Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
 Gewicht Weight	113 kg	113 kg	117 kg	117 kg
 Nutzinhalt Capacity	156 l	156 l	195 l	195 l
 Bodenbelastung Floor load	11,3 kg/cm ²	11,3 kg/cm ²	12,7 kg/cm ²	12,7 kg/cm ²
 Bodenbelastung Floor load	272,5 kg/m ²	272,5 kg/m ²	272,1 kg/m ²	272,1 kg/m ²
 Versandgewicht Shipping weight	163 kg	163 kg	167 kg	167 kg
 Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO – VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended







Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	132	133
-------------------------	-----	-----

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 620-680 mm	1800 x 800 x 620-670 mm
	Gewicht Weight	113 kg	119 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l	195 l
	Bodenbelastung Floor load	11,3 kg/cm ²	12,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	284,9 kg/m ²	266,7 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	163 kg	169 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CENTRO DUO 6 – VIVO VARIO PLUS



**Wannenmodelle
Bathtub models**

Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended




optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Modell-Nr.
Model No. 134

	Dimensionen Dimensions	2000 x 750 x 620-680 mm
	Gewicht Weight	111 kg
	Nutzinhalt Capacity	156 l
	Bodenbelastung Floor load	11,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	274,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	166 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO OVAL - VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 184





	Dimensionen Dimensions	1800 x 900 x 600-640 mm
	Gewicht Weight	116 kg
	Nutzinhalt Capacity	186 l
	Bodenbelastung Floor load	12,4 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	257,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	169 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1980 x 1120 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

MEGA DUO – VIVO VARIO PLUS



Wannenmodelle
Bathtub models

D

GB

F

I

E

PRC

Modell-Nr.
Model No. 180

Dimensionen
Dimensions 1800 x 900
x 600-640 mm

Gewicht
Weight 121 kg

Nutzinhalt
Capacity 186 l

Bodenbelastung
Floor load 12,6 kg/cm²


Bodenbelastung
Floor load 232,7 kg/m²

Versandgewicht
Shipping weight 174 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 1980 x 1120
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

MEGA DUO 6 – VIVO VARIO PLUS



optional



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	182
Dimensionen Dimensions	2140 x 900 x 600-640 mm
Gewicht Weight	121 kg
Nutzinhalt Capacity	186 l
Bodenbelastung Floor load	12,6 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	246,4 kg/m ²
Versandgewicht Shipping weight	176 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PLAZA DUO - VIVO VARIO PLUS

		D GB F I E PRC	
		R Mod. 192	
		optional MULTIVERSO siehe Seite 12 see page 12	
Modell-Nr. Model No.	190 rechts	192 links	
	Dimensionen Dimensions	1800 x 1200 x 610-620 mm	1800 x 1200 x 610-620 mm
	Gewicht Weight	127 kg	127 kg
	Nutzinhalt Capacity	273 l	273 l
	Bodenbelastung Floor load	15,7 kg/cm ²	15,7 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	245,2 kg/m ²	245,2 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	182 kg	182 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 1320 x 920 mm	1880 x 1320 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PUNTA DUO 3 – VIVO VARIO PLUS



D
GB
F
I
E
PRC


Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 910

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 630-660 mm
	Gewicht Weight	123 kg
	Nutzinhalt Capacity	223 l
	Bodenbelastung Floor load	13,9 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	243,3 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	174 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

CLASSIC DUO – VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended




Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr. Model No.	105	107	109	110
Dimensionen Dimensions	1700 x 700 x 580-640 mm	1700 x 750 x 580-635 mm	1800 x 750 x 580-635 mm	1800 x 800 x 580-630 mm
Gewicht Weight	108 kg	109 kg	112 kg	114 kg
Nutzinhalt Capacity	110 l	122 l	143 l	158 l
Bodenbelastung Floor load	9,6 kg/cm ²	10,0 kg/cm ²	10,8 kg/cm ²	11,4 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	242,0 kg/cm ²	236,1 kg/cm ²	240,7 kg/cm ²	237,5 kg/cm ²
Versandgewicht Shipping weight	158 kg	159 kg	162 kg	164 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO – VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 114

Dimensionen
Dimensions 1900 x 900
x 580-620 mm

Gewicht
Weight 122 kg

Nutzinhalt
Capacity 213 l

Bodenbelastung
Floor load 13,5 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load 236,8 kg/cm²

Versandgewicht
Shipping weight 175 kg

Versandmaße
Shipping dimensions 1980 x 1120
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

CLASSIC DUO OVAL - VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended




Wannenmodelle
Bathtub models

	Modell-Nr. Model No.	111	113
	Dimensionen Dimensions	1800 x 800 x 580-630 mm	1700 x 750 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	111 kg	105 kg
	Nutzinhalt Capacity	158 l	124 l
	Bodenbelastung Floor load	11,3 kg/cm ²	10,0 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	260,4 kg/cm ²	259,3 kg/cm ²
	Versandgewicht Shipping weight	161 kg	155 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CLASSIC DUO OVAL WIDE – VIVO VARIO PLUS



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No.

115

Dimensionen
Dimensions

1800 x 800
x 590-635 mm



Gewicht
Weight

108 kg



Nutzinhalt
Capacity

114 l



Bodenbelastung
Floor load

9,7 kg/cm²



Bodenbelastung
Floor load

224,2 kg/cm²



Versandgewicht
Shipping weight

158 kg



Versandmaße
Shipping dimensions





1880 x 950
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

CONODUO - VIVO VARIO PLUS



Mod. 732 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets




Modell-Nr. Model No.	732	733	734	735
Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-630 mm	1900 x 900 x 595-640 mm	2000 x 1000 x 595-630 mm
Gewicht Weight	113 kg	118 kg	126 kg	135 kg
Nutzinhalt Capacity	122 l	159 l	220 l	260 l
Bodenbelastung Floor load	10,2 kg/cm ²	11,6 kg/cm ²	13,9 kg/cm ²	15,5 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	238,8 kg/cm ²	241,0 kg/cm ²	243,3 kg/cm ²	232,6 kg/cm ²
Versandgewicht Shipping weight	163 kg	168 kg	179 kg	190 kg
Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm	1980 x 950 x 920 mm	2080 x 1220 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

PURO – VIVO VARIO PLUS



Modell-Nr. Model No.	652	653	687	691	
	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-605 mm	1800 x 800 x 570-605 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	111 kg	116 kg	110 kg	114 kg
	Nutzhalt Capacity	137 l	170 l	122 l	141 l
	Bodenbelastung Floor load	10,6 kg/cm²	11,9 kg/cm²	10,1 kg/cm²	10,8 kg/cm²
	Bodenbelastung Floor load	249,6 kg/m²	247,4 kg/m²	253,8 kg/m²	238,9 kg/m²
	Versandgewicht Shipping weight	161 kg	166 kg	160 kg	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			


Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010

PURO - VIVO VARIO PLUS



D

GB

F

I

E

PRC

**Wannenmodelle
Bathtub models**

Modell-Nr. Model No.	656	657	688	692
-------------------------	-----	-----	-----	-----


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 570-610 mm	1800 x 800 x 570-610 mm	1700 x 700 x 570-605 mm	1700 x 800 x 570-605 mm
	Gewicht Weight	112 kg	116 kg	110 kg	114 kg
	Nutzinhalt Capacity	137 l	170 l	121 l	140 l
	Bodenbelastung Floor load	10,6 kg/cm ²	11,9 kg/cm ²	10,0 kg/cm ²	10,8 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	250,4 kg/m ²	247,4 kg/m ²	252,9 kg/m ²	237,9 kg/m ²
	Versandgewicht Shipping weight	162 kg	166 kg	160 kg	164 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm			

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

RONDO/RONDO STAR – VIVO VARIO PLUS



Mod. 700/701 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



Modell-Nr. Model No.	700/701*	710/711*
-------------------------	----------	----------

	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	112 kg	117 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,4 kg/cm ²	12,2 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	244,7 kg/cm ²	253,6 kg/cm ²
	Versandgewicht Shipping weight	162 kg	167 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended
optional

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D

GB


F

I


E

PRC
Wannenmodelle
Bathtub models

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VARIO PLUS



Mod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



Wannenmodelle
Bathtub models


Modell-Nr. Model No.	706/707*	716/717*
Dimensionen Dimensions	1970 x 750 x 595-640 mm	2060 x 800 x 595-640 mm
Gewicht Weight	109 kg	115 kg
Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm ²	12,1 kg/cm ²
Bodenbelastung Floor load	256,6 kg/cm ²	271,1 kg/cm ²
Versandgewicht Shipping weight	164 kg	170 kg
Versandmaße Shipping dimensions	2230 x 1020 x 920 mm	2230 x 1020 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO VARIO PLUS



Mod. 708/709 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets

Modell-Nr. Model No.	708/709*	718/719*
-------------------------	----------	----------


	Dimensionen Dimensions	1700 x 750 x 595-640 mm	1800 x 800 x 595-640 mm
	Gewicht Weight	110 kg	115 kg
	Nutzinhalt Capacity	130 l	178 l
	Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm ²	12,1 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	265,2 kg/cm ²	274,0 kg/cm ²
	Versandgewicht Shipping weight	160 kg	165 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1880 x 950 x 920 mm	1880 x 950 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = für Griffmontage / For mounting handles

A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment



Überstände der Systemkomponenten möglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended



MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12

D



GB

F
I

E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

VAIO DUO 3 – VIVO VARIO PLUS



D
GB
F
I
E
PRC

Wannenmodelle
Bathtub models

Modell-Nr.
Model No. 962

	Dimensionen Dimensions	1400 x 1400 x 580-630 mm
	Gewicht Weight	114 kg
	Nutzinhalt Capacity	125 l
	Bodenbelastung Floor load	10,3 kg/cm ²
	Bodenbelastung Floor load	189,9 kg/cm ²
	Versandgewicht Shipping weight	165 kg
	Versandmaße Shipping dimensions	1500 x 1500 x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Germany
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

113.727 12/2010

Für Druckfehler und Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung./ Errors and omissions excepted.